

## 方10 清疳去腐丹（无锡市第四人民医院）

〔组成〕 西牛黄（按症加减），西硼砂3克，煅人中白、大梅片各0.6克，制胆矾、蒲黄、黄柏各0.15克，百草霜、甘草各0.3克，明雄黄0.45克，血竭少许。

〔制法〕 以上诸药研细末。

〔用法〕 外用。每2小时在患处涂布1次。

〔功效〕 解毒消肿，祛腐生肌，止痛。

〔主治〕 走马牙疳。

## 2. 口腔溃疡

### 方1 口腔溃疡丸（北京医科大学附属口腔医院）

〔组成〕 生黄芪、生地黄、天花粉、茯苓各120克，黄芩、紫花地丁、玄参各90克，泽泻、玉竹、黄精、桔梗各30克。

〔制法〕 掺匀，共研为细粉，过130孔筛。取炼蜜，同放容器内，搅拌均匀，合坨，称重，搓条制丸，每丸重9克，蜡纸包即得。

〔用法〕 口服。每日2次，每次1~2丸。

〔功效〕 补气养阴利湿。

〔主治〕 复发性口腔溃疡及其他口腔炎。

### 方2 小儿口炎糖浆（北京医科大学附属口腔医院）

〔组成〕 金银花45克，生地黄、天花粉、黄芩、南沙参各30克，葛根、酒大黄、赤芍各24克，苯甲酸钠7克，薄荷（后下）12克，单糖浆1500毫升（或蔗糖1200克）。共制2500毫升。

〔制法〕 将上药放入锅内，加水 8000 毫升，煎煮 30 分钟。过滤，药渣再加水 4000 毫升，煎煮 30 分钟，过滤，两次滤液合并浓缩成 2500 毫升，加单糖浆 1500 毫升（或蔗糖 1200 克）搅匀，加入苯甲酸钠混匀，煮沸，待冷却后，加香精数滴搅匀，分装即得。

〔用法〕 口服。每日 3 次，1 岁以内，每次 5 毫升；1～3 岁，每次 10 毫升；3 岁以上，每次 15 毫升。

〔功效〕 清热解毒，消炎通便。

〔主治〕 小儿疱疹性口腔炎及其他感染性口腔炎。

### 方 3 口炎汤（北京市儿童医院）

〔组成〕 射干（或山豆根）、蒲公英、玄参、紫花地丁各 9 克，青黛（包煎）3 克。

〔制法〕 按煎剂制法煎煮，每剂煎取药液 100～150 毫升，分装即得。

〔用法〕 口服。按年龄大小不同，每日 2～4 次分服。

〔功效〕 清热解毒，消炎止痛。

〔主治〕 小儿口腔炎，扁桃腺炎。

### 方 4 霜梅乳没散（北京市口腔医院）

〔组成〕 白信石、甘草、黄连、黄柏各 3 克，硼砂 12 克，冰片 4.5 克，红枣 30 克，乳香、没药各 15 克，青黛 6 克。

〔制法〕 ①取红枣去核切成片，与白信石细粉拌匀，置瓦上，以炭火制至信、枣烟尽为度，取出冷却后，研磨成细粉，为备用粉 A。②取黄连、甘草、黄柏混合掺匀，共研磨成细粉，过 120 孔筛，为备用粉 B。③取硼砂、青黛、乳香、没药、冰片分别研磨成细粉，按等量递增法顺序与备用粉 B 套研均匀，为备用粉 C。④取备用粉 B 与 C，按等量递增法，

套研均匀，颜色一致，过筛 1~2 次，装瓶即得。

〔用法〕 撒患处。每日 3~4 次。

〔功效〕 化腐祛湿，消炎止痛。

〔主治〕 溃疡性口炎（奋森氏口炎）。

〔按语〕 白信石为剧毒药品，加工和使用要注意，以防中毒。

### **方 5 口腔溃疡散**（北京医科大学第三附属医院）

〔组成〕 青黛、明矾、冰片各 240 克。

〔制法〕 上药分别磨细，过 120 目筛。将青黛放乳钵内，用等量递增法加入明矾粉套研均匀后与冰片套研均匀，过筛，装瓶即得。

〔用法〕 撒患处，每日 2~3 次。

〔功效〕 清热解毒，消炎杀菌。

〔主治〕 复发性口腔溃疡，疱疹性口腔溃疡。

### **方 6 口疮粉**（北京市宣武医院）

〔组成〕 黄柏、生石膏各 90 克，青黛、枯矾各 60 克，冰片 6 克，细辛 30 克，硼砂 3 克。

〔制法〕 ①取黄柏、细辛混合共研磨成细粉，过 120 孔筛，为备用粉 A。②其他药材分别研磨成细粉，过 120 孔筛，为备用粉 B。③取备用粉 A，按等量递增法，顺序加入备用粉 B（冰片最后加入）套研均匀，颜色一致，过筛 1~2 次，装瓶即得。

〔用法〕 先以呋喃西林或盐水漱口，再用棉棒将伪膜擦去，将药粉撒于疮面。

〔功效〕 清热解毒，祛湿消炎。

〔主治〕 牙龈疼痛，口舌糜烂。

## 方7 养阴生肌散（北京市口腔医院）

〔组成〕 雄黄、青黛、甘草、冰片各 60 克，牛黄、黄柏、龙胆各 30 克。

〔制法〕 ①黄柏、甘草、龙胆 3 种药混匀，共研磨成细粉，过 100 孔筛，分成几份。②雄黄、青黛、冰片、牛黄分别研磨成细粉，过 100 孔筛，各分成几份，顺序按等量递增法，逐份套研均匀，颜色一致，再分成几份，按等量递增法与黄柏等 3 种药混合，药粉逐份套研均匀，颜色一致，过 1~2 次筛，装瓶即得。

〔用法〕 撒患处。每日 3~4 次。

〔功效〕 消炎杀菌，祛湿止痛。

〔主治〕 复发性口腔溃疡及疱疹性口腔炎。

〔按语〕 有全身症状者，应配合对症治疗。

## 方8 养阴生肌散（无锡市第四人民医院）

〔组成〕 西牛黄（按症加减），生石膏 3 克，明雄黄、甘草各 0.3 克，大梅片 0.6 克，老青黛 0.45 克，龙胆草、蒲黄、黄柏、薄荷各 0.15 克。

〔制法〕 共为细末。

〔用法〕 每隔 2、3 小时在患处涂 1 次。

〔功效〕 消炎杀菌，祛湿止痛。

〔主治〕 顽固性口腔炎。

## 方9 溃疡纸（北京市口腔医院）

〔组成〕 醋酸强的松 0.4 克，黄柏 25 克，盐酸丁卡因 3 克，维生素 A20 万单位，纤维素醚 10 克，蒸馏水加至 200 毫升。

〔制法〕 取黄柏（或研成粗末），加水煎煮 1 小时，过滤，

滤液加入纤维素醚，使成均匀糊状，再加入其余药物加蒸馏水至 200 毫升研匀，涂于适当软度的灭菌纸上，使成一薄膜，干燥即得。上述药量共做  $4 \times 25$  平方厘米大小纸片 10 张，裁成适当大小备用。

〔用法〕 取适当大小药纸，贴于口腔粘膜及其他粘膜、皮肤溃疡处。

〔功效〕 消炎杀菌止痛，促进溃疡愈合。

〔主治〕 口腔溃疡。

### **方 10 冰片龙胆紫溶液（北京市延庆县医院）**

〔组成〕 龙胆紫 1 克，冰片 4 克，吐温-80 2 毫升，共制 100 毫升。

〔制法〕 取龙胆紫用蒸馏水配成 1% 溶液。另将冰片研细，与吐温-80 研匀，加入 100 毫升龙胆紫溶液，研磨混匀。

〔用法〕 摇匀，涂口腔粘膜。

〔功效〕 消炎、灭菌、止痛。

〔主治〕 复发性口腔溃疡，鹅口疮，溃疡性咽峡炎。

### **方 11 萝藦酒（北京市复兴医院）**

〔组成〕 萝藦果实（鲜）300 克（干品 150 克），黄酒 1000 毫升。

〔制法〕 将萝藦果实洗净，剪成小块，放容器内，加入黄酒 1000 毫升，放置浸渍 1 周左右（干品浸泡 2 周以上），过滤分装即得。

〔用法〕 外用，涂患处，每日 2 次。

〔功效〕 清热解毒祛湿。

〔主治〕 口腔溃疡，单纯性疱疹，青年扁平疣，甲沟炎等症。

## 方 12 口疮药（天津市中医医院）

〔组成〕 玄明粉、五倍子、西瓜霜各 9 克，冰片、青黛各 1.5 克。

〔制法〕 研极细粉，用套色法研均匀为度，每包 1.5 克，放在密封罐内备用。

〔用法〕 先用消毒药布蘸盐水将口内擦净后再上药。

〔功效〕 清热解毒。

〔主治〕 口舌生疮，糜烂，赤肿，咽痛，鹅口，疼痛难于入咽。

## 方 13 口疮药（天津中医学院第二附属医院）

〔组成〕 五倍子、西瓜霜各 9 克，冰片 0.6 克。

〔制法〕 上药共为细粉，装瓶每瓶 0.6 克。

〔用法〕 将少量药粉吹入口中即可，每日吹数次。若咽喉溃烂者可用纸筒将少量药粉放入筒之一端，吹入喉中，每日 3 次。

〔功效〕 消肿，止痛。

〔主治〕 口舌生疮，咽喉肿痛溃烂，鹅口疮等。

〔禁忌〕 剥苔舌（地图舌）忌用。

〔按语〕 向口中上药时，不要以手触药粉，以免将不洁之物带进患者口内。

## 方 14 青黛散（上海医科大学附属第一医院）

〔组成〕 冰片 1.5 克，川连、青黛、方儿茶、人中白各 6 克，薄荷、飞硼砂各 9 克，生甘草 3 克。

〔制法〕 上药研细末。

〔用法〕 撒于患处。

〔功效〕 清热解毒，祛湿止痛。

〔主治〕 口腔阿佛他性溃疡，鹅口疮及一般口腔粘膜溃疡，均可涂用。

〔禁忌〕 实症可用，阴虚喉痛禁用。

### **方15 擦口散（旅大市儿童医院）**

〔组成〕 川连、儿茶各15克，枯矾3克，梅片0.9克，黄柏2.4克。

〔制法〕 共为细面。

〔用法〕 涂口，每日3~4次，干擦伤处。

〔功效〕 清热解毒，祛湿止痛。

〔主治〕 口腔糜烂，口疳、舌疳与牙疳，初期唇疮唇疳，有解毒生肌之效。

### **方16 白矾散（旅大市儿童医院）**

〔组成〕 明矾0.9~1.5克。

〔制法〕 研成细面。

〔用法〕 用开水化开，约1酒盅，用药棉沾上搽口内，每日2~3次。

〔功效〕 祛湿消炎。

〔主治〕 舌白口烂及鹅口疮与吸乳困难。

### **方17 禄袍散（南京中医学院附属医院）**

〔组成〕 飞青黛、川黄柏各4.5克，山豆根、薄荷各2.4克，川黄连0.9克，煨儿茶、煨人中白、冰片、煨西硼砂、西牛黄各1.5克。

〔制法〕 上药各研细末，均取净重份量，和匀研至极细为度。

〔用法〕 每用少许点患处，令其自化或冷开水入蜜调点亦可。

〔功效〕 清热去湿，消炎止痛。

〔主治〕 口舌生疮腐烂，咽膈不利。

### **方 18 口腔咽喉药（成都市第一人民医院）**

〔组成〕 玄明粉、硼砂各 78 克，琥珀 31.3 克，儿茶、秋石、橄榄炭各 15.6 克，朱砂、冰片、牛黄、珍珠、熊胆、麝香各 1.25 克，黄连 23.8 克（净粉称足）。

〔制法〕 ①朱砂水飞或研极细粉，麝香去皮毛，珍珠夹豆腐中煮沸后半小时，秋石火煅，牛黄、琥珀 6 种药物分别单研至细。②黄连烘干研成细粉过 100 目筛，取少许与冰片合研细粉。其余药物干燥后分别研成极细粉过 100 目筛。③将上述药物充分混合研匀过筛，装瓶备用。

〔用法〕 将药粉吹于患处。

〔功效〕 清火解毒，利咽。

〔主治〕 口腔溃疡，咽部红肿疼痛等症。适用于口腔咽部炎症、溃疡。

### **方 19 冰硼散（旅大市儿童医院）**

〔组成〕 煅石膏 60 克、玄明粉、煅硼砂各 30 克，冰片 3 克，朱砂 0.9 克。

〔制法〕 共为细面。

〔用法〕 用纸卷吹入口咽，每日 3 次。

〔功效〕 清热解毒，祛湿，消肿止痛。

〔主治〕 口有白苔，舌烂，口疮与舌咽红肿等。

### **方 20 加味冰硼散（成都中医学院附属医院）**

〔组成〕 人中白 62 克，硼砂 31 克，冰片、玄明粉各 9 克，青黛 15 克。

〔制法〕 上药单独粉碎，冰片用细粉串研粉碎后混合过

120 目篩即得。

〔用法〕 取适量药粉，涂擦患处或吹喉中。

〔功效〕 清热解毒，消肿止痛。

〔主治〕 咽喉肿痛，口舌糜烂。

### 3. 舌 炎

#### 方1 舌炎验方（无锡市第四人民医院）

〔组成〕 车前子、枳壳、东白芍各 6 克，川木通、辰灯心各 2.4 克，黛蛤散、鲜生地（洗打）各 30 克，龙胆草 1.5 克，炙鸡内金、猪苓、辰滑石各 9 克，川雅连（盐水炒）1.8 克。

〔制法〕 水煎成汤剂。

〔用法〕 口服。每日 1 剂，分头煎、二煎两次服。

〔功效〕 清热利湿，消导。

〔主治〕 恶性舌炎。

〔按语〕 “黛蛤散”有市售中成药。

### 4. 眼 病

#### 方1 疏风退翳合剂（南京市中医院）

〔组成〕 桑叶 4.5 克，薄荷、红花各 3 克，苏叶 6 克，当归尾、赤芍各 9 克。

〔制法〕 上药为 50 毫升合剂的剂量，按合剂操作规程配制，亦可用水煎，分头煎、二煎两次。

〔用法〕 合剂，日服 3 次；水煎，分头煎、二煎 2 次服。