

方 27 消炎散（遵义医学院）

〔组成〕 虎杖 24 克，煅石膏 30 克，冰片 1.5 克。

〔制法〕 共研细末。

〔用法〕 用醋或水调成芝麻酱样稠度，按照炎症范围和脓肿之大小，摊于右下腹部约 0.3~0.4 厘米厚，外加油纸及纱布覆盖，每日调换两次，保持敷药湿润为宜。

〔功效〕 消炎止痛。

〔主治〕 脓肿型阑尾炎及成脓型阑尾炎。

方 28 洪宝膏（成都市第一人民医院）

〔组成〕 花粉 188 克，黄柏、生南星、生川乌、生草乌、甘草、赤芍各 62.5 克，生大黄 93.8 克，僵蚕、黄芩、藤黄各 125 克，白芷、大梅片、樟脑各 31.3 克，乳香、没药、薄荷冰各 15.6 克，凡士林、香油各 500 克，黄蜡 156.3 克，猪油 1000 克。

〔制法〕 按膏剂操作规程配制成软膏。

〔用法〕 外敷患处。

〔功效〕 散瘀，消结，去毒。

〔主治〕 慢性阑尾炎，恶疮日久不愈。

14. 便 秘

方 1 清润方（北京市儿童医院）

〔组成〕 生地、玄参、麦冬各 6 克，玄明粉 3 克。

〔制法〕 水煎成汤剂。

〔用法〕 每日 1 次。若大便已通，必须隔日再服，不可连服。

〔功效〕 润肠通便。

〔主治〕 阴虚便秘，经常大便干燥，饮食如常。

〔加减〕 如服上药未见显效者，加郁李仁 6 克、麻仁 6 克；体质壮者，再加酒大黄 3 克。

方2 麻仁合剂（重庆市卫生局）

〔组成〕 大黄、枳实、白芍、火麻仁各 2000 克，厚朴、苦杏仁各 1000 克。

〔制法〕 按合剂制法煎制，取滤液 9600 毫升。

〔用法〕 口服。每日 2 次，每次 10~20 毫升。

〔功效〕 润肠通便。

〔主治〕 肠胃燥热，津液干枯，大便秘结。

方3 润肠合剂（南京市中医院）

〔组成〕 桃仁 4.5 克，火麻仁 12 克，生大黄 6 克，羌活 3 克，当归 4.5 克，熟地 9 克，杭白芍 6 克。

〔制法〕 按合剂制法煎制成 150 毫升。

〔用法〕 分头、二煎于睡前一次服。

〔功效〕 益血润肠。

〔主治〕 便秘。

〔禁忌〕 实秘大便不通慎用。

方4 麻仁丸（成都中医学院附属医院）

〔组成〕 麻仁 2000 克，郁李仁、神曲各 1250 克，大黄 2500 克，枳实、木香、白芍、甘草各 750 克。

〔制法〕 上药用掺合法粉碎，过 80 目筛，炼蜜为丸，每丸重 9 克。

〔用法〕 睡前服 1 丸。

〔功效〕 润肠通便。

〔主治〕 年老病后体弱或产后气血虚弱的便秘，习惯性便秘，痔疮术后便秘。

方5 清利丸（成都市第一人民医院）

〔组成〕 生大黄 500 克，炒枳实、炒牵牛子各 250 克，叫力子 47.5 克，生甘草 15.6 克，滑石 125 克。

〔制法〕 共为细粉，炼蜜为丸，每丸重 1.5 克。

〔用法〕 口服。每日 1 次，每次 1~2 丸。

〔功效〕 利湿清热。

〔主治〕 大便燥结，里邪不通者。

〔禁忌〕 孕妇忌服。

方6 复方大承气冲剂（重庆市卫生局）

〔组成〕 大黄 15000 克，赤芍 15000 克，桃仁 9000 克，厚朴 15000 克，枳壳 9000 克，莱菔子 15000 克，芒硝 9000 克，蔗糖 5000 克。

〔制法〕 按冲剂制法制成，分装 1000 包，每包相当于生药 87 克。

〔用法〕 口服。每次 1~2 包，开水冲服。

〔功效〕 泻实热，下积滞，理气，行瘀，润肠，通便。

〔主治〕 实热清泻，大便秘结，一般性肠梗阻。

15. 肝胃不和

方1 疏肝合剂（南京市中医院）

〔组成〕 当归 4.5 克，白芍 4.5 克，炒柴胡 3 克，白术 3 克，茯苓 6 克，郁金 6 克，甘草 1.5 克。

〔制法〕 上药为 50 毫升剂量，按合剂操作规程配制；亦