

〔功效〕 养血安神。

〔主治〕 神经衰弱。

方 39 獭皮酊（北京市第六医院）

〔组成〕 刺猬皮 20 克，40%乙醇 100 毫升。

〔制法〕 取刺猬皮焙干，研压成粗粉，放容器内，加入 40%乙醇 100 毫升，搅拌后放置浸泡（或以渗漉法制备）3 昼夜后，过滤。滤液密闭保存。

〔用法〕 口服。每日 3 次，每次 10~20 毫升。

〔功效〕 壮阳理损。

〔主治〕 性神经衰弱，阳痿。

〔禁忌〕 对乙醇过敏及某些心肝疾患者禁用。

方 40 北五味子酊（上海医科大学附属第一医院）

〔组成〕 北五味子粉 40 克，50%乙醇加至 100 毫升。

〔制法〕 北五味子去夹杂物，烘干，取 40 克磨碎，以 50%乙醇 60 毫升浸于密闭容器内，经常振摇，浸渍日久较好。渗漉过滤，加适量乙醇使成全量即得。

〔用法〕 口服。每日 3 次，每次 2~2.5 毫升。

〔功效〕 补肝肾，敛肺气，安神。

〔主治〕 神经衰弱。

2. 脑血管意外及脊髓疾患

方 1 抗血栓冲剂（首都医院）

〔组成〕 赤芍 1500 克，红花、桃仁、葛根各 900 克，鸡血藤 3000 克，糊精 1000 克，蔗糖粉 1000 克。

〔制法〕 取赤芍等五味中药加水煎煮 3 次，每次 1 小时，

过滤，合并滤液，浓缩至稠膏，冷却后加入糊精、糖粉，混匀。过16目筛制粒，在70℃左右烘干，整粒（过12~16目筛）分装即得，制成冲剂100袋。

〔用法〕 口服2次，每次半袋，温水冲服。

〔功效〕 活血化瘀，通经活络，消肿止痛，润燥滑肠。

〔主治〕 脑血栓形成和心绞痛。

〔按语〕 赤芍有扩张冠状动脉和四肢血管及降压的作用；对垂体后叶素引起的心肌缺血也有治疗作用；鸡血藤有补血，使红细胞增加的作用；葛根有扩张外周血管和脑血管的作用，增加血流量，改善脑循环，缓解高血压患者的头痛症状。

方2 加味天麻钩藤饮（天津市王串场中医院）

〔组成〕 天麻6~9克，钩藤12~30克，生石决明12~30克，栀子6~9克，黄芩9克，怀牛膝15~24克，寄生12~30克，生杜仲15克。

〔制法〕 水煎成汤剂200毫升。

〔用法〕 口服。每日1剂。

〔功效〕 平肝熄风，降血压，止痉挛。

〔主治〕 因高血压形成的中风病，半身不遂，或兼神昏不语，鼾睡痰鸣等症（现代医学诊为脑血栓形成及脑血管痉挛之半身不遂者）。

〔加减〕 ①初得昏迷不语，鼾睡，痰声漉漉，脉弦数，身热口燥，舌红深，尿迟，大便燥结等有化热趋势，病情危重者，加局方至宝丹或安宫牛黄丸，每日1丸，连服2~3天，神识略好转，即停药。如兼发热再加连翘9~15克，金银花30~90克，玳瑁3~6克，羚羊角粉0.3~0.9克（冲）。②得

病3、4日以上，症状未好转，大便秘结，加服紫雪散，每次1.5克冲服，每日1~2次；燥结再加大黄6~9克。③痰多，语言不利，加菖蒲6~9克、郁金6~9克、竹沥15~30克（兑入）、橘红6克、橘络6克、半夏9克、丹参15克。④病后血压仍甚高，加夏枯草30克、菊花15克、代赭石30克、生龙骨15克、生牡蛎15克、羚羊角粉0.3~0.9克（冲）。⑤初病昏迷不语，多痰，脉缓，无化热趋势者，加服苏合香丸1丸（化服）。⑥神识清醒后，脉弦细、舌红、少苔或无苔者，加生地15克，玄参、生白芍、生龟版各15克。⑦清醒后，肩臂疼不能活动，加川芎6克、片姜黄9克。⑧后遗半身不遂，脉弦数，血压仍偏高者，加丹参、鸡血藤各15克，地龙9克，及以上降血压药。有血液运行不畅、肢痛、舌质色黯或舌有紫斑，再加桃仁6克、红花6~9克。⑨后遗半身不遂，血压已不高，脉偏小弱者，改用补阳还五汤。⑩兼见胸上左侧内痛彻肩背者，加丹参15~24克、五灵脂6~9克，川楝子6~9克，栝楼皮9克。以上加减法外，如血压仍高，头目眩晕者，加生紫贝齿15~30克或生珍珠母15~30克，或草决明15克；血压高而肢体不遂者，加地龙9~12克；肢体不遂者，加丝瓜络9克；身体较弱者，加枸杞子9~15克；体弱兼头痛者，加蒺藜9~15克；脉细弱而大便干燥者，加当归9克；不能入睡者，加枣仁15~24克；痰多者，加天竺黄9克（入药煎）或1.5克（研细冲服）；上述症状都有时，对症采用。

〔禁忌〕 中风病始终忌烟酒、辛辣等刺激性饮食。如服补阳还五汤后出现血压偏高者停药。

〔按语〕 如无天麻、杜仲，可暂时不用。无羚羊角粉，可用广角粉代替，但用量加倍。

方3 夏枯草汤（天津市王串场中医院）

〔组成〕 夏枯草 18~30 克，钩藤 15~24 克，旱莲草 18 克，菊花 15 克，炒槐花 9 克，荷叶 12 克，藕节 24 克，鲜芦根 24 克，女贞子 15 克。

〔制法〕 水煎成汤剂 300 毫升。

〔用法〕 口服。每日 1 剂，分 2~3 次服。

〔功效〕 清肝熄风，止血降压。

〔主治〕 脑溢血，昏迷鼾睡或抽搐，小便失禁，瞳孔缩小，经确诊为脑溢血者。

〔加减〕 ①深昏迷初期，发热，痰壅，血压尚高者，加羚羊角粉或犀角粉 0.3~0.9 克（冲），局方至宝丹或安宫牛黄丸，每日 1 丸。②痰多，加菖蒲 6~9 克、天竺黄 9 克或竹沥 30 克（冲入）、地龙 9 克、橘红 6 克、橘络 9 克。③神识清醒后，加生地 9~15 克、玄参 15 克、石斛 9~12 克、天门冬、麦门冬各 9 克，以增补体力。加寄生 15~30 克、地龙 9 克、丝瓜络 9 克，以恢复肢体活动。

方4 舒脉合剂（中国人民解放军总医院）

〔组成〕 丹参、鸡血藤、黄精、淡海藻、黄芪各 15 克，玄参 9 克。

〔制法〕 将生药温水浸泡 12~24 小时，先后煎煮 3 次。将 3 次药液混合，滤过去渣，再用温火将药液浓缩到每剂 60 毫升。

〔用法〕 口服。每日 3 次，每次 20 毫升，依病情连服 15~40 天。

〔功效〕 益气活血。

〔主治〕 偏瘫。

方5 活血丸（首都医院）

〔组成〕 乳香、没药、天竺黄、胆南星、乌蛇、血竭各90克，土鳖虫、虻虫、檀香、丁香、蜈蚣、羌活、白芥子、皂角刺、冰片、炙山甲、樟脑、广木香各60克，全蝎30克。

〔制法〕 除冰片和樟脑外，其余共研细末合均匀，加炼蜜制丸。每丸6克，含生药3克。

〔用法〕 口服。每日2次，每次1丸。

〔功效〕 活血化痰，舒经活络。

〔主治〕 脑血管病恢复期，包括脑血栓形成及脑栓塞等引起的半身不遂、失语等。亦可用于脑动脉硬化症及冠心病等。

方6 中风丸（天津中医学院第二附属医院）

〔组成〕 水牛角60克，黄芩、黄连、生栀子、猪胆粉、郁金、菖蒲各30克，朱砂15克，冰片3克，安息香12克。

〔制法〕 先用黄芩、黄连、生栀子、郁金、菖蒲煎汤浓缩成膏，然后用此药膏将水牛角粉、猪胆粉、朱砂、冰片、安息香和丸，每丸6克重。

〔用法〕 口服。早晚各服1丸。

〔功效〕 清热解毒，开窍镇痉。

〔主治〕 各种急性热痉挛，邪热内陷，神昏谵语，抽搐发狂，中风昏迷，半身不遂，痰热壅盛，口眼歪斜。

〔禁忌〕 无实热者，中风脱证及孕妇禁用。

方7 偏瘫活络丹（天津中医学院第二附属医院）

〔组成〕 生黄芪、土鳖虫、鳖甲、生山楂、蕲蛇各30克，丹参、地龙、血竭、天麻、桃仁、红花、广角粉、牛膝、当归、黄芩、砂仁各15克。

〔制法〕 共为细末，炼蜜为丸，每丸9克重。

〔用法〕 口服。早晚各服1丸。

〔功效〕 活血通络，清热解毒。

〔主治〕 主要适用于脑血管意外引起的偏瘫。另外，对于多发性神经炎、颜面神经麻痹、肌萎缩性侧索硬化、脑炎后遗症、小儿麻痹后遗症等也可使用。对冠心病、静脉炎、脉管炎及关节劳损等，也可试用。

〔禁忌〕 脑血管意外急性期禁用或慎用。

方8 麝香注射液（成都中医学院附属医院）

〔组成〕 麝香10克，无水乙醇50毫升，吐温-80 10毫升，苯甲醇10毫升，蒸馏水加至1000毫升。

〔制法〕 ①取麝香10克研细选去皮毛，加蒸馏水1000毫升蒸馏，收集蒸馏液约800毫升。②蒸馏后剩余残渣过滤，滤液加活性炭助滤至澄明。③蒸馏后的药渣置沙氏提取器中，用乙醚抽提至乙醚无色为止，回收乙醚得一油状液体，加入50毫升无水乙醇，水浴加温助溶。④合并①、②、③溶液，加入吐温-80及苯甲醇，并加蒸馏水全量，充分搅匀，精滤，灌装，100℃30分钟灭菌，检澄即得。每支1毫升。

〔用法〕 肌肉注射或穴位注射。每日1次，每次1~2毫升。

〔功效〕 芳香开窍，温经通络。

〔主治〕 用于卒然昏倒，两手紧握，痰涎壅塞之闭症。脑发育不全，脑性瘫痪，小儿麻痹后遗症，神经衰弱等。

方9 醒脑开窍注射液（成都市第一人民医院）

〔组成〕 石菖蒲150克，郁金300克，麝香0.9克，法半夏400克，冰片0.85克。制成850毫升。

〔制法〕 根据有关注射液操作规程制成注射剂。10 毫升安瓿相当于全生药 10 克。

〔用法〕 静脉滴注，每日 1~2 次，每次 10~20 毫升，加 10% 葡萄糖液 200~300 毫升混匀使用。

〔功效〕 芳香化浊，醒脑开窍，化痰定惊，能兴奋中枢神经，强心，升压，兴奋呼吸中枢。

〔主治〕 中风闭证，痰壅神昏，躁烦等症。

方 10 舒络液（陕西中医学院附属医院）

〔组成〕 地龙、丹参、黄芪等。

〔制法〕 按照有关注射液规程配制，加 10% 葡萄糖制成静脉注射液，每瓶 250 毫升。

〔用法〕 静脉滴注。

〔功效〕 活血通络。

〔主治〕 血栓形成。

方 11 截瘫丸（北京市中医医院）

〔组成〕 淫羊藿、熟地黄各 120 克，炮姜炭 30 克，麻黄 45 克，白芥子、白芍、海马、穿山甲、砂仁、肉桂、怀牛膝、当归、桑寄生、生龟版各 60 克，鹿角胶、酒地龙、红花、黑附片、虎骨、炒桃仁、土鳖虫各 30 克，菟丝子 90 克，生黄芪、马钱子粉各 120 克。

〔制法〕 将炒桃仁等 23 味药掺混均匀，共研磨成细粉，过 80 目筛。用套研法与马钱子粉套研均匀。取炼蜜加热至沸。每 500 克药粉加炼蜜 560 克，合坨，搓条制丸。每丸重 6 克，蜡纸包即得。

〔用法〕 口服。每日 2 次，每次 1~2 丸。服药时间：上午 8~12 时；下午 2~4 时。

〔功效〕 补肾，益气，活血通络。

〔主治〕 外伤性瘫痪（弛缓型）。

3. 头 痛

方1 芎菊止痛丸（天津市中医医院）

〔组成〕 菊花 300 克，川芎、羌活、白芷、薄荷、防风、荆芥穗、甘草各 360 克，栀子、胡黄连、黄芩、桔梗、连翘、蔓荆子各 450 克，藁本 270 克。

〔制法〕 上药共轧成细粉，用冷开水泛小丸，每 3 克 80 粒。用滑石 360 克，朱砂 360 克为衣闯亮，每袋 9 克重。

〔用法〕 每日 1 袋，白开水送服。

〔功效〕 清热散风，祛痰降火。

〔主治〕 风火头痛（类似神经性头痛），面赤燥热，头晕耳鸣，口舌生疮，大便干燥等症。

〔禁忌〕 忌荤、冷、辛味食物。

方2 祛偏汤（天津市工人医院）

〔组成〕 菊花、僵蚕、连翘、夏枯草、川楝子、决明子、白芍各 9 克，生石决、当归、菟丝子各 15 克，川芎 4.5 克。

〔制法〕 水煎成汤剂 200 毫升。

〔用法〕 口服。每日 1 剂。

〔功效〕 养阴，平肝，清热；熄风，止疼。

〔主治〕 偏头痛，屡治屡犯者。

〔加减〕 左侧疼重，加丹参 12 克；两脉弦长者，加鳖甲 12 克。

〔禁忌〕 辛辣、气怒、酒类，风寒湿症忌用。