

四世医学真传
鄢荣光老中医诊治癌瘤经验

鄢荣光 遗著

何足道 刘清密修订

2008年8月18日

目 录

告读者	2
鄢荣光自序	5
陈紬艺序	8
彭钟汉序	9
谢志树序	11
鄢鹏飞序	12
鄢荣光小传	14
1、临证实录	15
1-1、脑癌（原稿编号：33、121）	15
1-2、口腔癌（7、8、102、110、112、142）	17
1-3、鼻咽癌（9、26、32、59、61、73、86-99）	20
1-4、颈淋巴癌（107、113）	36
1-5、甲状腺癌（66、101）	38
1-6、食道癌（6、24、60、76-7、80-4、105、119-144、146-8）	41
1-7、肺癌（2、22、31、70、75、100、125、129、134-7-9-0）	62
1-8、乳腺癌（1、15、20、25、34-6、46、106、115-7、124）	81
1-9、胃癌（5、30、41、49-51、78-9、85、103-5、122、133、138、141、143）	93
1-10、肝、胆管癌（40、45、57、62-5、108-9、127、131）	111
1-11、胰腺癌（44、47、56）	131
1-12、肠癌（10、17-8、27、37、72、74）	139
1-14、膀胱癌（69、123、130）	151
1-15、睾丸癌（19）	153
1-16、子宫癌（3、4、28-9、38-9、48、52-4、71、118、128）	155
1-17、卵巢癌（16、23、55）	175
1-18、脊椎血管瘤（126）	181
1-19、腹腔淋巴癌（68）	181
1-20、皮肤癌（58）	182
1-21、黑色素瘤（11-4、21）	183
1-22、白血病（42-3、111、114、132）	194
2、经验总结	199
2-1、肿瘤浅讲	199
第一讲 肿瘤的概念	199
第二讲 祖国医学对肿瘤的认识	202
第三讲 目前对癌的认识	204
第四讲 癌症乃难治之症，非不治之症	207
第五讲 癌症常见症状对症下药	211
第六讲 癌症常见症状对症下药	214
第七讲 肿瘤良性恶性鉴别	219
癌瘤药膳	249
声明	254

告读者

中国四川出了一个民间“治癌大王”，人称“救命菩萨”鄢荣光。

巴蜀烹饪以麻辣辛著称；川菜向以中国“四大名菜”之一享誉中外美食界。孰料“福兮祸所倚，祸兮福所伏”。百姓因贪“口福”而诱发、罹患口腔癌、食道癌、胃肠癌、肝胆管癌、肺癌、乳腺癌、子宫癌等多种癌症者殊多。

天府之国盛产川药，素负盛名。成都不愧为成功之都，它既成就了一代“武侯”诸葛，又成就了一代“医侯”——用地道川药治疗巴蜀内外各种癌症，治病如有神助，民间中医世家鄢荣光，堪称中国大陆当代“中草药治癌大王”。

此书就是这位医术高超而又淡泊名利的世外高人毫无保留、无私奉献的珍贵遗著，在物欲横流的当今世界殊为难得。这是一部散发着浓浓乡土气息，最完整、最系统、最杰出的当代中医治癌专著（当然希望有后来居上者，更不排除有深藏不露者）。鄢老则不愧为中医药诊疗癌瘤的领头雁。

由作者家属、编者、出版者呈献给读者的这部当代中医药治癌专著，以 20 余种 140 余例真实可信的临床案例，打破了“癌症是绝症”“是癌治不好，治好不是癌”的流言蜚语。它象一盏指路明灯，给医学发展开拓思路，给医生临床提供武器，给罹患癌症、成天在死亡线

上苦苦挣扎的患者及其家属带来希望，带来福祉，带来实惠。它是一剂攻治医、患“恐癌症”的良药，是一发治疗癌肿、攻克世界医学尖端堡垒的重型炮弹。它不但是医-作者的世代经验累积与智慧结晶，尤其还是癌症患者及其家属破除西法西药“现代科学”迷信，笃信中医，与癌症顽强拼搏并战而胜之的忠实记录（遗漏错讹难免）。

从笔者侥幸治愈第一例癌证（胃癌，非何杰金氏恶性淋巴瘤）开始，我就亲耳听到了那句“是癌治不好，治好不是癌”的“混账话”——它不学无术、自以为是，更误人误己。它足以摧毁患者及家属借以死里求生的精神支柱；而精神支柱往往比神医妙药更重要，因为它使神医妙药无所施其技。“病有不治者，未得其术也”。

此书原稿脱稿已经十余年，作者仙逝也已三年。拖到作者身后才付梓，个中自有其因。鄢老生前在寄给我的“中医治癌特色解答”一文后附有诗一首：

咏梅思友

幸存砥柱于中流，（后继有人）

何事青山白了头，（惜吾老矣）

入树松声时隐隐，

当风竹韵自悠悠，

岁寒三友传天下，

领袖群芳显壮猷，

闻到暗香皆向往，

人间何处不公侯。

诗后另附亲笔手书一言：

“等你关怀，我不出书。”

此言特地针对我出国前屡屡劝他找一家合适的出版社将书稿付梓以救助黎民，我愿鼎力相助。得此回复大出意外！试问著作者有谁不愿意有生之年亲眼看到自家心作出版？唯有此时此公例外。斩钉截铁之中，蕴含着多少辛酸苦楚、忿懑遗憾！

此书不出，固然是作者的遗憾，又何尝不是患者及家属的遗憾，医界、医生以及后学的遗憾，学术、出版界的遗憾，时代当政者的遗憾？

我收到书稿已经多年。只有伴我出国到了印尼，接诊了大量癌症患者之后（印尼侨胞富有，喜食煎炸与肥甘厚味），我才真正体会到它的实用价值。因而不遗余力促成它的出版，以供各种不同类型的广大读者求医、学医、行医以及从事医药开发、医学研究、医政管理各取所需（切忌生搬硬套、对号入座）。

好了，现在经过作者家属、编者、出版发行者的共同努力，此书终于由 XXXX 出版社出版了。此书既出，不看、不买、不予收藏，难道不是您和家人的莫大遗憾？！

有感于此，我曾写下：

休将国宝抛脑后——研读四川成都中医世家鄢荣光《中医治癌特色》感 赋

成都总为成功都，出了武侯出医侯。

谈癌色变医风下，论治从容隐高手。

误入西天人财空，返归自然得康寿。

莫认毒品作仙丹，休将国宝抛脑后！

武陵 何足道 德生 谨识

2008 年 8 月于足道斋

鄢荣光自序

一个医生要突破癌症，阻力是相当大的。

癌症是当前危害人类健康的一个大敌，无论什么人，只要听说是得了癌症，不管是亲戚朋友还是毫无关系的人，不是摇头就是摆手，而且还要补上一句哀叹之词，说一声：完了！出于关心病人，还暗暗地告诉其家属：弄点好东西给他吃吧！“是癌医不好，医好不是癌”。甚至有的医生也要背着病人乱断生死。风声一泄，致使患者失掉了治疗信心，从此精神萎靡，造成了坐以待毙的局面，真是冤枉！

三十年前，我一听到此话感到非常难过。作为医生不能正确的考虑病情，积极的解除病人痛苦，反而消极的说这些废话，真是怪莫有道理。世界上的问题不是地球上的人来解决，难道等所谓天上的人来解决吗？“生命世代续，知识无尽头，科学重实践，理论起新猷”。因此横下一条心来誓与癌症斗争到底，不把它降服誓不收兵，继后，有见一些医药公司造出一些针药说是专门治癌症。又造一些片剂和化学药品，非但治效不高且副作用大，用下去白血球垮下去，人就倒了，且不能保证癌症不复发。这是什麼原因？是否见癌治癌，只注意局部而未顾及整体呢？这些新药是能杀癌细胞，但又避不开要杀死好细

胞，所失者多而所得者少，不是万全之策；割治手术历来就有，但也要相当精确胜算，不能盲目的下手，有的割了又要转移，要全盘考虑，不然会弄成敌我俱伤，同归于尽，甚至反速其死。又有何益？如其姑息治疗，又成了养虎遗患；如其不明禁忌，又成了负薪救火。这一系列的问题，不得不慎重考虑了。因此我虚心下气地访问了不少医界朋友，一起商讨对付癌症的方法。中西医各有各的见解，确实对我启发很大，再结合古人对癌症的认识，与现代医学对癌症的看法，有哪些异同。在治法上又看哪些应当沿用，哪些应当变化，在参考现代医学仪器检查结果的基础上，再斟酌病人的强弱来决定同病异治的方案，也医好了一些大医院治不好的癌症。但自己也有点怀疑究竟我医好的是不是癌。不忙对人说吧！再去恭恭敬敬地寻师访友，找找自己见解上的差距。可是碰了不少的钉子，受了不少的嘲笑。答案很多，转滋疑竇，列举几点如下：

有的说：这也是癌，那也是癌，看你钻进癌洞洞里去了，如何出来？

有的说：普通病、常见病你完全弄清楚了没有，何苦乃尔？

有的说：你天资高，我们嘛想都不敢想，遇到癌症推走了就是，不要强不知为知，既不亮底，又不拖命债，何必自寻烦恼？

有的说：癌症是什麽东西，如何得来的都不清楚，这么去找答案，多事；

有的说：你像有点神经病，分明做不到的事你偏要去想，饿虱子扭到闹，真是讨厌！

得到的答案很多，大多是些冷讽热嘲，含讥带讪的答案。我不怕受气，笑而颌之。医生是救死扶伤的，要把病人当亲人，要百折不回地以重理论为抱负，重实践为基点，去找癌的病源，去摸癌的底细，“客观现实世界的变化运动是永远没有完结的”。果然又找到了癌症一些线索，以洋为中用，古为今用，来总结经验。生产斗争无止境，长征接力有来人，近年来我东撞西碰的医好了各式各样的癌症，旨在救人，并不是图名，不知怎样名就传开了，一传就引起很多物议。

有说鄢荣光打鱼淹死了；有对我造谣中伤的；有说鄢荣光是卖冲天炮的，癌症都医得好吗？有说鄢荣光不是专业院校毕业，老古板，文化不见得高，未必能治此尖端病！

这些话我都听着就是，不予争辩。殊不知治好的癌症实际例子多了，引起了很多大医院的重视，轮流来访，如川医、空军医院、陆军医院、成都第一医院等都到我太平医院来交流过经验，事实面前不得不承认中医确实能够治癌症。他们也曾先到病员家里去了解得一清二楚。确实是他们检查出来要开刀的癌症，而中医只用药就把癌化了。所以他们惊服，找到县卫生局，把他们带到我这个小医院问个水落石出。我也把我的病历交他们去了解，又带他们去了解住院的癌症病人，然后坐下来谈心。我只实说：因为我们中西医之见解不同，西医重实质，中医讲理化，我可能碰好的。或者是捡了上级医院检查出来的便宜，用药比端比端的干，不走弯路把它医好的；瞎子打枪，你们帮我瞄准的。或者是上级医院已经医得有点头绪，我是予他锁尾子的。或者是偶尔你们的检查仪器有问题，检查有错，我就将错就错把他医好

的。要我提意见，我说莫有意见。

要中西医真诚团结，都是为了救人；要取消中西医之间这条鸿沟，仁者见仁，智者见智，都各有所长，各有所短，要达到总的一个目标都是为了救人，都应该舍短取长，不要互不服气。并且不要把癌症说成不治之症，妄断生死，增加病人的思想负担，造成思想心理恐怖，医起来大家都棘手了。

有了癌症征象苗头，就要细致检查，不要让其病势扩大。“防祸于未然，治病于未著。”这是天经地义的。访者再三寻根问底地说：“过于谦虚，便是骄傲。你愿意把你的经验告诉大家吗？”我说：愿意向大家学习交流经验。上级医院给我打气，要我大胆地干下去，我只好把我写的《癌症研究》一书交与大家翻阅了。井底之蛙，缺点有所难免，请大家不吝指正，为感。

鄢荣光

一九七八年太平医院

陈紬艺序

中华自然疗法世界总会会长陈紬艺

两岸开放，余到成都，认识鄢荣光先生，一见如故，快慰平生，先生赠别诗：我比台端长几年，志同道合进壶天，芙蓉花下谈衷曲，不伐无辜法自然。又和予游青城七律原韵二首之一：“自然疗法沉沦久，谁为民生展壮猷。洪水横流悲浩劫，痼瘵在抱喜同谋。仙山访道

从头问，医界有君未足忧。旧地重游增伴侣，功深海屋必添筹。”遂订未莫逆之交。

先生议论风生，神采飞扬，治病如有神助，盖家学渊源，天资聪颖，在大陆固为不易得之名老中医，口碑载道，声誉不衰，而在台湾由于拙刊《自然疗法》常有先生之医学论著，诗文墨宝发表，亦深有认识，仰慕有加。今能将举世目为最难治之癌症，就其临床经验，研究心得，加以公布，不但足以沾溉医林，造福人类，对于垂绝之中医道统，亦必有拨乱反正之功焉。

国父孙中山先生精通中西医药，提倡医道大革命，指示大家必须走自然疗法医学之路，始克有济，遗训昭昭，令人心折。余认为中医本是世界最早谋求“道法自然”之医学，时至今日则必须与西方“自然疗法”有关系统之医学相结合，然后从而谋求全世界整体医学之沟通，方为正途，此为予四十多年来所孜孜不倦努力以赴者。惟以中医道统精深博大，如乏高人指点，有如歧路亡羊。予以下驷之才，难膺重任。所以是所望于海内外俊彦能广事弘扬，振大汉之天声，成大同之郅治，此为予馨香祷祝者也，是为序。

一九九四年五月，陈紬艺

彭钟汉序

鄢荣光老师系简阳名医，亦予业师陈绍兰先生故人也。曩者凡县里培训医务人员、或召开名老中医会议，老师与吾师经事晤对，每晤必各谈医学心得，其知交之深可不言而喻矣。予学医之初，即闻老师

大名，不胜敬仰。迄六十年代中期，因参加内江卫生工作会议，得以相识，聆听高论，倍加敬佩。盖以老师不但医理精深，而且文学渊博也，七十年代后期，老师已告老退休，但求诊者仍多，老师仁爱为怀，不忍坐视患者痛苦而不救，故又在蓉城继续发挥余热，为人民健康服务，因精于诊治，效果显著，虽深居僻巷，而医名很快蜚声遐迩，求诊者日益增多，以致门庭若市，无日不然，尽管如此，老师不惜烦劳，有求必应，偶得一暇，即从事整理多年之临床经验，公诸于世。曾先后在成都中医学院《刊授大学》、《四川中医》、台湾《自然疗法》及省内外有关医学杂志发表了不少文章，意在与同道共同提高，有利于解决人民的痛苦，而使之同登寿域。十余年来得交结，老师不嫌予为鄙陋，与予成为忘年交，耳提面命信往函来，每多赐教。予诚受益不浅，对予赤忱，对道中后学亦有问必答，真仁者风度，博爱精神也。老师医望既重，年事亦高，而对医学探索进取之雄心仍孜孜不倦，众所周知，当代诸病之中无不以癌症为最难治者，人若患之，均视如同判了死刑，指日毙死而已。老师则独以为不然，认为宇宙之中万事万物莫不存在于生克制化之中，矛盾视相互推动而转化的，绝无推迟静止之理，而癌症又焉能例外？由此乃悉心研究，博采众方，以中医传统理论扩充为指针，以现代科学检查为依据，归纳古今医界对癌症的见解异同，以心理学为前驱，以中草药为后盾，审因立法，随症制方，攻补之间，灵活机动，付诸实践，辄生良效。数十年来老师治愈之癌症何可胜计！以予地处三岔一隅，而亲见老师治愈之癌亦已不鲜。所以医界同仁都道老师治癌确有一套完整理论和治疗方法，匪为中医佩

服，在事实面前而各大医院的西医也前来拜访率皆折服。老师不惜年老事忙，将其治癌经验整理成编，及时付梓，仁人之言其利甚普。愿吾济之业医者学习老师治学精神，体会老师的治癌心念，循其规矩准绳，仿其标本缓急，圆机活法，审证制方，临床之际更启而发之，扩而充之，神而明之，切实令“患癌必死”之流言没于近期之中，则鄢老师济世活人之苦心良有以也。附诗一首：

善医癌症数鄢翁，真有回天造化功；
审证求因详本末，驱邪扶正妙融通。
移山辟径超前列，送宝传经促大同；
心力化为三不朽，必将寿世慰初衷。

一九九四年九月九日

谢志树序

一九九〇年，秋风渐渐寒，美尼尔氏病，突把慈亲缠，医院力费劲，命在顷刻间，转送先生门，已近月三更，夜深尤未寝，还在医病人。接至诊母脉，细将根底询，说是肝阳亢，肝风内动因，不能用表散，重点在养阴，两剂中药后，健旺到而今，事后询根底，同是简阳人，追溯三代上，两家系至亲，我是他母族，他是我姨行，又是翰墨缘，又是忘年交，心心常相照，有如漆与胶，登堂常叙旧，把酒话桑麻，先生常不死，功绩在天涯，济世文章好，我亦有光华。

癌之为癌，古少今多，患上此病，徒叹奈何，先生治病，善于斟酌，目之所见，耳之所闻，先生手下，救活多人，对于癌症，我是外

行，与之细谈，入了宫墙，先生治癌，法度严谨，处方布阵，战略万全。扶正逐邪，不伤正气，软坚散结，活血通瘀。只杀癌瘤，卓有见地。先生一生，爱众亲人，襟怀博大，医理精深。痛人之痛，济困扶危。鳏寡孤独，体贴入微。不收诊费，还垫药钱。手无积蓄，痛其可怜。舍己救人，颇死忘生。暴风烈雨，分秒必争。雪深三尺，也不畏寒。跣足而奔，救命而前。高贵医德，尽人皆知。口碑载道，大公无私。智者见智，仁者见仁。行有余力，则以学文。静书小楷，娟秀如花。银钩铁画，美玉无瑕。应酬行草，潇洒自如。行云流水，幽谷大都。醉草蛮书，武夫击剑。纵横落纸，眼花缭乱。隶有魅力，篆类蝌蚪。高山一啸，草木皆抖。为文细腻，栩栩如生。引人入胜，有主有宾。

我们聚合有前缘，不是偶然亦偶然。

救得金萱扶嫩笋，三生石上遇诗仙。

一九九六年九月九日 忘年交 谢志树 识

鄢鹏飞序

《癌症探讨》一书是我长兄鄢荣光数十年与癌症作斗争的治疗经验，他以现代医学仪器检查出来的病名为依据，再运用祖国医学四诊八纲的分析归纳来决定治疗方案。处方用药一般都以中草药为主，除输液输血外，很少用西药，所以医药费不高，救活的人不少。

起初，他准备将癌症患者的真实情况、时间、地点一个一个的写清楚，以便查访咨询，能够达到研究的目的就行了，当时我不同意，

与之力争，说道：“大哥，这样不行，有工夫的医生，固然了解你的谋篇布局，但初学为医的接班人，连癌症的基本概念都不清楚，你处的方正确与否，又如何能进行探究呢？不如先将理论知识写在前头，使大家明白好好的人为什么会得癌症，癌症在古代叫什么名字？古人对它有没有治法！现在为什么会有这样多的癌症？西医的治法如何？古人的治法又如何？你的看法和你的治法又是怎么样的？这些情况都把它先说清楚。你先后在绵阳、雅安、荣县、卫校、成都讲过癌症的治疗经验吗，又在成都中医学院给学生上过肿瘤课吗，不如将这些讲稿写在前面，然后再将你治癌的经验医案一段一段的写上，这样不是更有系统吗？先使读者胸有成竹，懂得治癌的经验，明了癌症的来龙去脉，变成了内行，然后对你的治疗办法才能分析出来对与不对，这样才能真正的大公无私。”大哥点头表示同意。

我大哥虚心谦和，对工作认真负责的，在四人帮横行的日子里，任他一些吹牛拍马之流攻击他“白专道路”也好，“业务挂帅”也好。他总是不断的学习，不断的前进。对病人是热情的，无论周围的社员、千里万里的病员来请他看病，他都认真负责，一视同仁。怕增加病人的经济负担，耽误疗程，几十年来他连星期天都没有休息过。这是“一息尚存不少懈，愿与人民作老牛”的思想。永远是我学习的榜样。至于他的医术怎么样，看他的写作如何自然清楚。

抚今思昔又联想到我们从事科学文化的人，自古及今哪个不想国家强盛、民族昌达、专心学得一身本事，到头来落得受凌辱、受摧残者指不胜屈，如医术高而被刺、欲洗髓而受诛，献玉刖足，作赋被杀，

造剑处死，未央宫里诛韩信，风波亭上死岳飞。便是实例。不但英雄无用武之地，而且怀才有杀身之灾，要想国家强盛而献身于人民，真是泡影浮光，一场春梦。大哥说：“要把生死置之度外，变消极为积极，自然无极生太极，将会寿与天地长存、日月同辉了。”大哥一席话，使我茅塞顿开，我也愿意加快步伐为人民健康事业奋勇前进！

一九七八年鄢鹏飞序于石

鄢荣光小传

门人付子敬

鄢荣光，自号蓉城遗叟，生于1916年7月，卒于2005年8月，享年90岁。四川简阳县人，世代业医，医术闻名全县，擅诗文，谙音律，得歧黄之奥，急人之急。救人之危，1951年任简阳县海螺乡卫生协会主任，联合诊所所长，贾家区卫生所中医师。成都市东城区王家乡医院中医师。1961年任太平医院院长。1987年选为简阳、内江市先进科技代表、人民代表、政协委员。1984年聘为雅安中医学会医学顾问，又聘为成都中医研究顾问，1986年成都省政府发给荣誉证书。与大儿子退休后开设一个父子诊所。著有“医药声律启蒙”、“癌症探讨论治”、“医林闲话”、“针灸速成”、“论中医科学性”、“中医心理学的临床应用”等。

1、临证实录

1-1、脑癌（原稿编号：33、121）

1-1-1、脑癌

患者王国贤，男，52岁，剑阁县武连区供销社主任

病简史：原有血压偏高病史，于1981年5月7日绊了一跤，顿时昏厥，呕吐，这便是病根，经抢救一天多才好，但语无伦次，总是半昏迷状态。经当地医院治疗，转县及专区医院治疗，均无起色，疑为乙脑，始终是昏昏沉沉的，川医很重视这例病人，经过会诊讨论，初用电脑检查，复以超声波检查，又作脑血管造影，前后共检查九次，见脑内左边有一团黑影，诊断为“脑左叶癌”，先下病危通知书，继下作大型手术通知书，决定六月初六开刀。病人家属不愿手术，怕有生命危险，来请我询问，是他妹子来的。他妹子是刀具厂的会计。我问令兄平时是否有血压偏高症？她说是。我说这不是癌，癌症不会突然发作。

于是请我到川医去看看，我也不避嫌疑了，患者面赤口干，舌上有瘀点，脉弦数，这次是绊了一跤起病，知为肝风内动，瘀血阻滞，更兼脑震后遗症无疑。脑内那团阴影是瘀血，并不是什麼癌块，不能开刀，弄出院去我给他医。家属不同意开刀，川医也就听之任之了。我说脑内阴影（误诊）不一定是癌，科学仪器还要科学脑筋；此际宜镇肝熄风，散瘀醒脑，处方如后：

明天麻 12 克 防风 12 克 生地 12 克 白芍 12 克 天冬 12 克

羌活 9 克 三七 9 克（为末） 骨碎补 30 克 枸杞 12 克 菊花 12 克 脑力清 1 瓶每伴服 10 粒。 6 月 6 日

上方连服四剂，神志渐清，呕吐已止，自诉：头痛项强都有减轻，可以饮食，但不易入睡：因此守方，只在前方内加石决明十五克，全虫六克为未吞服，夜关门三十克，16 剂中药痊愈。川医有些诧异，又予作脑血管造影检查，脑内阴影消失，报告痊愈。81 年 6 月 25 日，16 年了仍然健在。

1-1-2. 脑癌开刀后遗症

患者林广益 39 岁 男 西南非金属公司地质系

1985 年 5 月 5 日患脑右侧癌，在该处医院揭开摘出鸡蛋大一个癌块，还有小的摘除不净，予以缝合，患者口眼歪斜，行动困难，渐成半瘫痪状态，左右手足都僵直，行动都要人扶，说话也口齿不清，有痰涎不咳，脉弦紧而滑。处方如下：

鱼脑石 15 克 僵蚕 15 克 蜈蚣 2 条 石决明 30 克 陈皮 12 克 茯苓 15 克 半夏曲 15 克 牛角 30 克 甲珠 10 克 半枝莲 30 克 蛇舌草 30 克 灵芝菌 30 克 1985 年 11 月 12 日

主诉服上方不痛不痒不好不坏，因此连进 16 剂，以观动静。我说：“这些病是大战役，不是轻轻松松攀它得动的。现在我听你说话明亮些了，证明舌不强了。柱起杖可以走路不需要人扶，证明癌细胞小了，脑力在发挥作用了，但你眼还有点斜视，口角还有点偏歪，这是开刀难免不伤神经之故，只要活血通络是可以解决的，《孟子》‘犹七年之病，求三年之艾’。何况是癌？耐心治疗下去吧！我问你现在

睡眠如何？饮食怎样？”林广益说：“我服了 16 剂中药，病有缓和，思想放松，因此食得睡得。只是生活不能自理，又有些起悲观，不知能复原否？”我说：有办法，意志要坚强些！诊脉后，我说：“你脉已经缓和些了，现在我胸有成竹了，你不要慌张。”处方：

秦归、生地、白芍、三七、甲珠、重楼、藁本、钩藤、全虫、鱼脑石、软坚丸、灵芝菌、夏枯、半枝莲、内服西黄丸 1 月 4 日

从此病情日轻，好转程度已慢，处方随上两方变化，因他卫阳不固曾几次伤风，我都用参苏饮一剂而愈。又复转向治癌，整整治了一年，痊愈。临别之时送了一副锦旗上书八个大字，文曰：“医术精湛，愈我脑癌”。

1-2、口腔癌（7、8、102、110、112、142）

1-2-1、舌根癌

患者张君平，男，59 岁，成都市东城区粮食局干部

病简史：主诉 1973 年出发现喉痛，多方治疗不效，年底去川医检查，说舌根上有多个疙瘩，触之质硬取一个作活检，1974 年 1 月 2 日报告为舌根癌（切片号 7587-73），活检后舌根肿痛异常，连吞口水及蜂蜜均痛不可忍，川医××医生说，你身体又瘦，又吃不得东西，怎办？只有用钴治疗〔治疗号 0341〕钴 52 次，人更憔悴。支持不住，自觉喉间气阻，吃流汁也很费力，只有靠输液输葡萄糖维持生命，其他别无办法。东访西问拖延了半年，后经亲友们介绍，来简阳太平医院求治

初诊：人瘦颜枯，口痰粘，苔黄舌腻，食减，舌不灵活，张口皆痛，脉弦细数

辨证：因癌导致脾肾两虚

治则：健脾滋肾，利气化痰，软化癌肿

处方：白参 10 克 麦冬 15 克 生地 15 克 玄参 15 克 麦谷芽 12 克 浙贝 12 克 化红 12 克 枣皮 12 克 半枝莲 30 克 蛇舌草 30 克 山楂 15 克 1974 年 7 月 1 日

二诊：主诉：上方连服 10 剂，喉痛减轻，可以吃流汁，但仍觉口干，舌强，脉仍弦数，于原方内加花粉十二克 石斛十五克 1974 年 7 月 22 日

三诊：原方又服 10 剂，特效，可以吃稀饭，原来睡不得，现在可以入睡矣。于是本着滋肾健脾，软坚散结，化痰抗癌的原则大胆用下，治疗下去：

玄参 15 克 牡蛎 20 克 浙贝 12 克 僵蚕 12 克 射干 12 克 全虫 10 克 龟板 12 克 半枝莲 50 克 蛇舌草 50 克 三消各 12 克

上方又服 20 付结果癌根散尽，检查痊愈。

川医有位西医说：你这病 1000 人中只有 10 人能治好。张君平说：我不相信中国这么大，祖国医学那门丰富，难道没有一个好医生吗？而今我好到了这个程度，中国医学确实是一个伟大的宝库。

1-2-2、舌根癌

患者李芝芳男 65 岁成都储运公司主任

1985 年 6 月 10 日舌部半节痛，连医不效，7 月舌后部上起一疙

痞，请川医检查，活检报告舌上鳞癌，说赶快手术，把包块割去，西医要切半边舌头，李芝芳不愿。来我处吃五个月中药，软坚丸加全虫，痊愈、健在。

1-2-3、声带癌

患者樊安誉 男 60岁 龙泉区政协委员，退休教师，住大面。

喉痛声音嘶哑，咳嗽痰稠粘，服中西药无效已经三个多月，89年4月到川医检查结论：声带癌，动员开刀。患者惧扩散转移，不愿，自动出院来我处服中药。我用响声丸蹲鸱丸，龙蛇羊泉汤化裁组合再加蛇舌草、半枝莲等一百余剂痊愈。三个月后翻去放疗十次，又来服中药20余例痊愈。

1-2-4、口腔癌

患者宋海和 男 47岁 射洪县明X 社会会计

86年2月12日开始口干舌燥，渐感舌上起泡，满口都起火疮似的硬疹子，到川医做活检，报告为口腔癌，予治无效。转来请我诊治，我说：凡是癌症莫有短短几天就治好的。他说：化学药品反应大，我承受不了。我说：舌为心苗，唇属脾。你是心脾两经的火致粘膜破坏，给予癌细胞可乘之机，所以它就趁势发展，只要清心热泻脾火，加抗癌中草药是可以慢慢治愈，不要急。

用清宫汤、泻黄汤加半枝莲蛇舌草，西黄丸每天1管，中药两天一剂。50剂中药100天治愈。

1-2-5、上颌腺癌

患者曾德明 女 27岁 马角坝机务段

1986 年 1 月牙痛，右脸肿，颧骨上起包、头痛流泪、川医做活检，结论：上颌窦腺癌，开刀，术后又发，来我处用软坚散加猪面骨烧灰存性加半枝莲、灵芝菌、蛇舌草、30 剂痊愈，一切症状消失，有待后之来者研究。

1-2-6、扁桃体腺癌

患者王秀芬 女 现年 70 多岁 住金沙寺 35 号

在 54 岁时患喉病口干，连咀都张不开，项下肋下淋巴结肿大，到二医院检查结论：扁桃体腺癌，淋巴结取活检系癌转移。治疗无效，且脱发呕吐，实在受不了，尔时我在德仁堂应诊，来请我看，我用生脉饮养阴清肺汤五剂好转，继用软坚丸加开喉箭、半枝莲、蛇舌草、瓦楞子、急性子，服 24 剂痊愈。至今 70 岁矣，又来治感冒病，缕述其情况甚悉。

1-3、鼻咽癌 （9、26、32、59、61、73、86-99）

1-3-1、鼻咽癌

患者曹述才男 48 岁新疆石油管理局职工，1976 年 4 月份开始头痛鼻塞，经治无效，逐步病情加剧，颈部右侧起疙瘩包块，七月份到新疆人民医院作活检，发现右鼻腔内有新生物，病理报告：鼻咽部低分化癌。作放射治疗 64 次，右侧消了，左侧又起包块，颜面变成乌紫色，口干舌燥，头部右侧疼痛，痛时如触电流，几分钟过去几分钟又作，时见鼻血，手足潮烧、失眠、鼻塞流涕、耳聋、与人说话，不对子午，新疆医院谓其家属道：此癌症晚期、不可治也。动员出院，

试找中医一治。

他俩都是四川人，听到很多四川老乡介绍，因于 1977 年 4 月 16 日来到太平，求鄢荣光医治：

初诊情况：头痛剧烈，面乌紫如猪肝色，口干、舌黄垢黑、唇焦、口中无津液，鼻塞涕鸣，肩臂酸痛，吃饭很少，非水不能冲下、失眠、晚上睡不到三个钟头，大便艰结、小便零星、脉躁而数，中医辨证：阴虚火旺、唾腺津液为电疗烧干所致：法宜养阴润燥，泻火抗癌：

处方：玄参 24 克 麦冬 24 克 生地 24 克 辛荑 15 克 苍耳 12 克 白芷 12 克 重楼 30 克 石膏 250 克 茅根 30 克 银花 12 克 僵蚕 12 克 侧耳根 100 克 半枝莲 100 克 1977 年 4 月 16 日

二诊：主诉：上方连服两剂，头痛减轻，鼻已透气，可以入睡，但仍见痰中带血，脉仍躁数，可以听见话了，因不更方，令其再服。
1977 年 4 月 19 日

三诊：上方又服两剂，头痛已止，鼻塞已通，舌苔虽黑，但已有津液，吃饭不用水冲也可以慢慢的吞下了，痰中血丝少了，也可以入睡了，大便已不燥结，脉仍弦数。

处方：玄参 24 克 麦冬 24 克 生地 24 克 辛荑 24 克 苍耳 12 克 白芷 12 克 重楼 30 克 菊花 9 克 茅根 30 克 牡蛎 30 克 贝母 12 克 石膏 250 克 半枝莲 100 克 三匹风 100 克 1977 年 4 月 22 日

四诊：主诉：上方又服三剂，咳减痰清，苔已渐黄，黑苔退净，饮食睡眠渐趋正常，脉已缓和，他说我的热像下去了，似乎不用石膏？

听说石膏败胃。

处方：玄参 12 克 麦冬 12 克 生地 12 克 辛萸 15 克 半枝莲 50 克 重楼 15 克 银花 15 克 牡蛎 30 克 茅根 50 克 三匹风 50 克

第五诊：主诉：石膏一抽，又觉得热起来了，睡眠又感不好，耳复闭聋，于原方内加夜交藤 50 克，又加碎补 30 克，蜈蚣 2 条也不见效，复加石膏 250 克 1977 年 5 月 6 日

第六诊：服用石膏的方三剂，热又降了下去，只要一去石膏则热就升了起来，可见有病则病受石膏重至一斤半斤也不伤胃，只要脉洪有力即可以用。到 6 月 15 日病愈出院。这例病人在治疗中间，口干加花粉、石斛，失眠加龟板、龙牡，耳闭加菖蒲，引热下行加牛膝都是以增液汤软坚丸辛夷散三方为主。到出院时面色转正，吃量恢复，一切起居饮食与好人一样，他本人亲笔写了一封感谢信，原文录后

赠给：简阳太平医院鄢荣光医师

我从新疆来太平，因患癌症把医寻，太平医院鄢老师。医理精通真高明，在此经治两月后，病愈健康要保证，今临出院无他赠，聊写数语表心情。感谢主席感谢党，感谢荣光

新疆石油管理局癌症患者曹述才 77 年 7 月

1-3-2、右鼻腔纤维血管瘤

患者付普渊，39 岁，太平公社六大队赤脚医生，1970 年开始头痛鼻塞，自以为春来伤风感冒，不甚要紧，开几包九味羌活汤吃了就会好的，无效。又来请我医治：我看他两手寸脉都浮，又涕泪交流，

我用辛夷散合苍耳散与服两剂，松点又复发，有鼻腔内渐被新生物塞满，又流血流黄水，右眼球逐步突出，自己是小医生也有知识，知道不是一般的鼻窦炎了，因于 70 年 9 月 9 日到成都川医检查，取活检化验，报告为“血管纤维瘤”。与治无效，右眼球更见突出，川医病理号码是 5929——70，主治医师罗德光、曾国祥令行放疗 30 次，不料才放疗四次就晕倒不支，因此停止放疗，令他回家休息三个月后再来检查。

一诊：不得已回来请我处理：自述：右边头痛欲裂，右眼球突出，鼻内新生物塞满流泪流涕流黄水血水，食欲不振，力倦神疲，口干苔黄咳嗽，小便黄，脉弦数有力。

辨证：三焦炽热，肺燥阴虚。

治则：润肺养阴，泻三焦之火，化痰抗癌。

处方：知母 15 克 生石膏 300 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 生地 30 克 栀子 12 克 黄芩 12 克 三匹风 50 克 石打穿 50 克 海风藤 50 克 辛夷 30 克 半枝莲 50 克

另用冰硼散加点瑞雪丹粘点棉花与他塞入鼻内。70 年 9 月 20 日

上方：上方连服 10 剂，头痛减，咳嗽亦松，鼻血止，鼻窝内的新生物消去大半，因知我的方案以摆正，不须另掉方针只能跟踪追击了。

二诊：处方：辛夷 30 克 牡蛎 30 克 栀子 30 克 知母 15 克 浙贝 15 克 生石膏 300 克 半枝莲 50 克 三匹草 50 克 排风藤 50 克

70 年 10 月 10 日

主诉：上方又服五剂，病势再减，其他无恶化，只是觉得气血头昏，见者都说我面色不好，请老师看我的脉象如何？有救无救？我说：你脉还有根，只是有点虚数而已，这就证明气血以虚，就不能光去治病而不顾身体了，法宜补气养血带治肿瘤。

三诊：处方：潞党 12 克 白术 12 克 茯苓 12 克 秦归 12 克 生地 15 克 甲珠 15 克 夏枯 100 克 辛夷 12 克 苍耳 9 克 白芷 9 克 鱼腥草 100 克 重楼 50 克 僵蚕 12 克 三匹风 100 克 半枝莲 100 克 70 年 12 月 5 日

上方连服十二剂鼻血止，涕泪亦止，眼球消去大半，全身状况好转。又来转方，我说：面色脉象均与好人一样，只是眼睛还有点露，鼻还有点不通，你自己扯些半枝莲加入龙蛇羊泉汤内服一两个月就好了的，果然，今已二十多年仍在。

1-3-3、左鼻腔粘液腺癌

患者杨友先，男，48 岁，简阳三贫玉成公社农民

病简史：1970 年春初就感鼻塞，流清涕，几天好了，一感冒就发作，左鼻腔被新生物堵塞，出不倒气，颈部两侧出现淋巴结肿大，半边头痛，1977 年 3 月 23 日经省医院查血、活检、照片。结论：左鼻腔粘液腺癌，转川医钴放疗 30 次，钴放疗量为 6000 治疗号 5040，结束后鼻通气了，但仍流鼻血，血止了又起干疤，口干，天堂舌头都脱皮，脱的光溜溜的，吃粥都痛，干饭更无法吞下，无可奈何，77 年 5 月 20 日到太平求治

情况如上所述，一般体质尚可，只是头昏痛，食不下，睡不下，

浮肿面容，脉象细数。

法宜养阴抗癌，清热解毒

处方：玄参 12 克 麦冬 12 克 生地 15 克 辛夷 15 克 苍耳 12 克 僵蚕 12 克 全虫 9 克 蜈蚣 2 条 重楼 30 克 半枝莲 100 克 三匹风 100 克 蛇舌草 100 克 上方 1 天 1 付，连服 1977 年 5 月 20 日

主诉：遵医嘱连服 30 付病情好转，本想又来转方，可是家里人说，这是顽固性病，那把钥匙开那锁，药投对方了，何必急见掉方，鄢老不是说过，多服连服吗？我想此话有理，又连服了两个月，对了，头痛消失，舌头上、口腔里皮又生起来，仍然能吃干饭了。78 年 1 月 14 日自以为病好了家里人吃羊肝子，叫我也吃，又用海椒面作香料，味道还可，正月十五早上就发现脸肿，如叫蚂蚁在锥刺一般的痒，吓慌了，正月十六日复到川医检查，说是没有病变，只是火起来了，拿了一瓶薄荷油，与新霉素滴眼液。请给口服药，说是：你到太平去找鄢荣光处方；所以我今天又来了。

我说我以前就给你说过：不要吃羊肉犬肉与一切辛辣之品吗？难道你忘了！我看他脉真是洪大躁数了，大便结燥，小便辣辣的痛，鼻子又烧烘烘的如前了。为处一方：

辛夷 15 克 栀子 12 克 玄参 15 克 生地 15 克 麦冬 15 克 半枝莲 50 克 血木通 12 克 三匹草 50 克 蛇舌草 50 克 生甘草 9 克
1978 年 1 月 22 日又服了 15 剂痊愈。

1-3-4、鼻咽癌

患者刘光才 男 50岁 新都农资公司职工

1975年1月右颈部起一疙瘩，大如指头，半边颈项强硬，一打喷嚏则头痛如破，泪流涕至，口干目胀，中西医易了数十余人迄无一效。越年三月份经四川省医院予做活检，才查出为鼻咽部低分化癌，伴左颈部淋巴结转移。予以放射治疗四个月的时间，放疗后口干无津，视力模糊，精神日益萎靡，食欲不振，形容消瘦，看看不行了，经多人介绍来我院求治，病情如上所述，脉象虚数，大小便一般，宜养阴清热、软坚解毒抗癌，处方如后：

玄参 15克 二冬 30克 牡蛎 30克 浙贝 12克 白芷 12克 半枝莲 50克 苍耳 10克 银花 30克 海藻 30克 昆布 30克 辛夷 15克 石打穿 30克

另外核桃枝煮鸡蛋吃，水药只服了八剂。核桃枝煮鸡蛋则吃了200多个，病情逐步减轻，体质逐渐恢复。竟达到一切症状消失，痊愈。

这例患者只来了一次就未来了，我只以为他换掉了医生，殊不知他因服药有效，就坚持到底好了，第二年来感谢我，缕述其情况经过如此。通过这例患者的观察，可见处方只要扼要就能产生效果。不要那门复杂，俗话说：小单方能治大病，海上方气死名医，信然。

1-3-5、鼻咽癌

患者郝钦成，男，47岁，资阳城关运输社队长

1973年10月16日开始头痛，区医院、县医院均诊断为感冒，按感冒治疗不效，10月24日到简阳人民医院检查，诊断为高血压，服药也不见效，倒床。又转到431厂医院检查，也未得出结论，复又转

到川医神经科检查，也不明原因。予转脑外科、内科、耳鼻喉科，才做活检。10月24日报告为鼻咽部低分化癌。川医24科予化疗，注射争光霉素、环磷酰胺，与其他辅助治疗。一直到74年4月初2才停药观察，不行。又做放疗。从2月10日起共放疗56次，数次后一次休克，按寸、关、尺、内手无脉。听心脏停止跳动。医院通知其家属将他抬到停尸房停放了一夜。第二天早上又苏醒过来。川医又予他治疗了一下。动员他回家乡去找县医院治疗。回资阳县医院又不收。只得请中医服中药十剂，困顿不堪。又到县医院求治，用西药、用化疗，又昏死两次。县医院不治了，奄奄一息，八方求治，资阳很多医生说：你去简阳太平医院去试请鄢荣光治一治。1975年2月25日入太平医院住治，住56天痊愈出院，其治疗经过详记如下：

自诉：在用化疗期间反应相当的大，脱发脱齿，口张不开，现已落了七颗牙齿，想不坚持，又怕癌细胞发展，坚持下去，又死了三次，（死三次上，花圈且收了28个）亲戚朋友认为我这下死定了，哪晓得两三天又活转来。

现在头痛如破，视力不清，耳内流血脓，口张不开，舌燥无津，舌头伸不出口，不能片刻离水，放射治疗几次就一直如此。真食而不知味。面部浮肿乌黑，颈部疼痛拘牵，大便结涩难解，死又死不下，活又活不起来，真是痛苦极了。

诊其脉虚燥而数，闻其气血臭而腥，听其音，语浊不清。因慰之曰：不要着急，你的脉象长，证明禀赋强，还有救。此为血虚阴枯正气伤了之故。只要养阴生津，辅正抗癌，则有生机的。

吗啡针，杜冷丁之类立刻停止，化学药品之类也用不得了，因它虽能杀死一些癌细胞，但对正常细胞杀伤也比较厉害，也要立即停止。纯粹用中药吧！中药能辅助正常细胞去消灭癌细胞。口干吗养阴生津，热重吗清热解毒，加上辅正抗癌，解痉止痛，问题不是就慢慢解决了吗？处方如下：

红参 6 克（另包） 玄参 15 克 麦冬 15 克 花粉 15 克 银花 15 克 石斛 30 克 重楼 30 克 蛇舌草 30 克 辛夷 12 克 蚕沙 12 克 苍耳 9 克 石膏 60 克 鱼腥草 60 克 半枝莲 60 克

2 月 28 日复诊，上方连服三剂，前额还痛，但还失眠，五心渐烧，口难张合，咀嚼不得，脉仍虚数。处方如后：

（1）牛黄解毒丸每天服 3 粒

（2）红参 6 克 玄参 15 克 麦冬 15 克 生地 15 克 牡蛎 30 克 重楼 30 克 银花 30 克 白芍 12 克 贝母 12 克 半枝莲 60 克 全虫 6 克为末吞。

3 月 3 日复诊，上方服了四剂，耳心痛缓解，已无脓涎粘液，其他如故。口干、津液始终生不起来，口仍张不大开，头痛好点。我说：欲速则不达，不要急，你的面色转正了，头痛减轻了，耳也不流脓血了，十股松了三股了，有办法！再养阴生津，解毒抗癌，口张不开吗药方面解痉，饮食是吃浆糊。吃葡萄糖。处方：

玄参 30 克 麦冬 24 克 秦归 24 克 银花 24 克 甘草 24 克 牡蛎 30 克 重楼 30 克 乌梅 30 克 五味子 12 克 辛夷 15 克 鱼腥草 60 克 半枝莲 60 克 蜈蚣 2 条

3月10日复诊，服用前方后，牙痛减轻，可能入睡。但目眶太阳穴还痛，大便干燥，脉还虚数，时一时的脑顶骨内发烧，处方如下：

(1) 牛黄解毒丸，每次服中药2丸

(2) 玄参15克 麦冬15克 生地15克 牡蛎30克 重楼30克 银花30克 夏枯草30克 辛夷12克 苍耳子9克 半枝莲60克 鱼腥草60克

3月13日复诊，前方服三剂，精深好转，口渐能张，能吃点稀饭，但耳外骨痛，牙痛、舌痛、眼眶痛，太阳穴痛，不过疼痛的程度略有减轻而已，均存在，大便还燥，小便黄热，处方如下：

(1) 牛黄解毒丸兑药汁服，每次2丸

(2) 羌活12克 粉葛12克 白芷12克 辛夷12克 僵蚕12克 石膏60克 重楼30克 骨碎补30克 全皮30克 玄参30克 牡蛎30克 贝母12克 半枝莲60克 侧耳根60克

3月16日复诊，前方服两剂，热还重，痛处如旧、头部灼烧，食量如前，大便结，小便黄欠、脉数燥。处方如下：

生石膏240克 黄芩9克 黄柏9克 酒军12克 羌活12克 白芷12克 花粉15克 玄参15克 麦冬15克 石斛15克 辛夷30克 重楼30克 半枝莲60克

每次服中药加上清丸1小瓶

3月19日复诊，前方服三剂后，毒痛减轻、头痛略减，但齿痛如故，口仍难张，睡眠不好，我说再进一步养阴生津、解毒抗癌，自然会缓解的。处方：

玄参 30 克 麦冬 30 克 生地 30 克 花粉 12 克 僵蚕 12 克 知母 12 克 尖贝 12 克 羌活鱼 12 克 全虫 6 克 苍耳子 12 克 辛夷 15 重楼 30 克 半枝莲 60 克 每次服药加上清丸 1 小瓶

3 月 24 日复诊，上方连服四剂，牙不痛，舌不痛，头痛减轻，牙关渐开，可以放得进拇指，饮食接近正常，心情舒畅，只是晚间耳外骨还有些胀痛睡眠也比以前好，脉象除两寸浮躁而外其余四部脉象已缓和下来，处方如下：

生地 30 克 玄参 30 克 银花 12 克 贝母 12 克 牡蛎 30 克 重楼 30 克 花粉 12 克 辛夷 12 克 全虫 6 克 菖蒲 9 克 半枝莲 60 克 三匹草 60 克 乳香 12 克 没药 12 克（布包入煎）

3 月 31 日复诊，上方连服五剂，口能小小张开，但还齿酸，嚼不得东西，牙舌都不痛了，但仍然口干，饭量增加，精神渐好，但耳外骨有点痛，耳心又有血水溢出，这些都是电疗化疗后遗症。不足为虑，此时稚阳已露，生机已出，辅正逐邪的机会已到，不是那样复杂的局面了。处方：

高丽参 10 克 麦冬 30 克 生地 30 克 牡蛎 30 克 重楼 30 克 辛夷 12 克 花粉 12 克 广玄参 15 克 栀子 15 克 茯苓 15 克 全虫 6 克 苍耳子 9 克 半枝莲 60 克 蛇舌草 60 克

4 月 19 日复诊，上方连服 16 剂，头、目、舌、牙均已不痛，只是晚上耳有点痛，生眼屎、仍口干舌燥，大便结，脉仍弦数。我说：这些都是放疗化疗的伤阴灼阴引出来的火患闹剧。要知道自古医训：壮阳容易养阴难。现在只有大量养阴更兼泻火抗癌了，看我的，不要

怕，处方如下：

玄参 30 克 生地 30 克 麦冬 30 克 骨碎补 50 克 全皮 50 克
酒军 12 克 半枝莲 60 克 银花 15 克 连翘 15 克 全虫 10 克 螭
虫 12 克 僵蚕 15 克 蜈蚣 2 条，蛇舌草 60 克 羌活鱼 12 克 辛夷
15 克

4 月 23 日复诊，上方入煎，好不骇煞人也，虫虫佬佬的又多，剂量之大异乎寻常，心里想，是否受得了，但又想我是死里获生，怕什么？因此大胆试尝，坦然服之，连进三剂，头牙舌喉一切症状爽然若失，口也能张，舌也灵活，吟两句诗，讴几句的小调，真是豁我心胸，几年苦恼，一旦脱离。好不快煞人也。为什么这几副药的效果如此明显？真是不怕病毒，只要药毒。不但药毒，还要医生的手毒。我说：毒呀！毒的不当，会把人毒上高烟囱的。你不怕吗？他说：怕什么，我是死惯了的，就是怕死得不干脆，现在好到这个地步了，是不是可以出院了呢？我笑而不答，说道：来来来，斟酌一下你的脉象看。果然脉好多了，但每分钟还有 78 次脉搏，气色也转正多了。我说：你的脉还有点快，可以出院，但还不能停药。稚阳初复，不能触伤。第一严禁房事。一年之内不能同房。真阴未充，不能动怒，凡事都要忍耐。一切辛辣刺激之品也要忌完。烟酒公司千万打不得交道，至于对癌有助长扩散的东西你是清楚的。久病成良医嘛！简单两句话，就是吃不得不吃，做不得不做。以免导致死灰复燃。养阴抗癌之方，酌情变化，至少还须服上一年左右，方可保其无虑。处一方于后：

玄参 30 克 麦冬 30 克 生地 30 克 石膏 125 克 辛夷 12 克 苍

耳子12克 鱼腥草60克 全虫6克 野海椒60克 半枝莲60克 三匹风60克

出院之际，他写了一封感谢信，长达四百多字，说明他患鼻咽癌的详细经过，依依不舍地与医生一一握别。

1-3-6、鼻咽癌

患者陈绍安 男 49岁 成都进军皮鞋厂职工

1979年患鼻咽癌在川医放疗5次，颈子烧僵硬了，口张不开，口干舌燥，经常携带一个水瓶说几句话又要喝一口水，经多数同病相怜的患友叫他来请我治，我用大剂量增液养阴通经活络抗癌之方，坚持五年，1985年才将他治愈。

以上这种情况屡见不少，我医的患者都说：“早知如此，不该放疗”，我说：也不尽然，但要适可而止。

1-3-7、鼻咽癌

患者 刘李昕 男 55岁 什邡县糖酒公司

1984年5月患鼻咽癌，省医院查出，放疗84次精神不振，口张不开，眼斜颈强、口干无津，离不了水，服我辛夷散及增液解毒汤及僵蚕全虫之属六十剂好转，三年痊愈。十年健在。

1-3-8、鼻咽癌

患者周邦碧 女 36 新都竹友小学教师

1982年5月患鼻咽癌，经川医查出，放疗35次，口干恶心、头痛脱发、支持不了来我处治疗，我本着滋阴养血的解毒抗癌处方半年脱险，三年痊愈。

1-3-9、鼻咽癌

患者周茂林 男 25 岁 阿坝州红原商业局

1985 年 11 月患鼻咽癌，省医院查出，放疗 40 次，化疗 5 次，即感头痛颈强，恶心呕吐，化疗口干，化疗后更见口干，只得出院来我处用增液解毒、解痉抗癌之方，两年才恢复原状。

1-3-10、鼻咽癌

患者李素珍，女 21 岁 成都九眼桥培根路老号附 16 号李永淞次女

1984 年患鼻咽癌经成都二医院查出，于是年 7 月 14 号收入放疗 30 次反应强烈，恶心呕吐，口干鼻血，头发落尽。只得出院来请我用中药治疗，我酌更四妙勇安汤与增液解毒汤加减化裁 38 剂、76 天服药，头发又长还原。

3-11、鼻咽癌

患者曾芳泽 男 44 岁 简阳棉丰公社民主一队

1984 年 4 月鼻出血头痛，中西药无效，经川医检查结论鼻咽部低分化癌。患者怕放疗化疗，来请我治。我用辛夷散和四生丸及龙蛇羊泉汤变化出入，三个月时间，四十五剂中药痊愈。

1-3-12、鼻咽癌

患者李碧华 女 30 岁 汶清县幼儿园教师

1981 年 1 月感觉头痛鼻塞，误以为是感冒，请医亦按感冒治之无效，继而流鼻血，右颈部起包块、来省医院检查，结论：鼻咽部高分化癌，叫缴费放疗。患者对放疗存有戒心，出来请我治疗。我用辛夷

散、软坚丸、龙蛇羊泉汤加减，三个多月治疗痊愈。

1-3-13、鼻咽癌

患者何希金 男 58 岁 资阳中积公社一大队一小队

1985 年头痛鼻塞，流泪清涕，流鼻血，颈部双侧渐长疙瘩，由小而大，由少而多，资阳县医院作活检结论鼻咽部低分化癌、叫作放疗化疗，一是无钱，二是怕放化疗带来后遗症。因来请我用中药，我用二陈消瘰丸加辛夷散半枝莲及龙蛇羊泉汤化裁，半年治疗痊愈。

1-3-14、鼻咽癌

患者张长贵 男 41 岁 成都清白江河心黄果二组

1986 年 4 月 18 日因头痛鼻出血到陆军医院检查，结论为鼻咽部低分化癌，放疗 30 次，化疗五次，恶心呕吐脱发，口干僵立，坐卧不宁，来我处治疗，用辛夷散四生丸龙蛇羊泉汤变化出入，调治半年，然后将他治好。

1-3-15、鼻咽癌

患者吴耀明 男 54 岁 成都金牛区公安分局

1986 年春头痛耳聋、鼻血咯血，多处医治，时好时歹，7 月 28 日到川医治疗经过活检，报告为鼻咽部低分化癌。作放疗 35 次，口干舌燥脱发，支持不了，来我处服中药，经过清热解毒、养阴抗癌，用了半年时间方才将他治愈。

1-3-16、鼻咽癌

患者鄢泽民 男 53 岁，一心桥成都茶厂职工

1985 年 12 月 8 日感冒头痛，口干，耳聋，流鼻血，茶厂医务室

给上清丸连服 48 瓶不效，到川医做活检，报告为萎缩性低分化鼻咽癌。放疗二个月 40 次口张不开，颈子放疗焦糊，只能喝清的藕粉汁。86 年 2 月来请我治，用全虫蜈蚣三七增液汤服四个月才能吃饮食。现已十年还健在。

1-3-17、鼻咽癌

患者孙崇林 男 64 岁 成都制造厂曹家巷第五厂

1986 年 9 月在省医院查为鼻咽癌放疗 60 次为期三月，口干舌燥，口张不开，因转来我处治疗，用辛夷散加增液汤半枝莲全虫蜈蚣甲珠等现在还在，六年治愈，十年还在。

1-3-18、鼻咽癌

患者魏君洪 男 48 岁 乐至县石侧区三星桥农民

1988 年 2 月左颈部淋巴长大，在乐至县查为鼻咽癌来成都省医院查结论亦同，予放疗十次反应，大包块反而在长，来我处服我软坚丸加龙蛇羊泉汤半枝莲、皂角菌等五十剂包块消尽痊愈。

1-3-19、鼻咽癌

患者李忠安 男 38 岁 乐至县良安区供销社

1986 年 5 月 12 日头痛鼻出血、口眼 斜到川医活检，结论是鼻咽部低分化癌。放疗眼转右斜更甚。口燥舌干、牙痛脱发、牙痛张不开咬不得东西。我用“养阴增液、活血软坚、解毒抗癌”十二字的诀窍组为方剂，半年才将他治好，煞费力矣。

1、玄参 15 克 生地 30 克 天冬 15 克 麦冬 15 克 牡蛎 30 克
全虫 10 克 土鳖 12 克 甲珠 10 克 辛荇 15 克 夏枯草 30 克 半

枝莲 50 克 蛇舌草 50 克

2、排风藤 50 克 野海椒 50 克 三匹风 50 克 重楼 30 克 甲珠 10 克 半枝莲 30 克 夏枯草 50 克 僵蚕 15 克 全虫 10 克 蜈蚣 2 条

3、四妙勇安汤加皂角菌、西黄丸。交替使用。

3-20、鼻咽癌

患者张宗英，男，39 岁，原高昇高昇汽车修理厂职工，后调国营 784 厂，退休。

鼻咽癌手术后放疗，又作第二次手术又化疗，又复发，不敢再化疗了，来请我用中药治

疗半载痊愈，活到现在已经 22 年了也未复发。偶尔伤风感冒，来服一剂中药就愈。

1-4、颈淋巴瘤（107、113）

1-4-1、颈淋巴结转移癌

患者刘光才，男，50 岁，新都农资公司职工

1975 年 1 月右颈部起一疙瘩，大如指头，半边颈项僵硬，一打喷嚏则头痛如破，泪流涕至，口干目胀，中西医易了数十余人迄无一效。越年三月份经四川省医院作活检，才查出为鼻咽部低分化癌，伴右颈淋巴结转移。予以放射治疗 4 个月。放疗后口干无津，视力模糊，精神日益萎靡，食欲不振，形体消瘦。看看不行了，经多人介绍来我院求治。病情如上所述，脉象虚数，大小便一般。宜养阴、清热、软坚、

解毒、抗癌，处方如后：

玄参 15 克 天冬 30 克 麦冬 30 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 白芷 12 克 半枝莲 50 克 苍耳子 10 克 银花 30 克 海藻 30 克 昆布 30 克 辛荑 15 克 石打穿 30 克

另用核桃枝煮鸡蛋吃。

水药只服了 8 剂，核桃枝煮鸡蛋则吃了 200 多个。病情逐步减轻，体质逐渐恢复。竟达到一切症状消失，痊愈。

这例患者只来了一次就未来了。我以为他调换了医生。殊不知他因服药有效，就坚持到底，居然好了。第二年来感谢我，缕述其情况经过。通过这例患者的观察，可见处方只要对证就能产生效果。不必那样复杂。俗话说，小单方能治大病，海上方气死名医。信然。

1-4-2、颈淋巴瘤

杨汉清男，40 岁，西藏农民。

1990 年 6 月颈淋巴恶性肿瘤，川医取一个做活检，第二天双乳皆肿，三四天又硬黑疼痛。川医叫他速回西藏。他说：“我还走得，未必就不能治了吗？”川医说：“你这个病恶性程度大，转移这样快，去请中医治吧！”因来请我。我亦用软坚丸加仙方活命饮、半枝莲、皂角菌，并西黄丸 40 支。中药 40 付，令他拿回去服。因要留旅费，西黄丸只买了 20 支走。其后杳无音信，我还以为他死了。隔一年他带他侄儿来看病，说是吃我给的药，药完乳腺癌散，连颈上的淋巴瘤也一齐消散。

1-4-3、颈项恶性肿瘤

患者邓长秀，女，25岁，省建三公司吊车司机。

1982年4月初，颈项起结核，渐成包块，质硬。公司医院查为恶性肿瘤，介绍她到川医开刀。开刀的医生说：再观察一月。患者回应：公司的医生说要速做手术，不然怕它长大。既然你们意见不统一，我去请鄢荣光服中药。公司医生说：这样大的包块，中药都能把它消掉？我不信。我愿打赌。患者问赌个啥？西医说我愿出50块钱。公司卫生科科长说：人家有病是着急的，就让她去试试看。公司医生哼一声，嗤之以鼻。邓长秀来请我诊治。我摸着项下的包块是有点硬，但不是畸形，而且可以摇动。我说此乃痰湿凝滞，恶性程度不大。结果用二陈消瘰丸加甲珠陵莪十剂而消化干净。邓长秀对打赌的医生说：“拿50块钱来，你输了。”医生耍赖说你好了就对了，那是开玩笑的。适逢卫生科长在场：“你看鄢医生需要什么？我们感谢他。”邓说在培整房子。于是给我拉了一车砖瓦来。我说：谢谢！我的房建好了，不要砖瓦了。原车拖回去吧。无奈他们已将砖瓦下在巷内走了。结果让邻居分用了。我一分钱未要。

1-5、甲状腺癌（66、101）

1-5-1、左侧甲状腺癌

患者李光秀，女，47岁，广源宝轮202信箱

1979年因患甲状腺癌，当地医院予作手术，不久又复转移，到省医院治疗，病情见省医院记录；省医院门诊号：0232339，9月25日。79年发现左颈长一包块。先长得慢，从次年下半年包块生长增快，逐

渐消瘦。今年 4 月在当地职工医院作手术切除包块，活检证实为转移性腺癌。

检查：颈部左侧有一丁字形瘢痕，未扪到包块。及 1、碘 131 扫描 2、胸透 左侧甲状腺癌。主检医生王启智。

透视结果：右肺下部见一密度不均匀之肿块影，边界不清楚约 4 公分大小，结合临床考虑为转移肿瘤，术后声音嘶哑，左侧声带瘫痪，咳嗽 医生葛纯炎 81 年 9 月 25 日。

四川医学院病理科会诊报告：病理号 386-81 病院 410 医院取材部位送来组织：病理切片原编号 81-238-1 一张。

淋巴结骨有腺癌转移，不像甲状腺癌，可疑来源于消化道或呼吸道。

川医主治医生陈嘉铭 81 年 8 月 28 日

患者面色萎白，形容枯槁，咳嗽痰，气短，声音嘶哑，口干舌光绛，便结溺短，脉象虚细而数，中医辨证：气弱阴虚，痰湿凝滞，法宜补气养阴，除湿化痰，软坚抗癌，处方如下：

红参（另泡）9 克 麦冬 15 克 石斛 30 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 化红 12 克 茯苓 15 克 苡仁 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 半枝莲 50 克 仙鹤草 50 克 蛇舌草 50 克 81 年 9 月 25 日

主诉：上方连服四剂，病情略有好转，咳嗽不似以前频繁，痰已活动，饮食由原来的每天半斤左右增加到每天七八两，声音听得清晰一些，痰起泡沫，因不改处方加大力子十五克

10月13日

按照上方又服四剂，精神面貌又在继续好转痰涎少些，但口干津枯。法宜增液化痰，软坚抗癌，处方如下：

白参 10 克 玄参 15 克 麦冬 30 克 石斛 15 克 牡蛎 30 克 半枝莲 50 克 海藻 30 克 昆布 30 克 重楼 20 克 三棱 9 克 莪术 9 克 贝母 15 克 夏枯草 30 克 仙鹤草 50 克 81 年 10 月 18 日

主诉：上方又服四剂，病情更见好转，声音渐明，又上幼儿园教书了。吃得睡得，行动自如，宜加速步骤，化痰增液清气抗癌，处方如后：

玄参 15 克 牡蛎 30 克 贝母 12 克 橘红 12 克 夏枯草 60 克 半枝莲 60 克 腊梅 12 克 胖大海 12 克 蝉衣 15 克 重楼 15 克 天冬 15 克 麦冬 15 克 三匹草 50 克 红参另泡服 9 克 海藻 30 克 昆布 30 克

81 年 12 月 12 日

函诉：上方连服 6 剂，一切均比前好，只在咳嗽时胸有点微痛，头部有时昏痛，请换处方。

瓜壳 12 克 薤白 12 克 防风 12 克 白芷 9 克 花粉 12 克 半枝莲 50 克 甲珠 9 克 玄参 15 克 胖大海 12 克 蝉衣 15 克 腊梅 12 克 三匹风 50 克 乳香没药各 9 克（布包煨） 白参 10 克另泡服 82 年 1 月 5 日

上方连服 6 剂，头痛止，咳嗽轻，病情继续好转，只是口干，胸部有发热感，说话虽不如好人，但吐字清晰，了了可辨，证明声带瘫

痰已好，饮食、睡眠、二便均已正常。还有点虚热而已，脉数。还要养阴清热抗癌。

玄参 15 克 枯芩 9 克 花粉 15 克 天冬 15 克 麦冬 15 克 知母 12 克 半枝莲 50 克 海藻 30 克 昆布 30 克 化红 12 克 夏枯草 30 克 腊梅 12 克 红参 10 克 仙鹤草 50 克 82 年 1 月 23 日

继后她单位有人来请我看病，我问李光秀近况如何，答：她已经好了。

1-5-2、甲状腺恶性肿瘤

患者谢德春，男，39 岁，双流县白沙乡农民。

1988 年颈部痛、咳嗽痰多，左锁骨起一疙瘩渐长如指头，如鸽蛋、鸡蛋，敷药、吃药总不见效，不到三月已经大如鹅蛋了。1988 年 8 月 10 日到川医作活检，为甲状腺恶性肿瘤，叫交 800 元开刀。患者一是无钱，二是惧怕，来请我用中药。我采取消痰散结、软坚抗癌的办法。处方：

玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 橘红 12 克 夏枯草 30 克 半枝莲 50 克 射干 12 克 僵蚕 12 克 甲珠 9 克 全虫 9 克 三匹风 50 克 11 月 4 日

上方连服 13 剂，一切症状消失，痊愈。

1-6、食道癌（6、24、60、76-7、80-4、105、119-144、146-8）

1-6-1、食道癌

患者王正荣，男，38 岁，简阳县镇金区望水公社信用社会计。

病简史：患者于 1973 年年底，自觉喉梗，渐感吞咽困难，吃不下干饭，继则连稀饭也不能下。74 年 2 月底到简阳县医院治疗无效。到龙泉区医院透视，经过钡餐，见食道狭窄，食道中段有 4.5 公分的充盈缺损区。诊断为食道中段癌。第三天到成都一医院透视则癌影已发展为 5.5 公分了。由一医院直接介绍到川医治疗又予透片，则癌已发展到 6.5 公分了。又做了一系列检查，如拉网、切片、头镜检，都证实为食道中段癌。川医放射科 X 片号：131806。

治疗方案作大型手术。通知单下了，信用社也点了头，答应借钱。患者不愿意，阴到（暗地）跑了出来，于 4 月 2 日到太平医院求治。自诉其情况如此。我说：你幸好没有开刀。中医本着化腐生肌的原理，可以以药代刀，把癌细胞化掉而生长出好细胞来的。

来时症状：吞咽困难，胸痛彻背，喉间有异物感，食物下行缓慢，有时一点东西都吃不下去，非吐不可，逐渐消瘦，体重减轻，喉间有痰声，舌质红，苔黄垢腻，脉洪数有力。

辨证：津亏热结，痰气交阻。淤血凝滞

治则：生津润燥，开郁化痰，行瘀抗癌

处方：1、玄参 12 克 牡蛎 30 克 贝母 12 克 化红 12 克 代赭石 30 克 银花 30 克 海藻 30 克 昆布 30 克 板兰根 12 克 射干 12 克 半枝莲 30 克 蛇舌草 30 克 糖参 10（另包）泡水服

2、硃砂 25 克 月石 50 克 共为细末兑蜂蜜 500 克搅匀入麝香 2 克，慢慢的浸吞，每日三次（硃月蜜浸膏）吞方不动。共服十九剂，硃月蜜浸膏只吞完一剂（半月即停）。

回锅肉他一顿就吃了三份，我说：你去检查一下，他说：我去简阳检查一下如何？我说：不行，解铃还须系铃人。还是上成都去吧！

复经成都第一人民医院透视，一切正常，一医院反映到川医又反映到卫生厅，都感到震惊。由卫生厅严仁芳组织了川医 24 科治癌专家李洪康主任等六人一个小组，先到简阳患者单位找到患者，又到简阳卫生局，调查访问属实。又由简阳卫生局有关领导带他们到太平医院会我。县里先打电话给太平公社领导，公社通知我，鄢荣光今天不要出诊，川医下午要来访问，公社通知我后我马上写出大幅欢迎标语，文曰：热烈欢迎上级医院领导来我院传经送宝，特此致以无产阶级革命的敬礼！标语用大红纸写的，一张红纸一个字，刚扯好，客人由简阳卫生局领导带到，先去各个病房看了所有的住院病人，然后找我细问治疗癌症的治法本末，又察看王正荣的病案，我也毫不保留很谦虚地介绍了一些中医治癌办法和情况；可是中医的整体观念西医似了未了，口服而心无底细，恐怕以后还会出现各自为政的局面。最后他们勉励我好生干下去。这例病案提高了我很多观察能力。

该患者以软坚散结、活血逐瘀、开郁化痰、解毒抗癌为治疗原则，半月能进饮食，即停“硃月蜜浸膏”。因硃砂能化腐，过用则伤正。以后则专用调气活血、扶正抗癌之汤剂。全疗程四十九天，经检查一切正常。随访 16 年，健在且工作。。

1-6-2、食道癌

患者张仪坤，女，37 岁，内江人民银行中心支行职工。

病简史：1960 年开始咽喉不利朗，到了 60 年 8 月分发觉喉内有

似痰非痰的东西粘住。两个月渐感吞咽困难只能吃粥，不能吃干饭。经几个医院检查，都说是慢性咽炎，但治疗终不见效。

又换了几个中医，有的说是梅核气，有的说是阴虚生内热。各按所说治疗，也无一效。1971年2月22日经资中医院透视，结论：食道中段癌。经多人介绍来太平医院求我治疗。

一诊：微咳，患者为癌字吓倒，泪流不止，十分惊惧。我细为开解，拿了很多医好的癌症病例给她去看，先解决她的恐癌思想。她看了一晚上，思想顾虑开解了。第二天我又给她说，食道癌并不是绝症，分气、血、痰、火、饮食五种。你的病属于气胜生热，热极成痰，是最轻的一种。只要利气除痰、养阴清热，八个字的方案就可以医好的。但病患久了，治起来要慢点而已。你的面未改色，脉也见长，证明禀赋也强，不会死。只是肝脉弦滑，肺脉洪大，弦滑主痰，洪大主热与气，再疏肝理气清肺化痰则万无一失矣。我有相当的把握医好你。

治则：养阴清热、利气化痰、平肝泻肺抗癌。

处方：玄参 15 克 天冬 15 克 麦冬 15 克 牡蛎 30 克 化红 12 克 射干 12 克 僵蚕 12 克 白芍 12 克 京夏 15 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 半枝莲 50 克 蛇舌草 50 克 瑞雪丹每天嚼化 1 克，每日 1 付。

二诊：1971 年 3 月 3 日

主诉：服上方十剂，有效。可进糜粥了，但还胸痛，时见呃逆。

处方：生赭石 30 克 旋复花 15 克 柿蒂 15 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 射干 12 克 僵蚕 12 克 急性子 12 克 天冬 30 克 麦冬

30 克 京夏 15 克 夏枯草 30 克 化红 12 克 半枝莲 50 克 蛇舌草 50 克

三诊：1971 年 3 月 25 日

主诉：此方连服 20 剂，效果特别明显，现在痰少了，食干饭也不硬了，睡眠也基本正常了，可是容易感冒，前日天气变化，头有些痛，又发冷发烧，怕病扯翻，故来求医生诊治。

症状：头痛发烧，口干舌燥，一身酸痛，畏风，尿黄，便结，脉浮数。

治则：急则治其标。热者清之。莫来头（没有什么大不了的），服几付药就好了。

处方：银花 12 克 连翘 12 克 青蒿 15 克 芦根 15 克 黄芩 10 克 栀子 10 克 玄参 15 克 天冬 30 克 麦冬 30 克 龙葵 30 克 蛇莓 30 克 排风藤 30 克 半枝莲 30 克 蛇舌草 30 克 薄荷 12 克 柴胡 12 克

我说：服上方三剂外感必癒，果然一剂而松，三剂而癒。但此病不是轻易剪除的。我再处一方，你再服两月，有什么变化也可以来看看，或者函告寄方：

玄参 20 克 麦冬 20 克 射干 12 克 僵蚕 12 克 排风藤 30 克 蛇莓 30 克 蛇舌草 30 克 半枝莲 30 克

1977 年 11 月 24 日信访，回信说早已上班，一切正常。

1-6-3、食道癌

患者陈俊清，男，53 岁，宜宾市建筑工程队石工。

患者原有烟酒嗜好。于 1975 年 7 月 12 日感觉食道下段刺痛，第二天早上手足麻木，喉痛、头昏、晕倒，经宜宾市二医院抢救过来。生命是暂时得救了，但喉梗喉痛中西药治疗半年始终解决不了。宜宾市人民医院才出张证明，介绍他到上级医院检查。川医钡透照片，确诊为食道中下段腺癌，予治无效。川医有人介绍叫他到太平请鄢荣光治。

初诊：1975 年 10 月 20 日

面黄颧赤，口干，舌质红，苔黄垢腻，头痛喉痛，全身发烧，咳嗽痰黄稠，吞咽困难、梗阻，气粗，右胸痛，肋下两边均胀痛，大便结，小便黄，两关脉弦滑而数，右寸脉躁数，暖气不易矢气。痛感放射到肩部。有一种特异的感觉，就是打霜落雪都戴不得帽子，戴上犹如火燃。口中时冒苦汁如胆色一样。中医辨证为肝胆二经之火上逼肺胃所致。法宜泻肝胆，清肺胃，配进抗癌之药。处方如下：

栀子 12 克 柴胡 12 克 黄芩 12 克 木通 12 克 玄参 15 克 生石膏 120 克 麦冬 15 克 大黄 9 克 牡蛎 30 克 海藻 30 克 昆布 30 克 半枝莲 60 克

二诊：1975 年 11 月 10 日

主诉：上方连服 20 剂，病情有所缓解，胸痛肋痛减轻，每餐可缓进糜粥。就是头昏梦多，出气火臭，时见呃逆，脉仍弦躁。证明此人平日嗜酒成癖，酒生湿，湿化燥，引起肝火，非镇肝重剂，不足以制亢阳。处方如下：

生石膏 150 克 代赭石 30 克 石决明 30 克 葛花 12 克 酒军 9

克 半枝莲 60 克 天冬 15 克 麦冬 15 克 白芍 15 克 生地 15 克
酒芩 12 克 玄参 15 克 蛇舌草 60 克 牡蛎 30 克 牛膝 12 克 贝
母 12 克

三诊：1975 年 12 月 1 日

主诉：上方又服 20 剂。喉痛消失，饮食正常，起居睡眠与好人无异，痊愈，恢复工作。未予处方

十年追访仍然健在。这例病人的食道癌与其他人的食道癌治法完全不同，因他是酒客，病根又在肝胆，表现又是纯热，故以清肝利胆方主之。可见同是一样的病，治法有截然不同者。正所谓“同病异治”。中医的特点就是整体观念，辨证施治。

1-6-4、食道癌

张青云，女，70 岁（？），河南济源县人，原文教局局长。

1984 年 8 月 8 日。路远病危，不任车马，由其子韩德胜拿来母亲病历综述情况请我处方。说她已十日未沾饮食矣，天天只有靠输液补充营养、维持生命。但食道癌块阻塞又不敢割，病重年老，血压又高，有中西医说只有找鄢荣光想办法了。我说：未免将我估计太高，我不过缺牙巴咬虱子，碰好了癌症而已。韩德胜说：“老师不要太谦虚，我确实找了很多医生都是推荐的你。”我说唯今之计只有先把食道的新生物铲除，以药代刀化掉，打开进食之路，等她能吃进浆糊了再用第二个方。予处两方如下：

方一：“硃月蜜浸膏”给你令堂慢慢的浸吞。

药物：硃砂 10 克 月石 20 克 麝香 1 克 蜂蜜 100 克。

作法：前三味共研细末入蜂蜜内搅匀慢吞。待能进糊浆了继服下方。

方二：赭石 30 克 旋复花 15 克 半夏 12 克 人参 10 克 玄参 15 克 化红 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 射干 12 克 僵蚕 12 克 半枝莲 30 克 蛇舌草 30 克

其后三次来易处方。其子代诉：硃月蜜浸膏一剂都未服完就能吃粥了。因遵医嘱只服第二水药处方。我本着镇肝潜阳、化痰散结、清肺抗癌处方，结果半年治愈。七年后韩德胜调往西藏工作，回成都来请我看病，我问他令堂太夫人近况如何？答：“蒙老师将她老人家治愈，仍然健在。”

1-6-5、食道癌

患者叶隆堂，男，54 岁，简阳石桥医院主治医师。

1976 年开始胃痛，经检查是浅表性胃炎。他是医学世家，父亲叶孔修是名老中医，现任简阳县卫生局长。两个弟弟叶隆松、叶隆荫也是家传中医、又是西医。叶隆堂自己医不好，父子兄弟又商治，经年不愈。又加反胃作痛，进而牙痛舌痛，吞咽困难，连张口都受限制。经医院检查患了食道癌，非常悲观。他父亲说：“你上不得班，不要去看病了，就住在我这里。”乃打电话到太平邀请我到简阳予治。我建议用扶正抗癌的方案。他父子弟兄均表示赞同由我处方。

1977 年 7 月 5 日：

糖参 10 克 丹参 12 克 玄参 15 克 白蔻 12 克 大贝 15 克 半枝莲 50 克 牡蛎 30 克 全虫 10 克 僵蚕 12 克 柿蒂 15 克 蛇舌草 30 克 枇杷叶 30 克 海藻 30 克 昆布 30 克

上方连服 15 剂，病松又打电话来我又去根据病情调整处方，来了七次电话我往返了七次，终于将他治好。现已退休回到老家。请他看病的人多，不得已又上海螺街行医，发挥余热。今已 72 岁，仍然健在。

1-6-6、食道癌

患者陶春迁，男，50 岁，简阳县玉成公社七大队三小队农民。

1972 年患食道中段癌，经服我 50 剂中药痊愈今已 20 年 70 岁了还在。92 年其女陶素又患食道癌。来我处治疗，问我食道癌是否遗传？我说：“要癌症病人有了癌细胞下的种子，才有遗传。你父亲患食道癌才 20 年。你已经 30 多岁的人了，哪里会是遗传？我医好的食道癌最多，没有一个遗传下去的。你一个人父女都患此病，不足为凭。”

1-6-7、食道癌

患者颜伯然，男，49 岁，绵阳 204 信箱职工

1975 年患食道中段癌（川医查出）长 7 公分，服我中药 5 个多月痊愈。今已 15 年了仍然健在。我用的软坚丸代赭石旋复花汤加半枝莲蛇舌草。

1-6-8、食道癌

患者许雪松，男，56 岁，绵阳 40 信箱职工。

1982 年患食道下段癌，川医查出，在我处治愈，在。

1-6-9、食道鳞癌

患者段道金，男，48 岁，仁寿勤俭煤矿职工。

1983 年 9 月 9 日喉痛日渐加剧，痰多不易吐出，进食艰涩，继而

连浆糊也吞不下去，八天未进饮食。在仁寿医院输了些液及葡萄糖维持生命，是不行了来川医检查，结论：食道鳞癌。太晚了，新生物堵满了食道，不能手术。哥哥段平安是 132 厂职工，笃于友爱，送他回去，两兄弟在新南门车站抱头痛哭，好心人上前去问他兄弟痛哭原因？段平安说此情由。好心人说：“莫甚来头，快去盐市口染房街找鄢荣光医治。”，他弟兄忙谢了一声就来了，又莫有问介绍人姓甚名谁？说出情况，我看他八天未食，形容还可，我马上给他针尺泽、内关、列缺、足三里，刺少商出一滴血。两足两手同样针刺。我说：“你出去休息一会儿吃点软食进来再诊脉处方。”，他兄弟说：“有这种事，能进点茶水都不错啊！”，果然出去不久，看见卖面的煮得耙活，自己饿了八天老火，叫不放海椒试吃看看？吃了两碗没有梗阻，进来讨方，看他的脉左关弦滑、右关涩滞，涩为久病，滞为血滞，我说：“此为痰瘀交阻之症，癌是一种异性细胞乘虚而入，予以胶结一团，日久好细胞亦随之叛变，但是少数还可争取它们转化过来，果真坏了的细胞把它们剥离铲除。然后扶正养阴，解毒抗癌。”处方如下：

1. 硃砂 15 克 月石 30 克 冰片 1 克 麝香 1 克，共末，兑蜂蜜半斤，每次饭后慢慢的一匙羹约 5 克。到饮食畅通无阻了，停药，服第二方：

2. 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 化红 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 射干 12 克 僵蚕 12 克 急性子 12 克 代赭石 30 克 蛇舌草 50 克 半枝莲 50 克

问：在吞第一方的同时可不可服第二方。我说就是两方都可用。

不过隔两个钟头才服水药，吞咽不困难了则停第一方，只服第二方。以后隔半月一月又来诊脉改方，共来十一次，计时四个月我终于将他医好、恢复工作。今已十年多了，仍然健在。现在还来看望我。

1-6-10、食道鳞癌

患者江世容，女，39岁，乐至县公社三大队四小队农民

1978年患食道癌、水浆难入，在乐至县医院检查出为食道中段鳞癌长7公分。复来川医检查亦然。不愿手术，来我处治疗。我用硃月蜜浸膏浸吞，后用软坚丸合养阴清肺汤加半枝莲蛇舌草变化，三个月治疗痊愈。

1-6-11、食道癌、胃癌合并症

患者曾如荣，男，55岁，家住青白江姚渡乡光明五组农民。

胃痛、渐烧、渐次呃逆反吐，连吐几次喉也痛了，由85年起长达半年之久，迄无宁日。86年3月3日新都四七医院予以检查透片，结论：胃癌食道癌合并症。说是开刀也不行，化疗也不行，体质太虚。只有输点液来拖天数。食入即吐，人已脱形，有人建议来请我治，我说：“先要打开食道，化掉堵塞物，并要健胃，镇逆止吐。然后看有点希望没有？”处方如下：

1、硃月蜜浸膏，慢慢浸吞。

2、代赭旋复花汤，熬好等着待食管能下之时与之慢慢下咽。

3、针尺泽、内关、手三里，刺少商令出点血。两天之后果能下药。这下用生脉散与服。一个星期不吐了。这下可以双管齐下扶正抗癌了。食道癌胃癌一并用药。处方如后：

白参 15 克 玄参 15 克 丹参 12 克 瓦楞 15 克 射干 12 克 僵蚕 15 克 急性子 15 克 重楼 15 克 羌活鱼 15 克 半枝莲 50 克 灵芝菌 50 克

上方连服三月喉已不梗，胃上包块缩小。续用软坚丸加龙蛇羊泉汤与西黄丸又服两月痊愈。

1-6-12、食道鳞癌

患者孙庆英，女，48 岁，苗溪茶厂守库房。

1986 年开始吞咽有些受限，但冲点水又吞下去，似还有残留未尽。乃请西医诊治，说是慢性咽炎，给服药未效。复请中医诊治，说是梅核气，服药也不效。且痰涎日多，食粥都吞不下，只得于 12 月 12 日到川医检查，结果是食道癌，从片上看新生物已经快要塞满喉间，只有麻绳样一根弯弯曲曲的条缝了。西医说只有开刀。患者不愿，乃谢绝治疗，自动出院来我处治疗。我用六神丸研末加重麝香另加月石化腐，故能收效。

1-6-13、食道中段癌

患者李秀莲，女，60 岁，旺昌县煤建公司汽车队家属

1987 年初，一天中午食饭后觉得胸痛，使劲往下一吞眼泪都梗出来了，也吞不下去。儿女劝她莫急。等下再吃点米汤看？米汤吞下了但也梗痛，是年三月二日作钡透为食道中段癌。进行劝开刀不同意。只有输液，吃流质维持生命。县医院推送了，叫她到川医治疗。川医

诊断治疗也是一样。因来我所求治。我想她焦点新生物在食道中段，要剔去这个癌石非“硃月蜜浸膏”加重麝香不可。待打通进兵路线再服“西黄丸”乃软坚加急性子生赭石汤，层层部署，步步为营，从6月11日起到8月28日痊愈回旺昌。送了锦标。

1-6-14、食道癌

患者张永珍，女，55岁，简阳长河公社三大队社员

1966年患此病经我治愈。1995年她邻居患癌症，由她介绍来蓉，并说明情况，我方得知。30年还在，追寻我的处方，言已失落多年。她说：这个要膳，那个要抄，转去转来的三年光景就找不到下落了。

1-6-15、食道癌

患者苏小山，男，68岁，贾家柏林公社二大队八小队人

1978年12月份，开始吞咽梗阻，逐步加重，过年的时候吃一块鸡肉梗喉内，吞不下去，反而吐涎痰一坝，从此连水也吞不下了。

2月8日到简阳人民医院作钡餐透视，钡亦只仅呈细索充填，故不能估计病变的长度，县医院医生说：把患者背到休息室去休息吧！小山背走后，医生暗谓其子苏玉成说：“你父亲的病已经到了晚期，无法可救了”。玉成说：那么请医生给写张介绍到省里面去嘛！县医生说：也不行，本来医不好的转到上级要刮我们的胡子，上级医院也不收的。不但不能吃东西，连吃藕粉也觉得不易浸入了。到成都作钡餐透视，到食管上端即反转来。作三次都未成功。七天七夜滴水不入。只是输了些葡萄糖生理盐水，动员出院。乃转到石桥郑子仁处求予治疗，是他叔伯的曾祖，简阳名老中医。郑老师说：孩子，你是绝症，

我也无法。6月21日送来我处就诊，

1979年6月21日初诊。当时情况：

面色苍白，形容憔悴，噎腐，不断的吐涎痰口水，六脉细数无力，若用汤剂，即使对症也无济于事，因咽不下。因此想个办法：一方面用50%的葡萄糖静注以救液存津。另一方面用硃砂15克 月石30克 麝香5克 共细末兑蜂蜜500克，慢慢儿的浸化，不能进去噙下子吐了就是。层层剥离。到第三天后喉阻通了，能够吞浆糊了。然后服下方：

玄参10克 麦冬12克 贝母12克 橘红12克 海藻30克 昆布30克 半枝莲50克 石打穿50克

1979年6月26日二诊：上方连服三剂后，能够缓步来我处转方，自诉只是痰多，时而呃逆，脉象已趋缓和，乃不更方，只于原方内加代赭石30克 旋复花30克 半夏12克

上方又服四剂，痰涎少了，干饭也能慢慢的吞下去了。中药用代赭旋复花汤，软坚丸、半枝莲、蛇舌草等，又半年十易处方，竟获痊愈。十年来访，红光满面的。谈笑自若的。

1-6-16、食道中段癌

患者魏作惠，男，48岁

1976年1月感觉喉部不利，治以中西药，无效。渐次形成进行性的吞咽梗阻，痰吐不净。因于76年5月5日到四川省医院照片，透视号码（89594）报告：食道中段狭窄，边界，有充填缺损区，扩张度受限，长约9cm，稀钡通过尚顺利。意见：食道中段癌，长约9cm。

予治无效。

76年5月26日来我处求治，人瘦颜枯，咳嗽咯痰，但可以行走，可以吃稀饭，不过不能吃干东西，稍少快点就要梗阻，胸痛，呃逆，但精神开朗，我说，有胃气者生，不怕，可以治，况二便正常，脉也不燥。

处方：

代赭石 30 克 旋覆花 12 克 半夏 12 克 橘红 12 克 夏枯草 30 克 半枝莲 50 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 急性子 12 克 瓦楞子 15 克 僵蚕 15 克 蛇舌草 50 克 石打穿 30 克

上方连服五剂，有效，五易处方，30 剂痊愈。

1-6-17、食管中段癌

患者杨惠，男，62 岁，宜宾市苗甫三村三楼 26 号蔬菜公司干部

山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。俗话说“一人的知识有限，天下的义理无穷”。有尊称我为“活菩萨”的，“医中圣哲”的……。我说这一切的荣誉我都不敢接受。因为我把他个人医好了，他深受感动的颂赞。但我医得好他，不见得别的医生就医不好他。我医不好的病，而有些小单方，海外方，中医高手都还能够将他医好。所以我一辈子绝不说尽头话。免得断送病人的性命。致伤患者求生不得的心。看以下很多病例，则知道天外还有天。孔子曰：“三人行必有我师焉”之言信不诬也。

患者 80 年代初，感到食东西有梗阻现象，自认为是胃气上逆所致，过几天又好了。但总觉有痰阻喉间，吐之不出，吞之不下，请西

医诊治说是慢性咽炎，请中医说是梅核气。但治起来终无一效，且日趋严重。每每食点东西必反转来甚而连水都吞不下去。人变了相，见之者都说你的病很重，拖不得了。领导也很关心劝他到大医院治疗。1980年6月14日送入川医，收入住院，住院号：349257。通过照片、钡透、化验各方面检查，认为不能治疗。6月28日给一张证明书，令其出院。证明书原文：

诊断：食道中段癌

治疗经过：患者明显消瘦，肿瘤位置高且硬。鉴于病程属较晚期，不能手术，未作特别治疗。

出院后注意事项：加强营养，就地对症治疗。

经治医生 胥永惠

1980年6月28日出院后即来我处求治。当时情况：人瘦颜枯，暖气吐痰涎，大便艰结，小便黄欠，想食不能下咽，只能慢慢地进点藕粉米汤。脉象细弱。此为虚邪实，法宜扶正祛邪。

脾主肌肉，主运化。胃为仓廪之官。食道阻塞，进不了饮食，仓廪空虚，脾运化不能，无东西来供给全身营养，人又不得不瘦。

处方：（1）生脉散泡开水，频频呷服，扶正。

（2）软坚丸加月石15克 瓦楞子30克 急性子15克 麝香半克 代赭石30克 半枝莲50克 蛇舌草50克，逐邪抗癌。

1980年7月8日复诊。主诉：上方连服5剂，吐了些极腥臭之物，人就困倦不支，多呷几口生脉散，精神又恢复起来。就这样两方交替使用，到7天上就可进稀饭了。我说：有胃气者生。你就能吃稀饭了，

再等几天就可以吃软饭了的。但你的尺脉还有点弱。古人说：“一人独宿，以养微阳。”（禁房事）听你言谈，你是有文学修养的。我再处一方，拿回去服，不用再住院了。至于心悸气短，是大病之后，虚了，血不养心的自然现象，用不着焦虑，放心服药吧！

处方如下：

红参 10 克 麦冬 15 克 牡蛎 30 克 玄参 15 克 酸枣仁 12 克
柏子仁 12 克 贝母 12 克 半枝莲 50 克 蛇舌草 50 克

1980 年 7 月 11 日三诊。主诉：上方服了三剂觉得有效，心悸减轻，可食软饭了。我看了他的脉后说：不用改方，回宜宾去守方服药吧！有情况变化寄信来。

患者来信

尊敬的鄢荣光医生：

两月来服七月赐方，（红参、麦冬、五味子、枣仁、柏仁、玄参、牡蛎、贝母、半枝莲、蛇舌草）因疗效很好，配服廿余剂，体现在梗和吐愈减，饮食亦更正常。忆春节在蓉，承医生关嘱“晚上一个人睡”，含意里已体会，但我在旧社会早婚，子女亦多，患食道癌可能与阴肾两亏有关，近月来腰酸痛旧疾时发，同时心口饱胀，心神发慌，因此专函叩请，再赐灵方。

另有两患者，我老上级崔洪道现任宜宾行署计委主任，对我领导以来，上下级关系正好，其爱人温若蕙系宜宾市财政局副局长，五年前患子宫瘤，在川医住院一月多切除，文革期中受到一些刺激，后精神逐步不正常，表现在稍受刺激或稍兴奋，就发狂骂人，喋喋不休，

平静时则东摸西摸，行行走走，手脚不停，但面容饮食又较正常，经多方治疗，中医认为痰迷，西医认为神经系统，或怀疑手术后引起并发症，服药打针均无疗效。因悉我患食道阻症。医生治愈，不仅医学精湛，曾拜阅专著，对各种疑难病症，治疗病例亦多，因此除代求赐方外，对此病症起因用医治意见，能予以简短指示，更感幸至极至。服后稍有起色，立即派人护理，亲来成都就医，忝在爱末，故敢冒昧陈词，不通之处，务祈鉴寄。

专候

台安

你的病员南溪蔬菜公司退休干部杨惠上

1981 年国庆

复函请交，宜宾市苗甫三村三楼 26 号杨惠。

尊敬的鄢荣光医生：

十一月底汤方已服十付，原方是：红参、麦冬、五味、牡蛎、贝母、独活、杜仲、菟丝、夏枯、半枝莲、蛇舌草、六月石。其中贝母费了好大的力买到一些，每登记改，12 克恐怕不到一半。另外六月石问遍中草药房都没有，只好缺了。

上方虽缺药，但有神效，现在病况，食道癌就是吃干饭只要吃的时候注意慢些，都不会“梗”。如吃稀饭和我习惯吃如五香花生米，甜点心，包子等零食是闲情地慢慢的吃，早就不完全不“梗”。病阵发情况在大大减少，就是痛起来也不如前酸痛，似乎腰是硬的情况，另近月来胯缝有出汗情况。咳嗽可能和没有戒烟有关，但咳的程度大

大减轻，特别是咳不出的情况基本没有。尊敬的鄢医生，您不仅治好了我的食道癌，给我第二次生命，即腰痛，咳嗽老毛病也大大减轻，午夜扪心和平常对人言，真不知该怎样对你感谢。

下面再奉告一事，也是见我的病况：

约一月前宜宾市税务局老同志刘开常（现职）带来两个中年女同志，其中一个姓冯，通过那个女同志因和老刘是同学来找我的，其实我的住地并不背僻，说曾来找过两次，冯同志和我一见面，奇怪我那里像个病人，而且是癌症患者。那晚我吃的是冬寒菜稀饭，桌上是油炸花生米，卤猪肝，这些和她想像中的我，简直是两码事，当晚……

原来冯氏夫妇都在宜宾地区二医院工作，爱人姓曾是该院麻醉师，几月前诊断为食道癌，为照顾本院职工，在外科大楼抢救室特设一病床，正在输液。她们告我，是内江市一个亲戚重病经鄢医生治愈，已求鄢医生处方二三次但这位曾麻醉师迷信西医，对鄢医生处方没有好好吃，因此即对我访问，并望我对他开释。

于是，我简直在那里现身说法，从去年（现在该说前年了）一月前吃东西梗，到五月病情急剧恶化，赶到成都川医看门诊半月后好不容易挤到病床，但主任医生认为我年老体弱，食道中段阴影长七公分，不予手术，（幸好没有动手术，住院半月多看到动了手术的都有严重后遗症）也就是叫我出来等死。与此同时经川大和医学院几个副教授介绍求医生治疗，到现在食道癌已成次要，就是老毛病亦大大好转。我说话既大声又急促，房内，病员子女，医生护士挤了一屋子，我足足谈了两个小时，大家看到我这个活样板既为我庆幸，也惊服鄢医生

医学渊博，医术神奇，人人感叹不已。

说到这里，还想啰嗦几句，……

医生多多保重，原你长寿永生为人民解除痛苦，并望专著早日修成，流传后世，为“四化”立功，为后代子孙造福不浅。

写了这样长的信，肯定有烦清听，自知不礼，还想原谅，愿赐方，继续配服。

专此，敬礼

台安

你的病员南溪蔬菜公司退休干部杨惠上

1982年元月10日

复示请交：宜宾市苗甫三村三楼26号杨惠。

附邮票四角请查收。

医生复函

杨惠同志：别来好！

细读来函，获悉贵体好转，不胜欣慰。癌症是一种顽固性疾病，只要服药见效，就守方多服。要注意饮食起居，万一加患其它疾病还是要“急则治其标，缓则治其本”，采取灵活机动的战略战术了。幸好你知道我告诉你的“五养”，还没有沾上其它疾病。兹根据函述细节，审处一方，服下有效则多服。另外你代他人求方，足见你关心他人比关心自己还重，真仁者襟怀，令人敬佩。代处的方你转达她就是。

你服的方如下：

红参10克 麦冬20克 五味子9克 牡蛎30克 贝母12克 独

活 15 克 寄生 30 克 杜仲 12 克 菟丝子 12 克 夏枯草 30 克 月石 12 克 半枝莲 50 克 蛇舌草 50 克

鄢荣光

1981 年 10 月

1-6-18、食道癌

患者何 XX，男，56 岁，外东净居寺皮革公司会计，家住奎星楼 22-1 号。电话号码：4299。

1984 年春节患者开始出现吞咽梗阻，以后呈进行性加重。3 月份在本市七人民医院就诊，吞钡透视为食道炎，经治无效，病情有增无减。5 月 17 日到省医院五官科照片检查，疑为食道癌。为了确诊，5 月 23 日又作食道镜检，又取活组织化验，确诊为食道高分化鳞癌，长达 10 公分。经放射治疗 40 天。放疗次数越多口越干。放疗后期连水浆都不能进，于 6 月 1 日转来我处求用中药治疗。

症状：消瘦、色萎，进行性的吞咽梗阻，胸膈痞满，吞口水也要痛引胸背，口干咽燥，食不得下，鼓劲一咽又复吐出，甚则水饮难下，大便艰如羊粪，行动虚飘，肌肤枯燥，舌红少津，苔薄腻，脉弦细而数。

辨证：痰气交阻，津亏热结。

病机分析：痰气交阻，食道不利，则吞咽困难，气结津不上乘，郁热伤津，故口干舌燥胃津亏耗，食道失于濡养，故吞咽梗阻作痛，舌质红，脉弦细数，均为气郁痰阻，并系郁热伤津之象。本病属于本虚标实之证。其本虽有津亏液涸及脾阳衰惫之别，但阳衰多由阴损及

阳所致。故精血不足，在本病的任何阶段都必须加以注意。所以在治疗时应注意扶正祛邪，即扶持正常细胞，使癌细胞由抑制而消失。

治则：开郁化痰、润燥生津、散结抗癌。

处方：玄参 15 克 牡蛎 30 克 贝母 12 克 钗斛 15 克 化红 12 克 麦冬 15 克 生地 15 克 海藻 30 克 昆布 30 克 射干 12 克 山豆根 6 克 麝香 1 克（吞服） 半枝莲 30 克 蛇舌草 30 克

上方连服 5 剂，病情大有好转，能进饮食。又在此方的基础上加养胃生津、调气补血之品，达两月的时间，饮食恢复原量，不过吃饭还须细嚼加汤，方能吞下。服药不到半年，体重增加，便继续上班工作，至今仍在服药巩固疗效。颜转红润，精神饱满。

1-7、肺癌（2、22、31、70、75、100、125、129、134-7-9-0）

1-7-1、肺癌

患者宋文革，男，50 岁，中央水电六局灌县转运站站长。

1973 年 2 月开始感觉肺部不舒服，继而呼吸受阻，咳嗽胸痛，颈脖上筋管痛。服西药消炎片不效。继而喉头充血，逐渐声嘶。1973 年 4 月去省医、川医，均诊为慢性喉炎。又转灌县医院诊过数次，说是颈淋巴结发炎，服中药十余剂，淋巴结渐硬，越见疼痛。经中医建议服炎得平，服后食道较舒适，但停药又发。又建议吃六神丸也是如此。自己觉得不是一般病了，又到灌县人民医院透视，才发现左肺三肋间外线有一阴影，密度较均匀，约一公分大。后又到水电六局医院照片，将片拿到川医去确诊，川医 X 医生说：等一个月再照片复诊。一月后

又去川医复诊，这次又发现左肺上已有两个阴影，形状较圆，边缘较清，怀疑肺 Ca。但又不敢确定。川医一位马医生对患者说：再等三个月。第四次患者又去川医复诊，那位马医生同样又说“再等三个月。”川医那个马医生就这样对患者的病一拖再拖。他的理由是等肿瘤长大了才看得清楚。患者不愿再等它长大了，才訪到太平诊所请鄢荣光问问道理。鄢说：俗话说，有病趁早医。医训说，防祸于未然，治病于未著。现在医学界有明示：治癌要做到“三早”：趁癌的势力不大，容易驯服；等它势力大了就不容易制服它了。患者是高级知识分子，很同意鄢荣光的说法。

1974 年 6 月 17 日初诊：患者左右两腋下均有肿核，位于极泉正中，隐痛；咳嗽、胸廓痛，肩胛缝牵掣痛，耳缘及耳背时有放射痛，食欲、睡眠略可，吐涎痰黏腻；气机不利。治则：软坚散结，利气除痰抗癌。

处方：玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 白芍 12 克 牛膝 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 橘红 12 克 三匹风 30 克 半枝莲 30 克 石打穿 50 克 喜树果 100 克。有些药是我带他去找的。

1974 年 6 月 23 日二诊：上方连服 5 剂，症稳，胸痛减，头、颈部仍然强痛，胃脘憋闷，作噩梦，常梦中惊醒，失眠。我听他诉说后，向他解释道：这些症状，都是你怕癌再长，心有余悸的反映。怕什么？邪不胜正。你的禀赋强，又未倒床，经常看看我治癌的实例，释去恐癌心理，则易于治疗矣。

治理原则：利气除痰、软坚散结、养心安神，宣肺抗癌。贵恙自然消失。

处方：当归 12 克 生地 15 克 茯神 12 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 尖贝 12 克 化橘红 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 夜关门 30 克 石打穿 100 克 半枝莲 50 克 喜树果 100 克

1974 年 6 月 27 日三诊：头痛减，肩胛痛也减轻，但胸部颈骨上仍痛，腋下核软小一些，腹泻。

处方：白术 12 克 陈皮 12 克 白芍 12 克 防风 12 克 玄参 12 克 牡蛎 12 克 川贝 12 克 化红 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 魔芋 30 克

四诊：颈痛消失，胸痛减轻，大便时干时清，咳嗽痰多，胃上偶尔一痛。

处方：羌活鱼 12 克 法罗海 12 克 玉芩 30 克 川贝 12 克 牡蛎 30 克 橘红 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 甲珠 9 克 夏枯草 30 克 喜树果 30 克

1974 年 7 月 8 日五诊：腹部有酸痛感，左腋下还有结核，微咳。其它正常，脉转缓和。

处方：玉芩 30 克 川贝 12 克 牡蛎 30 克 化橘红 10 克 海藻 30 克 昆布 30 克 瓜壳 12 克 薤白 12 克 蛤蚧一对去目为末，羌活鱼 12 克 夏枯草 100 克

1974 年 7 月 13 日六诊：病情无甚变化，只是偶尔呃逆。

处方：不变，加赭石 30 柿蒂 15。

1974年7月22日七诊：觉得肌肉内有股气在游走，如电闪般痛，一秒钟就过了，左臂锁骨处有如虫爬行样发痒，摸又摸不到什么。

处方：桉树叶 80 克 天孢子 80 克 半枝莲 100 克 三匹风 100 克 野海椒 100 克 毛秀才 50 克

1974年7月28日八诊：咳嗽已减，胸痛也轻只是胃上不舒适，左腋下结节隐约不明，似有似无，左肋下还隐痛。

处方：丹参 12 克 广香 12 克 玄参 12 克 牡蛎 30 克 贝母 12 克 夏枯草 100 克 野海椒 100 克 三匹风 100 克 半枝莲 100 克 广藿香 12 克

1974年8月2日九诊：左肋下腹腔内偶有刺痛感，其它无变化。

处方：软坚丸加橘红 12 克 蟪虫 12 克 石打穿 50 克 夏枯草 30 克 三匹风 30 克 海藻 30 克 昆布 30 克 半枝莲 100 克 桉树叶 100 克

1974年8月7日十诊：左腋下分化型小疙瘩，腹部有点胀，颈部疙瘩减小，但按之仍有痛感，余正常。

处方：甲珠 12 克 贝母 12 克 牡蛎 12 克 玄参 12 克 橘红 12 克 酒军 12 克 蟪虫 12 克 羌活鱼 15 克 夏枯草 50 克 桉树果 50 克 龙葵 50 克 半枝莲 50 克

十一诊：左腹与右肩胛仍有时痛，其余正常。

处方：羌活鱼 9 克 蟪虫 9 克 蛤蚧 1 对去目为末，软坚丸 15 克 夏枯草 30 克 海藻 30 克 昆布 30 克 半枝莲 100 克 喜树果 100 克

十二诊：病情已稳定，肺痛大减，腋下疙瘩、颈部肿块已全部消失。也不咳嗽气紧。为巩固疗效再服上方 5 剂，服至十月中旬令去透片查，肺上阴影全部消失，痊愈出院。

出院时宋文革感慨地说：XXX 大医院对我的病拖了几个月，无法治疗无法诊断，要等我肺上的肿瘤长了，五个月后才诊治，才下结论。我还活得成吗？不知那位马老师是何用意？相反太平医院是一个很小的医院，鄢老师却劳不知疲还能想方设法为我找药扯药，治好我的大病。我说：这是某些医生经验还差之故，并不是想把你置于死地，你可谅解他。宋文革还亲笔写了一封感谢信。摘录一段如下：

不贪大，不求洋，茅舍草屋治大病；你们一颗红心，为的是广大工农兵。年已六旬多的鄢老师，医术超群性谦虚逊；态度诚恳不自满。相貌和善受人尊，革命感情同相待。缺钱找药他帮忙。劳碌工作一天整，夜间出诊到五更。舍己为人风格好，使我非常感激深。我是水电一成员，南征北战建电站，国家指派来四川，工程竣工要北转。事不遂心患肺病，地方怀疑是癌症。无奈只好去川医，多次求治却不诊。心急如火来太平，闻名鄢老能解难，吃药住院四个月，今日病好已出院。至此感谢鄢医生，感谢党政好领导。提笔简要表心情。

治癌小组阎培文评：

治癌要抓“三早”，其它百病也是如此。那位大医院的马医生却反其道而行之，四次把一个肺癌患者（中央水电六局站长）推了出门，让肺癌长多了，长大了才给诊治。这件事发生在 1974 年 5 月，还是城市老爷卫生部的作风，难道不值得令人深思吗？多亏了一个小小公

社医院用一把草药治好了宋站长的大病。这也值得深思。

1-7-2、肺上结核瘤恶变（这例病医治了长达一年之久，确实费力）

患者傅正常，男，4岁，太平五大一小专业军人

病简史：1970年夏秋之交，重感冒后咳嗽、痰黄臭，食量日减，服中西药以咳嗽论治，均无效果，身体日益憔悴，离太平不足一里，也走不到，车送成都二医院，工人医院、建工局职工医院，三处都照了片，1970年6月10日的片子上留影，左肺，上从肋骨起下至肺门底有一个影子一个长颈葫芦，上大下小。几个医院的结论：都说是“左肺结核瘤恶变”不易治疗。要治就必须把左肺上肋骨砍断六根，然后才能在左肺上割去瘤子，复请川医会诊，认为这样大的恶瘤，这样重的病情，即使割了也不能保证不复发，而且风险很大，因此川医也不能动此手术。无法，才转来太平，70年6月12日公社领导讨论治疗方案，非常关心他，说：鄢老师，他是转业军人哦，家里又穷，多想办法吧！我说：医乃仁术，仁无不爱，这是行医的宗旨，我总之把病人当亲人，我要尽力为的，放心。

一诊：胸部剧痛，阵阵咳嗽，痰中带血，食减人瘦，气紧失眠，小便黄少，大便结，脉弦数。

处方：玄参 15 克 牡蛎 30 克 大贝 15 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 三匹草 30 克 半枝莲 30 克 桉树果 30 克 吕宋果一个磨水，服四分之一。

二诊：上方连服二十剂，病情逐渐缓和，只是吕宋果实在难吃，

减去，加乳香没药各 12g，另用布包炖，茅根、仙鹤草、高烧用芩连白虎汤。天天去看他，医到一个月的时间，病松点能走了，我半下午带他到田边土埂去采中草药，如半枝莲、三匹风、铺地蜈蚣、野海椒等。因他金钱困难，经济有限，不得不多找窍门了。

处方 88 次，纯是义诊，从未收过他的诊费，医了一年 71 年 6 月一切症状消失，饮食睡眠均已正常，另伴厌食，复到建局二工程医院透片，肿瘤消失。71 年 7 月 31 日他喜喜欢欢归来。向公社常委说：鄢老师救了我。现在此人健在，在太平公社开木材厂，已经活了 26 年了。有人说鄢荣光医好癌症是碰好的，闫培文说：成百上千也是碰好的吗？报道是龙君不信，果然夺得锦标归。

我说：闫老，不用说了，天地有好生之德，医生有割股之心。天何言哉能久远，地何言哉寿无边，你我同是医生业，浪里同撑大愿船。

闫培文默默点首同意我这样说，说道：鄢老真胸襟浩瀚，不与群小一般见识，是吾师也。（太平战癌小组按）从此病看来，内脏巨瘤外表的色素瘤，均可用中草药来消散。乳癌颈癌，睾丸癌，无不可用中草药来治愈，这种治疗，药源丰富，简便易行，患者又免了开刀之苦，又免了住院的开刀的巨款与带来一切后遗症，实在符合“多快好省”的总路线。我们中医并没有反对刀，但要像华佗那样不乱下一刀，要有的放矢。

1-7-3、肺癌

患者谢绍勋，男，50 岁，简阳石盘公社军属老太爷

病简史：于 1974 年初，头昏痛，发烧咳嗽，请中医治疗，三剂

中药感冒解决，头不昏痛，烧亦减退，但咳嗽加重，痰中带血，饮食日渐减少，晚上咳剧，不能入睡，请医打针青链霉素均不生效，形体日渐消瘦，行动无力，到成都川医照片，左肺上有一 4×2 阴影，确诊为左肺癌，因年老体弱，不宜开刀，动员回家来请我治。77 年 11 月 26 日初诊

一诊：人瘦、颜枯色、咳嗽、胸痛、痰黄稠粘、痰中带腥臭，食减失眠，大便结，小便黄，脉燥。

辨证：脾虚胃弱，肺燥阴虚，痰瘀为祟

治则：健脾开胃，润肺养阴，软坚散瘀抗癌

处方：内金 12 克 三仙各 15 克 玄参 15 克 生地 15 克 牡蛎 30 克 艾叶 15 克 荷叶 30 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 仙鹤草 50 克 半枝莲 50 克

另外配食疗蛤蚧一对去目炖鸭一对两天一剂。

主诉：上方服下平稳，连服 15 剂，痰轻血止，连服 25 剂后，饮食睡眠渐超正常。复到川医照片，肿瘤缩小三分之二。因此守方又服，服至 40 付，一切症状消失。从开服中药到痊愈共计六个月时间。未转一方，癌竟消失，病竟痊愈。进一步随访情况良好，学生惊服。

向我问道：老师，这种病是请我们看口渴哪个盘他一点儿不对，要求转数次的方不知若干回了，不是枪法越杀越乱吗？肯定医他不好。所以我们领会到了老师常说的“威望夺人”，精神疗法超于药了。老师把病人放在心上凡属重病都要抽空去访，所以“口碑载道，疾病，相扶不持招”。但请求老师请出治此的原理，好吗？我说：好嘛！

按肺癌属于祖国医学的肺癰、肺萎范畴。《医宗金鉴》谓“此病由于肺脏蓄热，又伤风邪、邪久成癰”。《外科正宗》谓“癰者壅也，邪热积聚，气血不宣”。肺为娇脏，喜润恶燥，喜清恶浊，（即吐故纳新）全赖肾水滋养，津液濡润敷布，患者左胸痛，咳血日久，足见肺络受损，热入血分，痰滞血凝，郁热迫血妄行，故首用四生丸仙鹤草凉血降温以止血，以血以温行归经，方中的艾性温，使血行正路而不乱流，玄参、生地润燥养阴而壮肾水，肺得濡养雨滋润禾苗壮。海昆、夏枯、牡蛎是咸寒软坚之品，仙鹤草、半枝莲以止血抗癌。蛤蚧精气最足，补肾生津，养阴润肺，鸭子水禽也，是生水之物，故养阴滋肾，补肺潜阳，故能增强肺肾抗癌的能力。流水不腐户枢不蠹癌细胞之所以能够滋生发展，也不外乎人体气血不通畅，瘀聚而成瘤之故，癌细胞乘机聚之引起一些好细胞也叛变而成癌。中医用药将体质增强，将肿瘤消尽，使癌细胞无立足之地就容易被人体的巡逻队长，武装部长，公安部门将它诛灭（即人体内白血球、T形细胞、胸腺细胞）剩下的残兵败匪也会为好细胞吸收转化为正常细胞。

1-7-4、肺癌发烧

患者谢西慰，男，51岁，南部县定水小学语文教师

1984年8月1日头昏咳嗽、痰中带血、发热恶寒，自以为感冒火起，请中医看，中医用桑菊饮加四生丸予服，三剂表解，但痰血不减，且胸闷痞满，当地西医诊断为肺上炎症，注射青链霉素，不惟不效，反而病情加重，不能上课改卷，学校出面84年11月6日将他送入川医，经过照片，活检，确诊为左肺鳞癌，大6.5公分，用环磷酰胺氯

及氟尿嘧啶后咳嗽痰血更重，乃请某某中医服中药，这位中医说：“热则行，凉则凝，肺上这个包块要温阳行气才能消散”，乃用二陈汤加附片 15g，一剂下去，火便起来，体温 38.5 度，只得停药来请我治

1、玄参 15 克 生地 15 克 天冬 15 克 麦冬 15 克 重楼 15 克
瓜壳 12 克 半枝莲 60 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 石燕 2 个 海藻
30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 仙鹤草 30 克

2、西黄丸每天服 3 克，半年痊愈

1-7-5、肺癌

患者冯富全，男，56 岁，东风市场干杂货店职工

1985 年秋咳嗽胸痛日胜一日，服感冒清热止咳之药无效，经一医院透视见右肺有一团阴影大 6.5 公分，又作签子镜检，结果：左肺腺癌。第二天就开始呛吐血。西医建议化疗，患者见到一些接受化疗的很多癌症，恶心呕吐脱发，有所畏惧，不愿意用西药，来我处请治。他说：“西医检查，通一下我就吐血了”。我说不是，你肺上本来有伤快要出血了，不查处实据，又怎么对症下药呢？

症状：色萎颧赤，咳嗽痰粘带血，有时血比痰多，有时完全吐的是血、胸痛，口干舌白，唇焦皱，食减引饮、大便结，小便短黄，肝脉弦数，肺脉浮燥，两尺脉短涩。

辨证：木火刑金，痰瘀交阻，癌乃乘之

治则：平肝滋肾，化痰逐瘀，清热抗癌

处方：玄参 30 克 天冬 30 克 麦冬 30 克 生地 30 克 侧柏叶
30 克 艾叶 30 克 白芍 12 克 青皮 12 克 茅根 30 克 贝母 15 克

重楼 30 克 夏枯草 30 克 浮海石 15 克 血余炭 15 克 半枝莲 60 克 仙鹤草 30 克 云南白药 1 瓶，两天一付 9 月 9 日

另外食疗：蛤蚧 1 对去目炖鸭子一只，也两天吃完。

主诉：前方连服 10 剂，蛤蚧吃了五对，咳嗽减轻，血不吐了，但痰中偶尔还有血丝，胸痛也松了，口舌生津已不渴了，饭量也在增加，我看脉后说：“现在你的不是弦数而是弦滑，肺脉不是浮燥而是略快而已，证明药已对症，不能变动”，他说：“鄢老师，添点药不是快当些好吗？”我说：不要弄巧成拙，这是定型了的病。结果中药 50 剂、蛤蚧 40 对，一切症状消失痊愈。

1-7-6、肺癌疑案

患者牟启海，男，55 岁，绵阳内燃机厂

1984 年 4 月 12 日咳嗽，痰中带血，第二日全部吐的是血，怯冷起鸡皮子，陷入昏迷状态，诊为肺癌。转省医院，也诊为肺癌。透片检查也确诊为肺癌。下病危通知书。又转中医学院，也确诊为肺癌，七天不省人事，又下病危通知书，治疗无效。其家属及单位均认为无望了，试送来我看看。我说“我也不敢保证，尽力而为之。”我观他面赤耳红，就是唇色有点乌青，是瘀血的象征，脉象浮洪有力，滔滔满指，并未出现死的象征。我说：把检查的结论拿来我看，结果是弥漫性的肺癌。我说：科学的东西我们暂时不否定它，但他的病象脉象都是一片纯阳纯热，我认为是火重水沸，血行加快，攻破了微细血管，血溢出来停滞肺表，片上看见那些黑点乌块是瘀不是癌，扬汤止沸不如去火抽薪。处方：

生地 30 克 荷叶 30 克 侧柏叶 30 克 大黄 9 克 小蓟 30 克 仙鹤草 30 克 玄参 30 克 栀子 12 克 盐柏 9 克 知母 12 克 石膏 150 克 血余炭 15 克 三七 10 克 瓜壳 15 克

服上方一剂而烧退，再剂而腹泻，三剂而愈，头脑清醒而血亦止。此症我一点都未用治癌方药竟把他医好。谁的诊断正确，不言而喻。果是癌症，三剂中药能把他治好吗？我不是神仙。

1-7-7、肺癌引起胸水

患者严玉珍，女，30 岁，成纺织厂工人

1986 年 1 月咳嗽气紧，痰中带血，胸痞腹满，消化不良，骨节、脸肿，4 月 18 日经川医透片，见左肺门有 5×5 一团阴影，穿刺活检化验为左肺门鳞癌，用两次化疗即恶心呕吐，胸水抽出来是粉红色，抽了三天水又起来。医生暗告其家属道，此人至多能活 3 个月了。卧床不起，站立不稳，来请我治。先用生脉散扶正，再用消癭丸软坚，另服两次甘遂粉每次 3g。半年调治，终于把她治好。

1-7-8、右下肺野癌

患者谢惠风，男，63 岁，跳登河联合三组开饭店

1990 年初开始咳嗽，痰带粉红色泡沫，越治越咳，渐至不起，送至成都二医院透片检查，见右下肺有多个散在的点状暗区，结论右下肺夜癌。用西药不效，反而恶心呕吐，有人建议他服中药，二医院见势不妙，也同意他服中药。因来请治，当时的情况：略瘦，色萎，咳嗽痰多而稠粘带粉红色，口干、胸痛彻背。食减懒言，大便结，两三天一次，小便短小。脉细数。

辩证：肺燥阴虚，痰凝气滞，癌乃乘之

治则：润肺养阴，化痰利气，止血抗癌。

处方：瓜壳 15 克 薤白 12 克 三子各 12 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 皂角菌 30 克 半枝莲 50 克 仙鹤草 50 克 化橘红 12 克 西黄丸 20 支 1990 年 5 月 18 日

上方共服了 19 剂，两天 1 剂，西黄丸一天一支只服了 20 支以后就只服中药，自觉一天比一天好，一切舒服，乃于 1990 年 7 月 24 日复到二医院透视，报告：

右下肺野清晰，未发现结节或片状阴影

心肺无异 负责医生签名：周良琼

右肺下结节性癌烂已吸收消散，现在在跳登河开馆子

1-7-9、肺癌

患者张树春，男，43 岁，绵阳梓潼中共九院司机

原有咳嗽病史，但一般情况下不显著，若天气变化骤冷骤热之际则咳嗽加剧，但服几剂中药就解决。今年入秋以来则与以往不同，咳嗽气紧，痰中带血，服药不应，因于 83 年 8 月 11 日到川医检查结论为肺癌。希望不是？又到空军医院、陆军医院，先后透片 18 张及镜检，均证明为肺癌。都要动手术。川医通知入院预缴三百元，作大型手术。患者惧而终止，因来我处求治，通知详附后，患者接到通知单后，心情非常沉重，组织上也常关心他，叫他入院手术，以免错过机会，致使癌症发展酿成不可救药。患者犹豫不决，又问医生道：开了

刀会不会引起扩散或转移？医生说：割得早不会，但不敢说保证。患者说算了，我自己的病不见得是早期，干脆试请中医一治，以图侥幸于万一，因来我处求治。

主诉：近月来咳嗽加剧，气紧痰多，时见痰血，胸痛放射到肩，连抬手都痛，色晦颜枯，舌垢白腻，食减，但不消瘦，食后则倦欲眠又睡不着，脉弦滑，小便短，大便隔日一行不利。

辨证：痰饮停膈，肺失宣降

治则：除痰消饮，宣肺抗癌

处方：玄参 12 克 牡蛎 30 克 贝母 12 克 瓜壳 12 克 薤白 12 克 半夏曲 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 蛤蚧 1 对 全虫 6 克 半枝莲 50 克 蛇舌草 30 克

两天服一剂 1983 年 9 月 1 日

上方连服 20 剂，未掉方换药，一切症状消失，饮食增加，睡眠正常，经川医透视痊愈。

我并不反对开刀，中药可以化掉癌块的，又何必多此一举。“野火烧不尽，春风吹又生”。癌根如野草是割也割不尽的，非把坏的环境土壤换掉不可。非把癌的根本种子化掉不可。而今犹在。一个决定开刀的肺癌，不意一张处方 20 剂中药竟获痊愈，有待研究。

1-7-10、肺癌导致胸水的病案举例（一）

患者杨汉清，男，65 岁，乐山金河口永胜医院老中医。

于 1981 年 1 月患咳嗽，渐至痰中带血，日趋严重，中西药互进无效，川医予透片见右肺上有多个黑影，复作纤维镜检，化验，证实

为右上肺半部雀斑细胞癌。病理号码 1189-81。

1982 年 8 月 12 日在川医手术将右肺上叶切除，作化疗一个疗程以防恶变。殊不知疗程未完，症见恶心呕吐，不能平卧，胸胀日增，查为胸水，但因年老体弱不能抽水，转来我处求治。

临床表现：胸痛彻背，恶风怕冷，咳嗽，气紧，心悸而喘，时见痰中带血，食减，口渴不饮，小便短少，大便干结，脉象沉弦而数。

中医辨证：痰饮瘀阻，肺失肃降。

治则：除痰消饮，辅正抗癌

处方：红参 10 克 大枣 12 枚 瓜壳 12 克 薤白 12 克 葶苈子 15 克 白芥子 12 克 蛤蚧 1 对 甘遂 10 克（面制，为末吞服） 仙鹤草 30 克 半枝莲 50 克

81 年 11 月 12 日

主诉：上方服后，不到半天吐泻交作，吐涎痰盈长盈碗，泻水七八次，胸廓轻松思食，但人已疲乏不堪，沉沉思睡，因自己是老中医，知甘遂泻下太峻，因将甘遂取消，其余药品原封不动又连服五剂，病情缓解，又来求方，观其颜色转正，脉象虽见弦滑，但已不似以前数也。仍有胸闷、气逆而咳。处方改为利气除痰与辅正抗癌之品并进。在邪正相争之际则相机行动，始终坚持扶正祛邪的原则，变化处方，有时也让患者参加意见，拟定治疗方案。经一年治疗，症状基本消失，体质康复，经数次检查，结论均告痊愈。求为善后处方：

排风藤 30 野海椒 30 三匹风 30 半枝莲 30 83 年 8 月 8 日

1-7-11、肺癌导致胸水的病案举例（二）

患者郭世林，男，50岁，成都食品公司驷马桥肉联加工厂

于1981年1月初咳嗽日益加剧，痛予胸胁，痰中带血，久治不愈，81年1月7日经成都三医院透片及纤维镜检查为左肺肿瘤。大12×7公分，叫切除，患者听说是大型手术，惧而不作，改服西药不效。12月8日到二医院再透片做活检，结论亦同。说是已不能治，辗转请中西医治疗，不松也不死，呕吐胸痛胁满，查有胸水，胸前壅起肿及肩臂，82年1月倒床，车送我处求治。

主诉：除上述症状而外，近日痰血加重，且带腥味，食减溺少，不汗，口干不思饮，面黄肌瘦，喘息抬肩，舌垢涎多，脉象轻举则芤，重按则滑。

辨证：痰滞蓄血，水饮停膈。

治则：导痰化瘀，逐水抗癌

处方：归尾12克 桃仁12克 白芥子12克 葶苈子15克 牡蛎粉30克 贝母12克 甘遂10克 半枝莲50克 仙鹤草50克 三七粉6克 人参蛤蚧精每服一次药服1支计20毫克 82年1月18日

主诉：中药服后，泻水七次约3000毫升，胸渐开朗，但精神不振，令其每天服人参蛤蚧精3次，每次一支30cc，精神逐步好转，又来求方，用八珍加半枝莲、仙鹤草、皂角菌等抗癌中草药，反反覆覆的随症变化用八个多月治疗，体质恢复，透视癌影消失，今已十五年仍在。

1-7-12、肺癌导致胸水的病案举例（三）

患者何永成，男，49岁，省军区处处长

1983年2月得病，状类感冒咳嗽，头昏胸闷，治疗三个多月无效，日加沉重，喘不过气，卧不下床，每宵坐以待旦，四月六日到天回镇陆军总医院作全面检查，透视胸片四张，断层片两张，见右肺有7×4大一团阴影，复作纤维镜检结论为右肺Ca，住院治疗，曾用冻干淋巴细胞转移因子等药，不效，并见恶心发烧，呕吐，胸胀胁满，查有大量胸水，说是为肺癌所致，予抽水，抽出绿色液体200毫升，轻松几天有复还原状，连抽四次计4700毫升。人更消瘦不堪，因之不敢再抽，令来我处求治。

表现：眼睑浮肿，色萎无华，上下肢亦肿，颧露形枯，气紧痰鸣，胸痞胁胀，口干不消水，不能平卧，发热恶寒，食减苔黄舌腻，小便短大便不利，脉弦而滑数。

辨证：痰饮留滞胸膈，郁久化热伤阴，乃木火刑金，肺失宣降所致

治则：利气除痰，泻热逐水

处方：瓜壳12克 苏子12克 葶苈子12克 杏仁12克 茯苓15克 款冬花12克 酒军12克 鳖甲12克 青蒿12克 甘遂9克

83年5月12日

上方经陆军医院审核予服，服下日甫三点钟大汗淋漓，大便泻涎与水，半天时间泻下十次，至少不低于5000毫升，倦沉入睡。接服我留下的二方

红参十克 麦冬三十克 五味子十克 半枝莲五十克 仙鹤草五十克

上方连服两剂，精神好转，浮肿消尽，胃口渐开，喘止咳减，出院又来复诊

主诉：行动缓点已不见累，睡眠正常，梦也稀少，惟觉右边胸部还在咳时隐隐约约地作痛，此时正气来复，宜软坚散结，利气抗癌了。

处方：玄参 12 克 牡蛎 30 克 贝母 12 克 橘红 12 克 半枝莲 50 克 海藻 30 克 昆布 30 克 重楼 12 克 蛤蚧 1 对 蛇舌草 50 克

83 年 5 月 25 日

主诉：上方又服五剂，病情逐步减轻，咳嗽稀疏，食欲渐旺，每餐可达二至三两，睡眠可达六至七个小时，二便正常，连看四次又服十九剂中药，透片肺上阴影消失，结论痊愈，要求善后处方以防恶变。

玄参 12 克 牡蛎 30 克 贝母 12 克 三匹风 50 克 半枝莲 50 克 蛇舌草 50 克 野海椒 50 克 嘱其每天一剂。

总上三例肺癌导致胸水的病案来看，不能随便抽水，因为抽水好的水坏的水都一并抽去，所以随抽随涨，用药泻的只泻有毒的水，不泻有营养的水。

1-7-13、肺门癌

患者张静闲，女 60 岁，跳登河交通村，医药皆送

患者孤苦伶仃，无儿无女，靠租间房子摆小娃儿图书维持生活，经常风里来，雨里去，经常伤风咳嗽，扛过了就是。1980 年 7 月 1

日伤了风头昏咳嗽，口干舌燥，痰中带血，自认为是火起来了，买些止咳药来吃不生效，人渐脱形瘦削，邻妯说快到二医院去透视检查看，像有问题，经过照片，说是肺门癌，叫住院化疗，患者说我没有经济，算了，我回去找鄢老师。因此请个三轮车送到我家染坊街来，说得眼泪汪汪的，我说不要紧，安心医病吧，一切医药费用我包干。现在还在敬老院。

表现：枯瘦色萎白，咳黄痰血，咳则气短胸痛，食欲不振，大便艰，小便黄欠，脉虚数。

辨证：肺燥阴虚，脾胃弱，严重贫血

治则：润肺养阴，健脾胃，止咳止血补血

处方：玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 天冬 30 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 生地 30 克 杏仁 12 克 阿胶 12 克 半枝莲 50 克 蛇舌草 50 克 仙鹤草 50 克 嘱其自找鲜茅根 50 克
1980 年 9 月 9 日

主诉：上方连服十剂咳松血止，但仍有贫血现象，于原方内加秦归 12 黄芪 20g，又服了 20 剂，颜色转好，咳嗽减轻，痰中已经无血。又来转方，我说：病势已挫，可以改用验方，处方：

半枝莲、三匹草、野海椒、毛秀才又服了半年一切症状消失，痊愈。捡药少长缺短都是我给。此人亦很自觉，实在差五元十元才找我垫支，平时也不要钱。一年多才治愈，我不过垫贰佰多元，终于将她治好，现已十年多了健在。

1-7-14、肺癌

患者李素华，女，39岁，成都三圣乡花梁村1组

1993年6月患肺癌，川医查出经我治愈，至今仍在，病例散失，还在寻找中。

1-8、乳腺癌（1、15、20、25、34-6、46、106、115-7、124）

1-8-1、乳腺癌

患者王克敬，女，50岁，成都市银行成员，家住成都东风路38号

病史：1973年5月15日洗澡，偶尔触及右乳房上有触痛感，按之隐约有一个大指头的核，质地硬，骇甚，第二天到一医院检查结论是乳房Ca，看她面色不好，不敢手术，5月17日又到省医院检查结论亦同，验血，血色素低，仍然不敢手术，告诉她你的白血球低不到一千，不能手术，回去调养补好，再来做手术。不料回去调治一段时间，到10月份，不但不好，相反地，颈部发现淋巴结肿胀有几个大小不等的核，胸部闷胀，时见恶心呕吐，背痛胁胀，乳上包块已经长到鸽蛋样大了。心急如火，其家属送她到省医院去治。予以检查，又发现她还有肾盂肾炎，胰腺炎，胆囊炎，更不敢做手术了，令她去找中医设法，经多方介绍，到太平医院请我治疗

症见：乳上包块坚硬，颈部淋巴结可扪及，舌淡脉细数无力，有痰不利，便滞溺短，魂荡不安。

诊断：气血两虚，肝气伤脾，乳上包块系停痰蓄饮，血凝气滞而异性细胞乘之之故。

治则：气血双补，疏肝扶脾，逐瘀化痰抗癌

处方：1、人参 15 克 白芍 12 克 秦归 15 克 生地 15 克 熟地 12 克 甲珠 10 克 茯苓 15 克 焦白术 12 克 三仙各 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 全虫 10 克 半枝莲 30 克 蛇舌草 30 克 仙鹤草 30 克

2、另小金丹每天一瓶，十天后改为西黄丸每天一瓶，因为路远，令她连服三月而后转处方 73 年 10 月 20 号

74 年 1 月 8 日又来转处方，偶尔心烦，但已不吐，乳上包块缩小三分之一，食量增加，每天可达半斤以上，可以入睡，但睡不好，每宵只能卧至四至五小时，脉象：渐和缓，精神好转。

处方：潞参 15 克 白术 12 克 茯苓 12 克 陈皮 12 克 银翘 12 克 玄参 12 克 牡蛎 30 克 贝母 10 克 甲珠 10 克 全虫 6 克 西黄丸每天服 1 瓶。

我说：慢性病徐徐图之。只要不发现意外坚持服药，她也有忍耐性，又连三百付，乳上包块消尽，痊愈。现已 23 年随访健如常人。今年她已 73 岁了，退休多年，还时介绍人来看病，代问我好，我的病人多，也没用时间去看她，也只有转问她好。

1-8-2、乳癌（女的多，男的少，偶亦有之）

患者傅仲文，男，50 岁，简阳县太平五大四小会计，1977 年 4 月 18 日晚上解衣上床，偶尔触及左乳上方疼痛，按之有两个凹凸不平的疙瘩，骇然而惊，当晚失眠，次日一早即来我家求予一诊，我按其核坚，边缘又不规则，且周围组织粘连，摇之不动，推之不移。我

说：你这个病发现得早，能治，你马上赶车到简阳县医院检查，如其是一般的乳腺结核，给你点药，那就算了，如其要你开刀，你就问要多少钱，你推说你回来办钱，请他们给你写张诊断证明情况，拿回来我给你医治。医院检查后，果然叫他马上开刀，他照我说的办法，医院的检查报告单写得明明白白“乳腺纤维瘤恶变”，我说：不怕，你的体质好，可以服中药攻散。诊脉与好人差不多，即开一张处方笺给他：

银花 15 克 防风 12 克 白芷 15 克 甘草 6 克 花粉 12 克 川贝 12 克 乳香 12 克 没药 12 克 甲珠 10 克 天丁 15 克 酒军 9 克 蒲公英 50 克 半枝莲 50 克 77 年 4 月 20 日

上方吃了三付，未见好转，可是太平、海螺、贾家三个乡镇都买不到贝母、甲珠了。他不愿意再跑路了，来找我另外处方。我说：那赶快到河边去捡些蚌壳回去烧炭搗成细末，再去皂角树上剔些天丁也炕焦搗成粉粉，两种东西相等的分为兑热醪糟服，试看有没有效果？四十天后未见回音，我不放心去访问他，他很感激地说，鄢老师我的乳上包块全消了，免了一刀之苦，又节约了一大笔经济，真仙方也。问他每样吃了多少？他说：没有算过，大约各有六七两。这又是一个新的单方发现。19 年了，此人仍然健在。所以说学问无止境，科学是积累前进的。不能固步自封。

1-8-3、乳癌

患者杨娅妮，女，20 岁，重庆在校大学生

四川省医院肿瘤科主刀医师胡祖良之女。患者体质好，一天偶尔

发现右乳不适，扪之有核，不好说，听之任之。待暑假回去始向母反映，胡祖良系有经验的老西医，一摸大惊，知道开刀后果不堪设想，乃马上请假带她走上海、北京、南京、天津……十三个大城市都说除放疗化疗手术而外其他无法，但后遗症多，因为我就是成都省医院的医生，化疗要伤白血球，开了刀不转移就扩散，我是来求一个万全之策的，但到处都推脱了事。胡祖良只得带她回成都，听多方介绍亲自带杨娅妮倒了太平请我，哦看了她的脉，又检查了右乳包块我说：莫来头，比你的肿瘤还大还硬都追的散，愁什么？只要疏肝解郁，和气行血，这个包块自然会消散的，她说：有点痛。我说：气血不通就痛，痰凝气滞也痛，你听见说过没有？通则不痛，痛则不通。想开些，没来头。

先用逍遥散加软坚丸五剂，后用仙方活命饮五剂，病松，乳上肿瘤软小，又从成都省医院来太平，每次来都是午后一二点钟，但我莫有下班，更说不上吃午饭了。娅妮深有感慨地想胡祖良说：妈妈，你们省医院的医生们一到十二点就要听诊吃饭了，吃了饭还要休息够才上班，那里像鄢伯伯这样忘我的工作。看起来你抖都要向鄢伯伯学习过。胡祖良红涨两颊说：是的是的。我说：人才多吗有制度嘛！我院人少，当然我要顶起竿竿的。

我看来她的脉有从容缓和之象，知道她恐癌思想解决了，于是用仙方活命饮加龙蛇羊泉汤及半枝莲蛇舌草令服十剂，再来转方，胡祖良是高级医生，她记录甚详，兹不赘及，共到太平 10 次，杨娅妮的乳上包块散尽，不见癌影子。病愈后她复到重庆去读书，毕业后在成

都工作今 20 年矣，仍然健如常人。

1-8-4、乳癌术后

患者李素清，女，46 岁，简阳三岔柏树村公社三大队三小队

病简史：1976 年左乳生肿瘤，人民医院曾耀光医师给她开刀三次，割了又长，又转移到右乳，癌肿比鸡蛋还大，坚硬如石，边缘畸形，疼痛难忍，后到该院求治，曾医生说：不能再开刀了。密与其家属道：去买棺材吧。家属为了尽心，于 1977 年 10 月 12 日护送她来太平求治。

症状：瘦弱枯黄，食欲不振，行动无力

辨证：气血内虚，癌痛废食，导致体弱

治则：补气和血，健胃抗癌

处方：八珍汤加软坚抗癌剂

1、洋参 10 克 麦冬 15 克 白术 12 克 白芍 12 克 秦归 12 克 熟地 12 克 川芎 9 克 茯苓 12 克 茜草 15 克 甲珠 10 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 皂角菌 30 克 半枝莲 50 克 西黄丸 10 盒 自加橘叶 10 片熬中药

2、甲珠 10 克 王不留行 10 克 白蔻 10 克 砂仁 9 克 三仙各 30 克 半枝莲 30 克 潞参 15 克 白术 12 克 茯苓 12 克 秦归 12 克 熟地 12 克 橘叶 10 片 半枝莲 30 克 蛇舌草 30 克

嘱咐她良方交叉起服，西黄丸则每天一瓶，不能间断，上方各服十剂，西黄丸服了 20 支，乳上癌块消去三分之二，饮食大增，每天能吃一斤粮食左右，颜转红活，后用真人活命饮，加龙蛇羊泉汤、半

枝莲、丝瓜络，又连服三十剂，西黄丸 15 盒（30 支），右乳癌块消尽竟致痊愈。有待研究。 1968 年 8 月 28 日

1-8-5、乳痈误诊为乳癌，中西医有分歧

有些大医院说风就是风，说雨就是雨，看见形状像癌就断定是癌，有仪器，又不活检，又不化验，随便信口开河，便断定是癌，给病人精神上的压力，人道主义如此可耶？恐怕有问题吧！

1984 年 4 月 18 日，仁寿县左桥公社唐雪琴，女，38 岁，乳肿痛，随她爱人到，某大医院求治，西医一看就断定她是晚期乳癌，再不开刀，三天之后就无法挽救了。她爱人说，我们昨天在仁寿县起身才带了一百多元，昨天莫有挂号，两个人旅馆伙食又消耗了 20 多元，开刀要多少钱？西医答道要预交三百元，少一元都不行。这位西医又找些教授专家会诊。都说是乳癌。又带了十多个实习生来看。老师给学生们讲：这是典型的乳癌，用不着活检了。她夫妇吓昏了，说我们只有一百六十多元钱了，先交此数，我马上回去卖猪，至迟不过后天我就补钱来。请老师马上给她开刀吧！医生说：不行不行，少一元都不行，快十二点了，下班了，吃午饭了，下午三点来。于是一哄而散，又不安坐，她夫妇无奈只得出院门口坐在石条子上相向而哭。恰好数年前我医好的子宫癌病人吴素芳走那里经过，问她俩哭什么，她爱人答她患了乳癌，开刀的钱不够。所以我们伤心了。吴素芳心好，说道：我带你们到染坊街鄢老师那里去看，说不定花不了这样多的钱就医好了。于是她俩来了，我叫她解开扣子一看，我用手按后说：这不是乳癌，而是乳痈，已经成熟化脓了。你带来的钱用不到十分之一就好了。

果然，我告你的，疮痈与癌症鉴别诊断：

疮痈：有顶顶的是阳症，无顶顶的是阴症。尖的红的是火，圆的是痰湿，长梭梭的是气。散作一片的是风。你这乳痈是长梭梭的，是气机不畅，致使血流不通瘀滞不通而成痈。且顶顶瘪了，一按有脓在动，花个小口口流了一滩桃花脓，要是癌症，我才不敢动刀哩。因为癌症开刀无脓，动了刀又要扩散转移。癌症是坚硬不是柔而是畸形，边沿是不规则的。

谜底：这例病案真是千载难逢的奇案（1）好得钱不够，要是唐雪琴夫妇钱带够了就被大医院收入开刀了。病案上你说他们写成癌症吗，不写成癌症吗？（2）好得时间紧迫 12 点钟要下班了，不然不会喊她快去耍会儿下午三点钟来。好得逼她出门，在门外石条子坐倒哭。

（3）好得我的老病人吴素芳走那里经过碰见他们哭，把他们带走，不然下午万一唐雪琴的病不知是如何处理的。万一大医院人多总有一个动恻隐之心的，要是仁心的医生出来建议，管他的哟，是要他们先交一百六十元，先把她收来治疗倒来，她丈夫回去拿钱来补齐也行。或者说通的。（4）吴素芳好得是菩萨心肠，不然人家哭人家的，我走我的路，问她则甚，那后果不知是怎么样的了。（5）要是真个动了大型手术，必定乳大肌全切。腋下肋巴两都要刮干净以表示他们对癌症病人的负责，那就糟了。那不是癌症也是癌症了。你说奇吗不奇？所以说：天下的事无奇不有。请大家分析这里面还有很多我未说出的心里话。

1-8-6、乳癌治好后再提出来质问

患者何隆重芳，女，54岁，简阳贾家高明二大队八小队人。

1984年春患者觉得左乳上有点隐痛，以为莫甚来头，但越痛越升级，请家乡医生诊治，总说是肝气不舒，服了些疏肝理气之药，总不见效。不得已到成都川医求治，检查报告“左乳晕皮肤增厚，乳头完全内陷，乳头后方可见2.5cm直径密度团影，无确切边界，有许多刺影”。

综上所述，多为乳癌所致。医师何之彦，川医德治疗方案：割治，淋巴清扫。

患者惧，家属也办不到这笔经济，因此自动出院，来太平请鄢荣光治疗。既然查出是癌就按川医的诊断处方吧，不要怕，可以治好的，你的体质还可，能够饮食，所谓有胃气者生，本着解毒散结，活活血，通通络，加上逐瘀抗癌软坚之品处方，再配上中成药西黄丸每天一管，中药两天一剂，天气已经凉爽，不会变味的。你家隔我院又近，天时地利都配合的好，不消住院，回去服药，又经济，又便当，有希望治好的。为处一方如后：

1、秦归12克 甲珠9克 银花15克 白芷9克 天丁15克 半枝莲30克 重楼30克 花粉12克 防风12克 丝瓜络15克 仙鹤草30克

2、西黄丸每天配水药服一管 1984年9月22日

上方连服五剂，乳上肿块消去三分之二，又来转诊，我看她精神好转，脉变和缓多了，我说：既见大效何必更改，她说：我虽不咳但有点痰。我在原方内加川贝母12g其他原样不动。

此病前后共服 15 剂中药，西黄丸 30 管，乳上包块全部消完，乳头恢复原状，经捡痊愈。值得研究。

是年 10 月 9 日她夫妇到太平来感谢我，她丈夫说：鄢老师，我内人又不挨针，又俭省了经济，一家人都非常感谢你。不知道如何报答才好？

有一句话想问老师，不知老师肯不肯答复？又不知道该问不该问？我说：有话不妨直说，你问嘛。他说：我内人的癌症，究竟是西黄丸医好的还是你用中药医好的？

我笑笑说：你们是吃的干饭稀饭？他说早晚吃稀饭，中午吃干饭。我说那是水把饭作好的吗？是烧火把饭做好的吗？他答道：少一样都不行。何隆芳笑了笑说：老头子笨蛋，老师是比譬语，比方话，意思是中药与西黄丸少一种了都不行。少了哪样都医不好我的病。说得大家都笑了。何隆芳说：老头子，愚瞽棒。走了走了，感谢老师了。他儿说：爸爸不及妈妈！

何隆芳又亲自带了一个朋友杨军华，女 37 岁，来太平请我治疗，病情也与她一样，也是乳癌，体质也是一般，我也如法医治，也是二个月的时间又把她医好了。这个治疗方案值得研究。我治好的乳癌不计其数，但无科学检查的都不算上。

1-8-7、乳癌疑案

冤冤枉枉的一个乳癌，我明修栈道，暗度陈仓，把她医好的。（因此夫妇坚信西医的检查，又服我的医术，我不得已耳）

患者谢时英，女，45 岁，温江军区政委郑朝宗爱人

1975 年 5 月份左乳房长一包块，初如指头，渐长如鸽卵，形圆微有点硬，川医检省医查，都未作活检，都说是乳癌，都叫趁早，开刀把它割去。有仪器而不用与无仪器的中医又有好大的区分？恐怕经验还不及老于治癌的中医。随便定个病名。真是冤枉癌症。患者见了很多乳癌开了刀都扩散转移了，怕蹈覆辙，故来太平求治。我一摸解说：按中医的辨证来讲：此证不规则的，你这乳房包块是圆形的，平踏踏的，表面是光滑的，虽快有鸡蛋大了，可以移动，为什么会是乳癌？患者夫妇放心不下，一再以大医院的诊断为准确。我看再辩于治疗不利，反滋疑窦。我说：对对对，就按乳癖乳癌用治吧！她夫妇都说：老师，要按乳癌治喔。我说对的按乳癌治。

患者也不咳嗽，但有痰，脉见沉滑，其他饮食起居与好人一样，毫无病变，乃用二陈消瘰丸与真人活命饮，换来换去的，凡六易方服药 3 剂，痊愈。今已 20 多年仍然健在。

学生们看我的病案，至此例病人说老师治此例病人真是雷在一边打，雨在一边下淋，答应治癌而处方又是乳癖的方，这不言行不一吗？我说：他夫妇皆是知识分子，迷信西医的检查，又深信我能治癌，所以将计就计是满足他的要求，医学上叫心理疗法。兵法上叫“明修栈道暗度陈仓，你们看西汉，看三国就明白了”。

1-8-8、乳癌术后治疗

患者巫国清，女，47 岁，简阳太平公社三大队四小队萧国雄的爱人

1973 年 5 月患乳癌在简阳县人民医院查出，复到成都龙泉区人民

医院检查，仍确为乳癌。予做了手术。伤口又在红肿发炎，因抬至太平求治。

处方：黄芪 15 克 潞党 15 克 碎补 30 克 蜈蚣 2 条 秦当归 12 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 银花 15 克 蒲公英 30 克 半枝莲 30 克

前方服到第五剂肿消、痛减，汗止。胃口亦开。但夜烦失眠，伤口还红肿疼痛，脉仍虚数：

处方：秦归 12 克 玄参 12 克 银花 15 克 甘草 12 克 赤小豆 30 克 防风 12 克 白芍 10 克 合欢皮 30 克 夜交藤 30 克 夜关门 50 克 半枝莲 50 克

上方连服 32 剂，一切症状消失愈。1973 年 12 月 2 日

1-8-9、乳癌（女的较多，男姓极少，我治癌临床已经四十多年了，仅见到四例男性乳癌，全皆痊愈。）

患者王树义，男，46 岁，成都刀具厂转轮车间工人

85 年 5 月 15 日，头痛发烧、头痛左乳亦痛，起包块畸形，拒按，该厂医院诊为乳腺癌，令速开刀。患者怕扩散有戒心，送来我治，我用仙方活命饮加软坚丸及半枝莲皂角菌等，35 剂消散痊愈。

1-8-10、乳癌术后

患者贾才秀，女，42 岁，乐至卫校后勤

1986 年患左乳腺癌，来省医院将乳大肌全切，加放疗、化疗、落发、倒床、食欲不振。1986 年 10 月 8 日来我处治疗，用补气养血加扶正抗癌之剂，半年恢复健康，头发又依然长青。

1-8-11、右乳术后

患者钱良桃，女，57岁，开县人民法院院长之妻

1985年9月患右乳腺癌，在某医院作全切手术，淋巴清扫，术后两年伤口久不愈合。流似脓非脓的臭液，烂见肋骨，西医用消炎粉纱方，雷佛将耳溶液、怎么也不起作用。不得已来请我用中药外治。我说：光是外治不行，还要内服补气活血的药，外用生肌收口的丹药，再贴上纱方凡士林，是可望治好的。

服药：补中益气汤加抗癌中草药加灵芝菌

外用：石脂、龙骨、冰片、麝香、象皮为末，服药50剂，外用生肌丹换60次生肌长肉收口痊愈，现在钱良桃依然还健在。

1-8-12、男子乳癌

患者莫国良，男，56岁，省建三公司运输队

1985年4月左乳长一疙瘩，大如鸽卵，质地坚硬，凹凸不平，边缘不规则，走路举手皆扯痛。川医予以活检，报告为乳腺癌，动员开刀，患者畏而终止，来我处请治，我看他体质还好，可以攻坚抗癌，乃用真人活命饮加蟪虫、皂角菌半枝莲68剂，包块消散。复查痊愈。

1-8-13、乳腺癌

患者朱正芳，女，46岁，成都伞厂职工，家住酱园公所79号

80年4月15日，因乳痛（左侧）到二医院检查确诊为乳腺癌，叫开刀，又走两个大医院诊断亦同，治疗方案亦同。患者怕扩散，怕痛，因来请治。我观她体质气质均好，我说：用不着小题大做。我用仙方活命饮加王不留行，半枝莲，丝瓜络等18剂追散。这个仙方活

命饮也值得研究。

1-9、胃癌（5、30、41、49-51、78-9、85、103-5、122、133、138、141、143）

1-9-1、胃窦癌兼肺结核

患者雷化煊，男，50岁，简阳红塔区石家大队七队社员

往病史：十年前就患胃脘疼痛腹痛，吐清水，又患肺结核未好。近年来胃痛越加沉重，扪之胃上有包块，呃逆也不断加多，胃纳日差，一天吃一个蛋花也要分做两次。形销骨立，肿皮泡眼。1975年3月24日到简阳县医院透片，结论：胃窦溃疡恶变、胃窦Ca兼左肺上陈旧肺结核灶。不敢施行手术，叫他赶快到成都找大医院开刀，再20天就无救了，雷因经济困难，重到简阳医院检查，结论亦同，也不敢手术。只得到成都省医院求治，见其憔悴不堪，身体很弱，也说不能手术，劝患者回去先把肺结核医好，再来做胃上手术。患者自思我这个病上推下，下推上，一定不可医治了，但这口气未断，怎么办？在万不得已的情况下，找了很多医生都说，你试去找太平桥的鄢荣光看看，因此来到太平医院，缕述其情况如此。

初诊：患者枯瘦而带肿象，满脸皱纹，咳嗽，反吐，不能食饭，胃上包块刺痛，脉象虚软，大便少，小便黄欠。

辨证：脾胃虚弱，痰凝气滞，癌乃乘之

治则：调养脾胃，清气化痰，止咳抗癌

处方：丹参 12 克 檀香 6 克 砂仁 6 克 化红 12 克 玄参 12

克 牡蛎 30 克 贝母 12 克 内金 12 克 赭石 15 克 香附 12 克 银花 50 克后下，白参 10 克 泡开水服，半枝莲 100 克 石打穿 100 克 扯样子给他家属看，令自己去找。

1975 年 3 月 30 日

复诊：上方连服七剂，病情稳定，但下肢仍软弱无力，吐咳缓，胃上包块略软，浮肿微消，可以每天食二至三粳饭，大便燥结。

处方：玄参 15 克 牡蛎 30 克 尖贝 10 克 银花 50 克 丹参 12 克 鸡内金 30 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 化红 12 克 半枝莲 100 克 石打穿 100 克 白参 10 克另泡服 1975 年 4 月 15 日

三诊：上方又服七剂，病情又有好转，饮食增加，可以日食半斤左右，胃气渐复，用药可向机进兵，因于原方内加逐瘀软坚。

处方：玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 银花 30 克 合半夏 9 克 夏枯草 30 克 三七 6 克 白参 10 克另泡开水

4 月 26 日

四诊：服上方五剂，病势再减，遂来太平求住院治疗，因病满号，安排在旅馆住以便查询

处方：玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 全虫 12 克 橘红 12 克 半夏 12 克 酒军 9 克 杏仁 12 克 银花 30 克后下 海藻 30 克 昆布 30 克 地丁 50 克 半枝莲 100 克 石打穿 100 克 白参 10 克 泡服 5 月 26 日

五诊：上方连服三剂，胃上肿块忽然缩小，块状更渐清楚，饭量

又有增加，于是进军加上攻坚之品，调整阵容，以观动静。

处方：潞党 15 克 赭石 30 克 甲珠 12 克 麦冬 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 石打穿 100 克 半枝莲 100 克 蛇舌草 50 克

75 年 5 月 5 日

六诊：上方连服 剂，病情无甚变化，恐伤正气，暂时厉兵秣马，修养士卒，令其炖带皮猪肉鸭肉佐餐，待正气来复，体质好点以利再战。

处方：玄参 15 克 牡蛎 30 克 尖贝 12 克 橘红 12 克 半夏 9 克 木香 9 克 砂仁 9 克 香附 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 半枝莲 100 克 蛇舌草 100 克

75 年 5 月 9 日

七诊：主诉：服上方五剂，胃痛减少大半，但有时还见咳嗽，这下在治 Ca 的调理下更治肺结核，处方如下

丹参 12 克 白芍 12 克 百部 12 克 黄连 6 克 尖贝 12 克 甘草 6 克 半夏 12 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 降香 12 克 化红 12 克 半枝莲 100 克 夏枯草 100 克

1975 年 5 月 16 日

八诊：服上方五剂，已不气紧气急，胃痛咳嗽均减，脉转缓和，肿消，寝食基本正常。

处方：丹参 12 克 玄参 12 克 潞党 15 克 茯苓 12 克 旋复花 15 克 内金 15 克 牡蛎 30 克 尖贝 12 克 砂仁 6 克 陈皮 12 克 三匹风 100 克 半枝莲 100 克

75年7月13日

九诊：上方连服五剂，咳嗽继续减轻，食欲渐旺，渐有血色，只是胸部偶尔紧迫隐痛。

处方：丹参 12 克 瓜壳 12 克 薤白 12 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 尖贝 12 克 鸡内金 12 克 砂仁 6 克 重楼 15 克 化红 12 克 蛇舌草 50 克 半枝莲 100 克

75年5月24日

十诊：上方连服七剂，饮食正常，每餐可吃四两，胃也不痛了，肌肉日渐丰满，颜转红润，只是掠有点咳，胸部还有点紧束，要求带药回家。

处方：玄参 15 克 牡蛎 30 克 尖贝 12 克 瓜壳 12 克 薤白 12 克 紫菀 12 克 百部 12 克 款冬花 12 克 海浮石 12 克 半枝莲 100 克 三匹风 100 克 石打穿 50 克

75年8月24日

十一诊，生产队长与社员们见他已与好人一样，动员他参加生产劳动，他本人也觉得要受不了了，参加轻体力劳动，半月后不见哪里不适，于是担抬不论，不到一月，病又复发，胃痛，吐清水，不敢吃饮食，面色变黄，被迫又来求治。

处方：丹参 12 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 尖贝 12 克 金银花 50 克 夏枯草 50 克 冬苋菜 50 克 黏黏草 50 克 枇杷叶 50 克

十二诊：主诉上方连服三次，每次捡三付，病情又稳定好转，只是胃上还有点滞胀，我说：病情已经控制住了，只能在原有的基础加

上苦荞头 30g 自己去找，叫他去医科院复查，报告说胃上癌消失，肺上结核亦好，医科院的佟永生很感惊奇，说道：珍异真有办法。观察三年多的时间，仍在生产劳动，佟永生又亲自来太平会我，细谈病的始末。

我说：可能是检查有错，因为俗话说“是癌医不好，医好不是癌”嘛。佟永生说我院是天津医科院分院，检查绘图是我做的，他胃窦癌显然，我院还保存有病例，决不会错。我说：那尊驾来的意思是？佟医生说：我是来找鄢医生联系，早点的癌症可以开刀你的介绍到我们科院来，不能开刀的我们介绍来你用中药。我说好，我今后照办。佟医生很谦和的问我治疗此人的经过程序，及治病用药策划。

我说：治疗此例病人我始终坚持整体观念，根据其矛盾主次来辨证施治，既要照顾人也要不放弃治癌。租徭矛盾是胃癌，次要矛盾是肺结核，因为他吐重而咳轻，胃为后天之本，有胃气者生，无胃气者死，不能进食就谈不上治癌，所以处方先用丹参饮加内金陈皮赭石是开胃进食，利气除痰，镇逆止吐之意，配以软坚丸既可软化癌肿又可润肺止咳，半枝莲石打穿是治癌解毒通经入腑之药，恐解毒之力不够故又重用银花配合行动，因元气大伤，故又用白参以恢复元气，元气足而后天胃气自然可复也。

后来患者能食不吐了，则主要矛盾又起变化应该攻癌为主，兼治肺结核了，所以用芍甘汤以补土生金，鳖甲、土鳖之属配合软坚丸之力不足，再配合抗癌之草药，中间用软坚丸资助是它能杀癌，又可通关利窍，照中医的治病原则“急则治其标缓则治其本”。病情复杂了，

就必须有见风驶帆，有一个较长的疗程，持久战，抗癌的中草药，时而用龙蛇羊泉汤，时而用半枝莲蛇舌草者，因久站则兵疲，故要换去换来的用也。如其速战速决，大刀阔斧的前进，那要强者方能受之，弱者就会速其死也。所以要因人而施，欲速则不达也。

1-9-2、胃癌

患者杨洪富，56岁，成都搬运公司职工

病简史：1977年1月22日在汽车上装卸时，顶撞了一下胸部，不久胃痛发作，经几处中西药无效，越痛越吃不得。不得已到二医院检查照片，确诊为胃癌。收住院治疗，开胃大部切除，术后常痛。问手术医生是怎么回事，医生说，为上还有一部分残瘤，未曾割尽，因你体质已弱，不能再割下去了。动员他出院回家调理。他组织上出面才把他送到太平来求治。 1978年8月22日

一诊：如我院时，面黄肌瘦，胃部胀痛，每餐只能食一两饮食左右，呃逆频频，外面也能触及胃上包块有拳头大小，畸形且硬。口干、舌苔黄垢，大便结燥，小便黄，脉数无力。

处方：潞党 12 克 白术 12 克 苍术 9 克 陈皮 12 克 厚朴 12 克 白蔻 12 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 秦归 12 克 三棱 9 克 莪术 9 克 半枝莲 50 克 蛇舌草 50 克
1978年8月22日

服上方五剂，不好不歹，也没有坏的反应。我命学生每天注 50 的葡萄糖 5 支。处方不改，服至八剂，包块似在缩小，呃逆停顿，食量增加，每餐可到三两左右。我与诊断，脉已平软，二便已如常人，

我说：药已投方，只能守方，不用改方，又服了 12 剂，颜色转正，食量每餐可达三量左右，我说：也不转方，再服六剂看看，竟然痊愈。我说，解铃还须系铃人，你还是到成都二医院去查查看。报告：胃上肿瘤全部化尽消失，恢复健康，出院。12 月初胃上刀痕也软化。在出我太平医院之时我向他单位及本人都再三嘱咐，一年之内不得参加劳动。

回去不到两月他就要求组织，他要求上班，百多两百斤的重活他也要。继后组上有人下太平来看病反映其情况如此。我不放心，到成都出诊，我访到他家去劝阻，他留待我一定要吃了午餐才走，他爱人及他儿女都互拦阻，我走不脱了。而我走后他又继续干下去。不到两年听说他的病又反了，住入成都大医院了，未来找我，我就不知所终了。恼恨老天太不平，衣奔食走陷群生，生生死死多冤枉，离开金钱便不行。（我不尤人不怨天，只恨医生乱取钱，本来容易能医者，动辄向人索万千。）

1-9-3、胃癌

患者强巴年扎，男，39 岁，西藏拉萨人民代表。

主诉：胃痛年余，中西药服了不少不应，渐加呕吐反胃，人又逐步消瘦。因来成都川医就诊，通过胃镜检查，结论：胃底腺癌，动员开刀。患者自虑体弱，怕一刀下去有好有歹，因婉言辞谢出院。87 年 11 月 10 日复到成都三医院检查，三医院的病理报告单（873207）

结论：胃体底交界小弯侧腺癌。活检后疼得更加厉害，叫做手术，免失良机。患者更见生畏，因来我处求治。

初诊：面黄色萎、枯瘦无泽，胃痛拒按，食少，时见呕吐，呃逆闷酸，大小便少，脉象虚数，舌淡边紫，苔白垢底黄，此乃胃阳不振，消化力差，吸收不到营养所致。舌淡是气血两虚，舌边紫是有瘀血。治亦补气养血，化瘀抗癌。不能大刀阔斧的攻坚逐瘀，以免伤正。处方：

秦归 12 克 熟地 12 克 参须 10 克 麦冬 15 克 白芍 12 克 砂仁 12 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 半枝莲 50 克 羌活鱼 15 克

12 月 9 日

上方连服 10 剂，精神好转，食欲渐增，每餐可食粥二两，胃痛减轻，只是偶尔呃逆，已不呕吐，脉略有神，处方：

秦归 12 克 熟地 12 克 参须 10 克 三消各 12 克 白蔻 12 克 砂仁 12 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 旋复花 12 橘红 12 克 赭石生 30 克 半枝莲 50 克 枇杷叶 30 克 蛇舌草 30 克 皂角菌 30 克

12 月 26 日

上方又服 10 剂，病情更见好转，颜转红润，肌肉渐丰，饭量每餐可达二至三两。但胃上仍不可重按，按之则痛，且发呃逆，包块虽小仍有，此时体质转好，有机可乘，可以一攻。

处方：玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 三棱 12 克 莪术 12 克 鳖甲 15 克 蟪虫 12 克 重楼 15 克 半枝莲 30 克 蛇舌草 30 克这样出入变化，历时八个多月，终于使他健如常人。服药十个月复到川医、三医院查，均不见癌。88 年 8 月 8 日接上级通知回西藏拉萨

恢复工作。

1-9-4、胃窦癌

患者傅家荣，女，37岁，简阳县鑛罐公社舞蹈队二小队社员

1969年开始胃上不舒适，消化不良，逐渐反吐，初两三天吐一次，继则天天都吐，即使吞点下去喉间远似有残渣遗留的样子。咋之不出，吞之不下，三个月后人变瘦了，枯瘦如柴，亲戚朋友见者都惊，胃痛时吞酸噎腐，俯首躬腰与老妪无殊。到川医检查，结论是“胃窦癌”，予以抗癌片8瓶，令回家服，不收住院。吃了4瓶不效。不得已抬至太平医院求治。症状如上所述，六脉细弱无神，舌质淡，舌苔涎腻白垢。

辨证：中气不足，痰湿凝滞，癌遂乘之

治则：利气调中，除湿化痰，兼抗癌肿

处方：红参10克 化红12克 丹参12克 檀香9克 砂仁10克 玄参12克 牡蛎30克 浙贝12克 海藻30克 昆布30克 半枝莲60克 石打穿30克

69年10月28日

主诉：上方连服22剂，服到10剂上吐就减少大半。到2剂就简直不吐了，现在每餐可吃二致三两软饭，胃上已不顶塞了，只是气短，颜色还见枯萎，瘦虽然瘦，已长了点肉。体重已经增加了八斤，现在已一百零二了，脉象虚软，舌淡不红。

处方：秦归24克 黄芪30克 红参10克 丹参12克 檀香9克 化红12克 海藻30克 昆布30克 玄参15克 牡蛎30克 浙

贝 12 克 砂仁 10 克 苦荞头 3 克 石打穿 30 克 半枝莲 60 克

69 年 12 月 1 日

上方又服 15 剂后，一切症状消失，痊愈。复去川医作胃镜检查，未见癌细胞。结论：胃病痊愈。十年随访，仍然健在。

1-9-5、胃底癌

患者王绍清，男，47 岁，四川简阳石盘公社农民

1972 年春开始胃痛，到 1973 年春初，发现呕吐，初两三天吐一次，继则越吐越密，到五月初则成了朝食暮吐，每天必吐，进展为饭后即吐，深圳吃不下东西了。在石盘更医多人，有诊为胃寒的，进以香砂六君子汤，不效。有说胃酸过多的，投以丁香柿蒂散，无效。有说是回食病的，用乌鱼肚内未消化的小鱼及泥鳅炕焦，兑甜酒冲服也无效。老姜烧开水兑白糖冲服，也止不了吐。嚼老蔻吞服也无济于事。急了，乃于 1973 年 9 月 16 日抬到太平求治。

枯瘦如柴，颜色枯黄，腹肿面浮，脚肿，脐上包块挺然，按之腹水下硬形包块更显得畸棱凹凸。我认为它是胃癌。但未经过科学检验，怕有误差，因动员他到成都大医院照片、活检、证实了好针对治疗。殊不知机械掌握不好也有误差。成都经过省医、川医、三医院三个大医院都透视了没有发现问题，结论都是胃炎。打些针、吃些药，时缓时重，翻发一次病情增加一次，尾后简直不能起床了。一家老小急得没法，才抬到简阳人民医院再做检查遍，前后左右都检查交了胃上是好的，胃镜检查医生是他的至亲，很不放心，说：这是难解了，象征是癌，如何又不见癌影？因把病人放来平起从脐下往上透找，这下子发

现是胃底癌，也束手无策了。值得开张生脉饮给他，是人参 10 麦冬 20 五味子 10g，抬走后他爱人转问我：鄢医生，他还活得多久？我失口道：可能还有三四天的日子。殊她闻言之下也吓得走不动了，弄来也请人抬走，患者回家三日告终。

就这例病案来看，要是我不叫找大医院检查，延误那样长的时间，就按幽门癌而医不见得就医不好。问不给检查，你又怎样会考虑他是幽门癌？我说：他怎样镇吐也镇不住，不是下面幽门阻塞是什麽？又兼胃痛包块明显，岂有不考虑幽门阻塞之理？用通幽汤加抗癌方不见得就医不好，机械是检验真实病变的，可是掌握机械的人不细致也不行。我们不要迷信机械我们也要相信机械。

1-9-6、胃癌（贲门癌）

患者傅成章，男，62 岁，简阳石板区石板公社三大队六小队社员

1974 年 6 月中旬觉得喉间不爽，胸廓隐痛，多处治疗不效。继而吃东西下去，总觉胃上抵塞得紧，要用温开水冲一冲才能渐次下去，到一年后则每餐饭后即吐。一天能吃二两左右的软食。1975 年 10 月 20 到简阳人民医院作钡餐透视，诊断为食道癌。说县医院条件有限，令到成都去治疗。因于 1975 年 11 月 1 日到成都省人民医院复作钡餐透视，确诊为食道下端贲门癌。胃底受侵，予治三个多星期无效，才于 1975 年 11 月 28 日来太平求治。来时人瘦颜枯，气逆多痰，食后不到两个钟头必吐转来。在将吐未吐之际，胸前背后痛如刀绞。有时痰中带血，吐后移时又疼痛难禁，只得伏案伸腰，稍一抬头，又呃逆不止，喉内气机游走，上上下下都扯倒难受，口干，舌胖，苔垢涎腻，

脉象弦滑，大便溏结，小便短少，辨证：气滞痰凝，瘀阻胃脘所致。

治宜利气豁痰，逐瘀降逆，软坚抗癌。处方如下：

陈皮 12 克 茯苓 12 克 半夏 12 克 赭石 30 克 柿蒂 5 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 贝母 12 克 藕节 30 克 三七 9 克 半枝莲 30 克 石打穿 30 克 仙鹤草 30 克 枇杷叶 30 克
75 年 12 月 1 日

主诉：上方连服十剂，咳嗽，痰中已经无血，每餐可吃一至二两软食，如浆糊面条之类。但咳嗽尤频，喉间顽痰仍然粘紧。有时偶尔一吐，胸前背后痛虽减少，但为彻底根除。我说：欲速则不达，这个病不是一般的病，只要好得这个样子，就算是快的了。安心服药吧。

处方：代赭石 30 克 柿蒂 5 克 半夏 12 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 化红 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 山豆根 6 克 石打穿 30 克 排风藤 30 克 夏枯草 30 克 西黄丸每天服 1 支，药两天服一剂。

上方连服 20 余剂痊愈，在服药期间停止西药。

1-9-7、晚期胃癌

患者林世和，男，71 岁，龙滩市麦粉厂工人

198 年 3 月份开始胃痛，由断续而持续，由买药到请医服药，终无一效，最后反胃，胃上挺有包块，一按即吐继之不按也吐，吐出的食夹血块血丝，很难大便，大便色黑。86 年 1 月 18 日送陆军医院予做镜检活检，结论：晚期胃癌。不收住院。说是人老病重，不能手术。给了些止痛药及维生素之类的药品，令其回家服药。隐谓其家属道：

不要送来了，莫有医头。回家后药服完了又没有死，送来请我医治，下车后还扶掖到我家。（染坊 151-9 号）我说：不要心虚，岁数不大，跟我差不多。患者苦笑了，说：老师身体好，我怎么能比？我说：医好了不是一样的吗？患者说：老师真会安慰人心，听你这几句话我的病都像好了三分。我看了他的脉说：你的尺脉都沉候有根，就是左关脉弦，左关脉弦乃木侮脾胃之症，只要平肝补土，是有法可想的。滞为血滞，血滞是瘀停胃里，肝为血库，只要活血散瘀，醒脾健胃，包块自然慢慢的散去，包块散，血脉通，异性细胞无机可乘，什么癌与不癌都失了老窝，使它无立足之地，疙瘩慢慢的解，自然还你的健康。他说：老师你说都把我说好了，我已经走出愁城，按你的治法治下去。我说：来的斤打斤，去的分打分。还要不要着急，我给处方：

丹参 12 克 降香 12 克 苏木 12 克 三七 10 克 羌活鱼 12 克
法罗海 12 克 三仙各 30 克 茅根 30 克 藕节 30 克 三棱 10 克 莪
术 10 克 半枝莲 50 克 蛇舌草 50 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙
贝 15 克 夏枯 30 克 海昆 30 克

86 年 2 月 8 日

主诉：上方服了十剂，现在血已不吐，胃痛缓和。可以进点软食，但胃上还按不得，我说：两手搓热，扣下子胃可以，还不能按，我给你说过不能急慢慢来。他说：老师，可不可以用点补药？我说：你不是正虚，而是积聚病重，应该祛邪，因为邪去而正自安也。比如衣裳脏了应该洗涤污垢，不是烂了没得洞洞，补些疤去，又有何用？现在要活血逐瘀，化癥抗癌。

处方：丹参 12 克 三消各 30 克 玄参 12 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 三棱 12 克 莪术 12 克 夏枯 30 克 瓦楞 30 克 三七 10 克 重楼 30 克 血通 12 克 皂角菌 30 克 半枝莲 30 克 土鳖 12 克 羌活鱼 12 克 蛇舌草 50 克

86 年 3 月 9 日

主诉：上方又服十剂，胃上包块消去三分之二，血已断然截止，大便通畅已无黑色，食欲虽未恢复原量，但每餐能吃二至三两粳饭。

处方：丹参 15 克 檀香 10 克 砂仁 12 克 羌活鱼 15 克 半枝莲 50 克 蛇舌草 50 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 法罗海 15 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 土鳖 12 克 化红 12 克 重楼 15 克 白药每次 服 1g

1986 年 2 月 28 日

从此本着生脉饮、软坚丸加解毒抗癌，活血健胃之药处方，疗程五个多月竟获痊愈。所以说对癌症病人来说，结论不要下早了，免引起恐癌之症。

1-9-8、晚期胃癌

患者李世德，男，63 岁，绵阳烟草公司职工

88 年 5 月初发现胃痛反吐，也到天回镇陆军医院做镜检活检，结论：胃体腺癌。只有开刀，迟了无救。患者家属及公司领导思想通了，说服患者，患者说：只要能治我的病，我有啥说的，开刀吗就开嘛！殊不知打开一看，癌已扩散到腹腰肝脾，不能割，也不敢割。乃予关闭缝合哄哄他说：包块已割。伤口愈合，动员出院。医院暗告公司领导

及其家属道：李世德至多能活三个月。其家属知道西医计穷，听绵阳好几个单位介绍，车送到我处治疗。我已本着活血祛瘀软坚抗癌处理，一剂药，服两瓶白药。病情逐渐缓和，到了三个月不但未死，而且胃痛腹痛减轻，食欲渐旺，又医半年，近于好人。后来未来了，不知何故。据我分析，一是好了，二是吃单方验方去了。

1-9-9、胃癌

患者叶培文，男，58岁，洛带同安乡四大队三小队

1986年5月16日食入即吐，因原有胃痛病已经三年有余，但以往一发病服些香砂六君丸就好了，可是莫有吐过，人则逐步消瘦，这次反吐服药无效，到洛带请西医打针服西药也不效，到成都一医院检查结论是胃体腺癌。予治不松，因来我染坊街住处请治，我用丹参饮软坚丸代赭石旋复花汤加减化裁再加抗癌的半枝莲灵芝菌中成药西黄丸一天一瓶，中药两天一剂。计三月零十天痊愈。1986年9月10日处方，转诊10次变化不大，1986年12月20日痊愈。

1-9-10、胃癌

患者张古氏，女，66岁，石林公社来龙大队

1986年6月15日因胃病反吐，饮食吐出物夹有血丝及腐物，到川医做活检，报告为胃溃疡，胃体腺癌。因动员手术，患者惧怕，家属又出不起钱，只得自动出院，来请我用中药治疗，我先用四生丸加白药止血，后用丹参饮软坚丸，龙蛇羊泉汤，再加苦荞头，半枝莲，30剂药胃癌愈而溃疡亦愈。

1-9-11、胃底癌

患者彭怀儒，男，65岁，眉山石桥中学老师

1976年1月开始胃痛，消化不良，经常反饱作胀，中西医都用消失之品，无效，后来食后呃逆反吐，大便三四天才解一次，一天一天消瘦，于1987年2月8日到川医做活检，报告为胃底幽门腺癌，叫缴费手术，患者考虑体质太差告退来我处请用中药治疗，我用通幽汤加软坚丸及抗癌的半枝莲、蛇舌草等，三剂而大便通，改用丹参饮加六君子灵芝菌半枝莲苦荞头秦当归等十剂而痛止，三月治愈。我想体质差的患者不一定硬要开刀，中药扼定扶正逐邪，是有转机的。癌吗是异性细胞新生物煽动一些好细胞叛变作乱，我们尽量扶助好细胞，壮大自己的队伍去消灭敌人，叛变份子自会洗心涤面，倒戈对敌的。

1-9-12、胃癌食道癌合并症

患者曾如荣，男，55岁，家住青白江姚渡乡光明五组农民

胃痛，渐烧，渐次呃逆反吐，连吐几次喉咙也痛了，由85年起长达半年之久，迄无宁日。86年3月3日新都四七医院予以检查透片，结论：胃癌食道癌合并症。说是开刀也不行，化疗也不行，体质太虚。只有输点液来拖天数。食入即吐，人已脱形，有人建议来请我治，我说：要先打开食道，化掉堵塞物，并要健胃，镇逆止吐。然后看有点希望没有。处方如下

- 1、硃月蜜浸膏，慢慢的浸吞
- 2、代赭旋复花汤，熬好等着待食管能下之时与之慢慢下咽。
- 3、针尺泽、内关、三里、刺少商令出血。

两天之后果能下药，这下用生脉散与服。一个星期不吐了，这下

可以双管齐下扶正抗癌了，食道癌胃癌一并用药。处方如后：

白参 15 克 玄参 15 克 丹参 12 克 瓦楞 15 克 射干 12 克 僵蚕 15 克 急性子 10 克 重楼 15 克 羌活鱼 15 克 半枝莲 50 克 灵芝菌 50 克

上方连服三月喉已不梗，胃上包块缩小，续用软坚丸加龙蛇羊泉汤与西黄丸又服两月痊愈。

1-9-13、胃癌术后

患者郭燕，女，16 岁，成都航空仪表公司职工子女

1985 年 2 月发现胃痛，经治时好时歹，到九月份胃痛加剧，反吐变色到 132 厂医院作活检，发现为胃体腺癌。做手术将胃切去三分之二。住院三月出院归家修养，书也不能读，体质消瘦、面色萎白，沉默寡言。其父母忧伤，又不泄漏她是癌症，先来给我打个招呼，慢下一会儿她女儿郭燕来看病只说她是胃溃疡，医院将溃疡面切去了会治好的。我点头同意。几分钟后其母同她来了，我诊脉后如法炮制。郭燕说：老师，我能医好吗？我说：能，能，能。在座的一个患者说：我是胃癌鄢老师还把我医好了哩！何况你是胃溃疡。郭燕色霁，愁容顿解。郭燕说：老师，我胃上还抵倒抵的，我说那是伤痕，补气活血，自然会化去的。乃用“和营散坚汤”。“和营散坚用八珍，贝母陈皮昆红升。加入夏枯消结块，更添蛤粉善和营”。经过四个月本此方变化用药终于将她治好，复查未见癌细胞。

1-9-14、胃癌

患者邹崇山，女，56 岁，成交农民

1992 年 1 月胃痛，消化不良，食欲一天比一天下降，后来饭后鼻吐，日渐消瘦，胃上顶塞，扪之有硬型包块，到川医做胃镜检查，结论为晚期胃癌。行动要人搀扶。说是人太虚弱，不能开刀，住院化疗缴不起费。不得已来请我治。我诊脉后说：五脏为积，六腑为聚。实强可生，沉细难愈。他的脉还强实，不短不代，有胃气者可治，为处一方：

丹参 12 克 檀香 10 克 砂仁 12 克 白蔻 12 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 海藻 30 克 昆布 30 克 瓦楞 30 克 8 付，十六天竟获痊愈。

1-9-15、胃癌

患者刘志全，男，52 岁，江油石油局川西矿区职工

1981 年 10 月 29 日因患癌久治不愈在石油总医院将胃切去百分之八十五，胃上还有继续起包块，外面也扪得到硬的，又去看病，医生说不能再割了，去找中医治吧！因来我处求治。

我看体形还不十分消瘦，脉象也未见结代，吃不得吗，是胃切太多了胃的容量狭小吃软食嘛！还是本着活血、软坚、抗癌六字方针下药。处方：

丹参 12 克 檀香 9 克 砂仁 9 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 化红 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 瓦楞子 30 克 夏枯草 60 克 三棱 12 克 莪术 12 克 半枝莲 30 克 蛇舌草 30 克 仙鹤草 30 克 羌活鱼 15 克

82 年 4 月 16 日

主诉：上方服下，觉得平平稳稳，无不舒适感觉，因此连服 20

剂，现在痛包散，下一步怎么办？我说不要弄巧反拙，再服 20 剂，结果痊愈。

1-9-16、胃癌

患者刘文榜，男，48 岁，成都医药处长

1979 年份胃痛起包块疼痛反吐，经陆军医院查出为胃癌。治疗方法：1、化疗；2、切除。患者均不同意，来我处丹参饮加瓦楞子软坚丸黄药子半枝莲等 81 付药痊愈。1994 年 10 月 20 日他爱人来看病时说他现在与好人一样。

1-9-17、胃癌

患者杨生荣，男，54 岁，乐至县石团镇木厂职工

1978 年患胃溃疡，久治不愈，转为胃癌，大便涎结，次数又多，经川医查为直肠癌。叫交 800 元做手术，因种种困难终止。因来我处服中药。

用槐花散加半枝莲无花果蜣螂虫等 69 剂中药配西黄丸每天 1 支三个多月竟获痊愈。

按：中医治病，必察虚实之缓急，不虚者急去其邪，恐久留生变。多虚者急培其本，然临危无济。微实微虚者，宜应急去其邪一扫而除。大实大虚者，宜急顾其正，兼祛其邪。圆机灵活，随症变通，不能死板教条，读刻板文章以致误人性命也。

1-10、肝、胆管癌（40、45、57、62-5、108-9、127、131）

1-10-1、肝癌

患者李泽君，男，51岁，成都制药一厂职工

胃痛胁痛数月，经治疗好转，不久又发，且逐步加剧。88年5月浮肿面黄，右胁胀硬，食不下反吐，5月12日呕血约200多毫升，昏眩色变。车送到省医院作了一系列肝脏系列的检查，5月13日报“肝癌晚期”，无法医治。患者央求医院主任及贾医生说：老师们，求求你们，死马当成活马医，万一万个人当中医好一个，不是在医学史上创出了奇迹吗？贾医生说：甭说百个，这种病一千个也医不好一个，不要想得太天真了。弄回去，他想吃啥就给他吃啥。就这样吧，我们不能治嘛就不收。快弄走。患者家属无可奈何，只得奔向他单位找车接出，复送专家门诊部请我治疗。我想，只要患者还有一口气在，都应该进行抢救。“与其不药而死，不如含药而亡”。尽人事以听天命才想得下去。不能自显高明，怕说生死都不晓得，连死人都要去医。

患者面色腊黄，说话气短，腹痛肢肿，食不得，只能平卧，转侧也需要人帮忙，小便短而黄，大便逼胀解点又是黑色，脉象虚弦，口中间断性的溢出黑水，证明肝脏还在浸血。

目前只能益气保肝，散瘀止血，癌与不癌，只能分兵据守，不能攻伐，因为气为血帅，气虚不能摄血，故血溢且殷。肝为血之库，只要清查库府，去瘀生新，亡羊补牢，恐怕还有一线生机的。因为他虽病重，体质很蛮，不是肉脱皮包，形如槁木死灰的。脉虽弦细，但有根且长，恐怕一下子不会就死。不能说话太绝。给病人以精神上的压力。中医最反对这种不仁道、不科学的论断。并且还要给以精神上的安慰，为治疗上打下基础。因向病人及其家属道：不用怕，还有办法

可想的。为处一方：

1、人参 10 克 麦冬 30 克 五味子 10 克 茵陈 30 克 鳖甲 15 克 三七 9 克 生地 30 克 藕节 30 克 茅根 30 克 半枝莲 30 克 仙鹤草 30 克

2、西黄丸每天服两瓶。金钱草、车前草各 30 克熬水送下。

上方连服五剂，能够生活自理。腹痛减轻，唾液无血，大便也无黑色，浮肿渐消。小便已没有黄色且清长。食量有些增加。于是本着养阴清肝散瘀、辅正抗癌的八字方针进行调整，只费八个月的冥索苦思，终于将他治好。复去检查，说是只见肝硬，不见癌症象征了。

1-10-2、弥漫型肝癌

患者游开全，男，47 岁，原是四川成都洛带人在新疆奇台县 110 兵团农机公司工作。

88 年 3 月牙痛，四月份开始右肋胀痛，皮色转黄，腹部日渐彭隆。食不得、睡不下、眼睛胀，两目像要掉下来的样。大便结滞，欲解不畅。小便黄欠，肝大堕在少腹，连小衣也扣不稳。因在乌鲁木齐兵团作超声波检查，结论为“弥漫型肝癌”，予治无效，复到奇台县三医院检查，结论也是一样，治亦无效。疼痛难忍，日趋瘦削，体重只有 69 斤了。想的是落叶归根，回四川来看看死才瞑目。因与他洛带的哥哥先发封电报回来，哥哥已替他备好棺木以防不测。88 年 6 月 15 日他乘飞机两个钟头便回到成都，6 月 20 日他哥哥用斗斗车送到我处求治。

望：黄瘦颜枯，唇紫舌垢，行动困难

闻：音浊气臭，气短不续，呃逆

问：食少反胀，二便艰涩，内肋刺痛

切：左关弦数，右关濡湿，两尺短数

辨证：血瘀凝积，肝气乘脾，木火刑金

治则：逐瘀软坚，疏肝扶脾，增液利尿抗癌。按此例患者为邪实正虚，不是正虚邪实，故以攻坚为主，养阴为辅，攻坚逐瘀则正气自舒养阴添水则水能润木，再利尿抗癌以开邪去之路，所谓“若药不瞑眩，厥疾不廖”。

1、茵陈 30 克 鳖甲 15 克 土鳖 15 克 元胡 15 克 三棱 12 克 莪术 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 玄参 15 克 生地 30 克 甲珠 10 克 半枝莲 30 克

西黄丸 10 支，每日 2 支，半枝莲 30 克 仙鹤草 30 克

88 年 6 月 20 日

2、茵陈 30 克 丹参 12 克 鳖甲 15 克 三消各 30 克 三棱 12 克 莪术 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 玄参 30 克 甲珠 9 克 蟪虫 12 克 浙贝 12 克

西黄丸 10 支，车前草 30 克 仙鹤草 30 克 88 年 7 月 1 日

3、茵陈 30 克 三消各 30 克 三棱 12 克 莪术 12 克 甲珠 9 克 蟪虫 12 克 柴胡 12 克 白蔻 9 克 鳖甲 15 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 半枝莲 30 克 仙鹤草 30 克

西黄丸 10 支，每次服一支。

88 年 7 月 4 日

4、茵陈 30 克 鳖甲 15 克 三棱 12 克 莪术 12 克 甲珠 12 克
土鳖 12 克 水蛭 12 克 三消各 30 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙
贝 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克

西黄丸 10 支，仙鹤草 30 克 半枝莲 30 克 苦荞头 30 克 金钱
草 30 克 8 月 2 日

5、茵陈 30 克 鳖甲 15 克 土鳖 15 克 三棱 12 克 莪术 12 克
甲珠 12 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 三七 9 克 三消各
30 克 夏枯草 30 克 白药 2 瓶 半枝莲 30 克 金钱草 30 克
88 年 10 月 6 日

6、玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 鳖甲 15 克 橘红 12 克
茵陈 30 克 甲珠 9 克 海藻 30 克 昆布 30 克 三棱 12 克 莪术 12
克 三七 6 克 三消各 30 克 秦艽 10 克 芒硝 10 克 半枝莲 30 克
蛇舌草 30 克 皂角菌 30 克 夜关门 30 克 11 月 10 日

患者由 6 月 20 日起在我处开始服我中药，两天一剂，从未间断，
共服西黄丸 90 支，服至 88 年 12 月 29 日，经川医超声波反复检查痊
愈。体重恢复到 120 斤。

今已五年在乌鲁木齐开餐馆，长到 140 斤。经常都有信来问好。
频频介绍重病人来医治。

1-10-3、肝癌

患者李永业，男，43 岁，雅安农村医生

患了肝癌，他的弟弟李永辉单位来信，及雅安人民医院的来信（都
是为他求医），备录 如后：

太平公社卫生院

鄢荣光老师：您好！

我是雅安养路段职工李永辉，我的亲哥哥李永业，自 1959 年患肝炎以来，经过 18 年的断续变化，于 1977 年 11 月 12 日发现剧烈疼痛，11 月 20 日住入我县雅安医院，经过西医治疗，尚不能确定肝病变的结论。于 12 月 17 日破腹探查，发现病情恶化，已发展成为肝癌，断为不治之症。此时探知贵院鄢荣光老师完全能治此病，我们确定带病人前来治病求救。但考虑到病人的伤口及身体尚未恢复，因此来信求贵院和鄢老师予以援救（病人病情附后）希望大力支持给以处方，或寄来药物，一切费用由我段寄付贵院，待病人稍有好转，就亲自来贵院请鄢老师治疗。如果方便，请贵院告之，致以最忠诚的感谢！

雅安养路段李永辉

四川省雅安人民医院病纸（二）

病情简介：李永业，男，43 岁，于 1977 年 11 月 20 日入院，患者右腹上反复疼痛，伴黄疸，71 年 12 月 9 日腹痛加重 9 天，当时诊断为肝硬化，脾肿大，胆囊炎，胆石症？肝癌？于 1977 年 12 月 17 日行剖腹探查，肝于肋下两公分质硬，肝之膈面可见核桃大小之结节，右肝实质内突变出数个，其表面可见弥漫性黄豆大小之结节，肝色赤红，其顶部为灰白色，肝之腹面可见拳头大小之结节，肝之左叶约占三分之二也有类似改变，胆囊及胆总管内未扪及结石，胰腺不大，脾于胃下约 7 公分中，表面光滑，网膜血管及胃底静脉未见怒张。据术中所见考虑为肝癌。并见胆囊萎缩，失去原有光泽。术中并取肝组织

一块送病理科检查（报告未回），除外术中发现肠系膜淋巴也有多数之硬结节约黄豆大小，考虑为癌肿之转移。雅安医院外科 刘 1977年12月19日

以上是雅安医院西医的介绍。

以下是雅安医院中医的介绍：

李永业，男，43岁，该同志病情：在几年前检查确诊为肝硬化，在临床上随时出现面色萎黄（阴黄），精神状态一直呈为慢性病容，肝区连右肋不时疼痛，最近渐渐转重而入院治疗。入院初步检查为脾肿大，胆囊炎症，因作破腹探查，结果是肝癌。

雅安中医科 1977年12月19日

当时我根基雅安西医外科及中医内科的病情介绍，及我的看法，此症系肝癌无疑，应按清肝逐瘀，软坚抗癌的办法去治疗，为处一方寄去，叫他连服十剂，有效则再行。函告处方如下：

丹参 12克 茵陈 30克 鳖甲 30克 玳瑁 15克 獭肝 15克 夏枯草 60克 酒军 12克 蟪虫 12克 海藻 30克 昆布 30克 金钱草 30克 半枝莲 60克

12月24日

从此他便按我的处方服药，病情逐步见松，十剂服完后，又令他的弟弟李永辉亲来太平求方代诉：患者饮食起居虽未达到正常，但都比前好，可是食后更反饱作胀，每餐只能吃二两左右，无腹水，肝区犹硬，包块略小一些，未消，时或刺痛，其他无异常变化。处方如下：

潞参 20克 三棱 12克 莪术 12克 丹参 12克 茵陈 30克 鳖

甲 30 克 夏枯草 60 克 酒军 12 克 蟪虫 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 獭肝 15 克 玳瑁 15 克 半枝莲 60 克 芒硝 12 克 金钱草 30 克 又服十剂，肝上包块已散，复查痊愈。

1978 年 1 月 14 日如下：

1-10-4、肝癌误诊的经验教训

患者严学渊，男，65 岁，简阳县美术社职工，书法家，一手楷书写得干干净净的

于 1975 年 1 月患腹痛，消化不良，胃上不适，食东西下去总觉得抵塞得紧，很久很久都不消化，甚至反吐，身体渐渐消瘦，在简阳县中西医多人，均按胃病治之。不仅无效，反而加剧，食后非吐不可，每餐只能吃一两饮食，因来太平求治，当时我院病员住满，只好改住旅馆安心服药。

当时情况：人瘦颜枯，胸痞，胃痛，呃逆，反吐，食一两饭都保守不倒。用手一摸近上脘与中脘之间又一包块，其大如拳，质硬拒按，口臭、舌腻、苔黄底白，大便结，小便黄，左关脉弦紧，我因他腋部包块掩盖了胃界，质地坚硬，误诊为胃癌。忽略了左关为肝。只重视右关脾胃（错就错在这里），叫重庆令他的儿子买两盒（化癥回生丹），一方面服我的中药，处方如下：

丹参 12 克 檀香 9 克 砂仁 9 克 丁香 6 克 红蔻 9 克 半枝莲 60 克 柿蒂 15 克 山楂 15 克 三棱 9 克 莪术 9 克 赭石 30 克 重楼 30 克

75 年 5 月 12 日

前方连服三剂，胃痛缓，呕吐松，他也喜我也喜，认为药已对症，或有治愈的希望了，可是我将他的脘部一摸，包块仍然挺硬，不减分毫，我说：老兄，包块仍然还是未动啊！他反转安慰我说：老弟，来的斤斤，去的分分。只要不吐，我这个包块自然会慢慢的消的。我说但愿如此，我不改处方，只在原方内加石斛 30g 平胃气，养胃阴，蜂蜜 60g 以润肠通便，果然连服三剂吐止便通，腹痛大减。

严学渊由旅馆出来走到我住院部来喜形于色的向我说：老弟果有本事，我的病更见好了。你摸我包块看，我一摸果然软小了些，但根蒂仍在，我说：老兄，你胃上的包包是软小了些，你回简阳人民医院去照照片看，如得不出结论，就去医科院作超声波查个水落石出。因为你的脉右关脉涩，固然是脾胃有病，但左关脉弦，是否肝也有病变？果无问题，方可高枕无忧。学渊说：你真把稳，为了病人这样小心翼翼的。我说：防祸于未然，治病于未著，况你有包块，是一个有嫌疑的人。如何使我放心得下呢？学渊说：好好好，我明天就回去照照，县医院我有熟人，医科院我有门路。都不费力。你再给我开张处方拿回去服。哪晓得他就一去不来。我认为他在这两个医院查出来的病与我的诊断有出入，所以不来。

那年六月我县卫生局召开基层卫生院长会议，我报到的那天下午急急忙忙赶到他家里去探望，完了，他倒床了，腹水了，人更消瘦了。我近床执其手曰：老兄，贵恙如何？他说：老弟，你太关心，不胜铭感！经检：我不是癌症是胃炎。我不放心，趁北京医疗队巡回到简阳县这个地方，我想是个好机会，去找他们查一查，我把县医院，医科

院的检查，都隐藏不言，怕他们顺风倒雨坛，误了我的病。我请北京医疗队把我的肚皮剖开，看看是什麽东西把我的胃上抵得要死，塞的要命。将我作个试验品，我纵然牺牲了也无怨言，得出经验，好医好后来患我这样病的人。北京医疗队有六十多岁的大夫，细细致致的在我腹上按了又按，摸了又摸，说道：你这种病我看了数以百计，并不是什麽胃癌。胃炎吗就是胃炎嘛。纵然打开腹腔，也找不出什麽东西来，不是枉自开刀吗？所以说不是什麽癌而是胃炎嘞。我说：学渊兄，我再摸摸你的肚皮看。一摸，腹水之下约四五公分深硬块更显。我说：不行了，快把你的儿子严润民叫回来，我要与他说话。当天晚上润民来了，我说：润民，我写张墨条给你，你每天速将你令尊送到省医院去找袁院长与胡祖良医师给他检查，是什麽省医院会告诉你的。省医院给他作了同位素扫描，甲胎球测定，超声波检查，结论：肝是占位性病变晚期，“肝 Ca”，只得告诉他儿子严润民，给严学渊则说：你患肝硬化腹水，回去服中药吧！他的媳妇从火车上护送他回简阳，他儿子便从马路上回来，令他回来会我，我只得照实说：润民，你父亲无救了。润民两眼泪盈盈地说：鄢叔叔，你老还是给我父亲开张处方笺吧！医一医他嘛！我说：这个自然。我开了一抗癌方加茵陈腹皮金钱草。两个星期之后他竟呜呼哀哉，与世长辞了。

这个病例说明中西医之间都有误差，我知道他患的是癌症，但把他患的肝癌误认为胃癌，这是我的经验不够。而西医换了三家医院，不用仪器，只凭臆断，误把他认为胃炎，也未免过于草率。有仪器与没有仪器又有何区别？

中西医是没有结合好的，中西医各有千秋，应该团结起来取长补短，看如何能够达到具有现代化的新医。一叹！肝癌的检查是否西医也有误差？即使真的无误，看清楚了是癌，也不要妄断生死，以免病人听见背思想包袱，造成坐以待毙的被动局面。西医医不好的病中医医得好的很多，一个看局部，一个看全局。应该说各有千秋。究本穷源要中医的整体观念。输血输氧要西医的器械。要两全其美，要有机结合，微观见其细，宏观见其大，不可偏废。

10-5、肝癌

患者傅国清，男，44岁，简阳县镇金区望水公社农民

于1975年10月15日发现右肋疼，人黄，医治无效，病情逐步加重，12月4日突然发热恶寒，头痛身痛住进祥福医院，诊断为肺炎，胆囊炎，注射青霉素，链霉素，并输葡萄糖液无效，连治七天，全身转黄，小便短黄，力倦神疲，肝痛肝硬，肋下脐上包块挺鼓，按之痛甚，看看人不行了，转资阳县（431）医院。予以彻底检查，最后确诊为肝癌，最突出的反应周身如绳捆索绑，站立不稳，十二天没有吃到一斤粮食。只有打葡萄糖针及输葡萄糖液加维生素C维持生命。大便燥结起羊屎疙瘩，小便黄中带黑细而短小。

（四三一）医院诊断记录如下（全文）

患者傅国清，男，44岁，（镇金区望水公社五大队六小队）。右肋发作性疼痛，加重12天，伴发热乏力，饮食锐减，腹泻（与他本人说的不一样），尿黄，近十余天来右肋区胀痛加重，夜间尤著，疼痛放射至背部腰部。

P2 精神差，巩膜黄染，咽充血，舌质黄红，舌根苔黄腻，胸廓对称，心肺（-），右肋上腹教丰满，叩击痛（+），肝上界于锁骨中线第三肋间，右肋下肋 3cm，剑突下 5-6cm 触痛，脾未扪及，未见蜘蛛痣，肝掌不明显，检查 1、肝功能 2、甲胎球 3、血沉 4、血常规

诊断：肝大待查（肝 Ca？）孙永师

1975 年 12 月 16 日检查报告后，该院医生说：这个病无法医治的，快回去他想吃啥就吃啥。

患者的弟弟与其亲戚要求再进行检查，恐怕有错。四三一医院医生冒火了，说：你们不信可以到省医院川医去查，如果不是肝癌把我四三一医院封闭了就是。动员患者出院，患者及其家属推三阻四的不想走，该院马上用小轿车将他们送回镇金区。该院可谓是仁至义尽了。

（背着别人）还斩钉截铁的说：此人至多活不了七天。病是老火，寢食俱废，可是活了十一天而又不死。家乡七言八语的议论说，把他送到太平求治，下车站立不稳，行动虚飘，面黄目黄发热恶寒、苔黄垢，左肋下胀痛，按下坚如木石，周身如缚，食欲不振，时感恶心，大便结小便黄欠，肤黄尤著，头昏痛，失眠，一闭眼则梦魂频惊，脉弦数。

辩证：热甚毒炽，瘀血凝滞，癌乃乘之

治则：清热解毒，逐瘀软坚，抗癌肿

处方：茵陈 30 克 鳖甲 15 克 柴胡 12 克 酒芩 12 克 栀子 12 克 银花 12 克 连翘 12 克 玄参 15 克 土鳖 12 克 牡蛎 30 克 贝母 12 克 酒军 12 克 半枝莲 60 克 金钱草 30 克

75 年 12 月 27 日

主诉：上方连服几剂，各方面均有轻松，身上已经活动，首先解决了发热恶寒的现象。大便畅通，且泻下了些腥粘浊物，小便呈淡黄色且长，要求再为处方，看脉已无前弦数矣。我说药已对症，不能改动，再服三剂以观动静 75 年 12 月 29 日

主诉：上方又连服三剂，肝痛缓解，周身活动，胃口已开，每餐可吃三四两，腹内包块已软，存在的问题，偶尔还见腹痛头痛，小便带黄色，脉象还有点带弦，未见缓和，处方如下：

茵陈 30 克 鳖甲 15 克 土鳖 12 克 酒军 12 克 酒芩 9 克 荔枝核 30 克 香附（打）15 克 柴胡 12 克 夏枯草 30 克 三棱 12 克 莪术 12 克 浙贝 15 克 牡蛎粉 30 克 半枝莲 60 克 石打穿 30 克 金钱草 30 克 76 年 1 月 1 日

主诉：上方又服两剂，病情更见减轻，行动自如，饮食每餐可达半斤，肝区只是偶尔微痛，扪之包块又软小很多，二便接近正常，巩膜黄减，他说：鄢老师，农村经济困难，我想回家吃药，行吗？我说：好嘛！行，你把处方带回去吃五付再来看一看脉。两天服一剂。他说：鄢老师，我是不是肝癌？我说：对你这个病，我是按肝癌处理的。要是，不会松得这样快。要说不是，又不会见效。我不敢相信大医院，我也不相信我自己。总之你不要想那么多。以医好病为原则，回去当忌的要忌：房事、烟酒、犬羊肉、鸡蛋鸡肉、猪头猪蹄，这些都是滋长癌细胞的。房事烟酒是摧毁抵抗力的，你清楚吗？他说死里逃生，好的，鄢老师救了我，当然我一切都听鄢老师的。给以一方回去：

茵陈 30 克 鳖甲 15 克 土鳖 12 克 酒军 9 克 栀子 9 克 半

枝莲 60 克 牛膝 12 克 潞参 15 克 秦归 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 石打穿 30 克 重楼 30 克 三棱 12 克 莪术 12 克
76 年 1 月 12 日

经多处调查，仍然健在，且参加了生产劳动。可以说明（微观）只能看到实质性的东西，还没有升华，所以看不见变化出来的东西。

1-10-6、肝癌

患者刘琼芝，女，51 岁，资阳南津区刘家公社五大队一小队

（录患者丈夫张旭记录原文）1978 年 6 月 19 日

患者因腹痛曾住南津区医院，因越治越肿，初由脚而肿到胸部，八天不能饮食，连吃茶都发吐，经过检查说是肺炎，肺心病。又经过四次照光，老师又说是心肌炎，后由家属请中心医院老师会诊，及经过输液，痛无好转，还吐了四次血住院，周医生（女）复进行细致的检查，叫把病人送到资阳人民医院作超声波检查，结论是肝癌。检查单写道：

（齿状密集波） 我们要求住院，医生说：同志，你爱人系焦裕禄与周总理类似的病，我们实在无法治疗。就这样把我们推出门了。

我们实在无法可想，才听到一些朋友介绍说你们不要着急，送到简阳太平桥医院去请鄢荣光老师治疗吧，因于 1978 年 6 月 20 日送到太平（张旭的话录在此）。

患者面色萎黄，枯瘦如柴，食欲不振，舌紫苔黄垢，胃痛胀，肝区刺胀作痛，右肝叶挺硬，左肝叶包块凹凸不平，压迫了胃区，呃逆，大便秘涩，小便短赤，腹肿，胶肿，有轻度腹水，头晕眼花，脉弦

紧而长，此属正虚邪实之症。法宜扶正逐邪，祛瘀柔肝。因其脉虽弦但有长象，是其先天足，禀赋还可，不妨补少攻多，因邪去而正自安也。肝为血库，包块是瘀，癌细胞据瘀为寨，在此招兵买马，故应以逐瘀为主，攻癌继之，祛瘀则血脉流通，癌细胞失去了老窝无所依附，或散失流亡，被冲洗排泄是可以达到预期的目的。决不能畏首畏尾，姑息养奸，时机不可失，再下一步则无能为力了。

处方：茵陈 30 克 鳖甲 24 克 柴胡 9 克 三七 9 克 半枝莲 50 克 丹参 12 克 红参 9 克 元胡 12 克 三棱 12 克 莪术 12 克 牛膝 12 克 一支花 30 克 虎杖 30 克 金钱草 30 克 酒大黄 9 克
78 年 6 月 20 日

主诉：上方服了两剂，又泻了不少浊物涎液，胃痛缓解，可以吃点饮食，肝痛亦轻，肝上包块似在软小，脚肿在消。但还见口干，苔仍黄垢。因不改方，只于原方内加麦冬 15 玄明粉 15g，去一方面养阴生津，一方面软坚荡垢之义。 78 年 6 月 24 日

主诉：前方又服了两剂，又泻下不少浊物涎液，肝区偶尔一痛就停了，胃已不痛了，胃口渐开，黄也在退，每餐可食二至三两粮食，右肋下的包块明显地缩小一半有多，可以上街游走。宜将剩勇追穷寇，于是乘胜锐进兵，处方如后：

茵陈 30 克 柴胡 12 克 鳖甲 12 克 三棱 12 克 莪术 12 克 芒硝 10 克 酒大黄 10 克 牛膝 12 克 生地 30 克 土鳖 12 克 三七 9 克另末，重楼 30 克 半枝莲 60 克 丹参 12 克 洋参 6 克
78 年 6 月 27 日

主诉：上方连服五剂，肝上包块散去十之八九，头痛也好了十之七八，胃口好转，可以行走，可以入睡，看来大问题解决了，但身处农村，经济实在困难，要求再处一方带回家去调理。我将原方芒硝和酒军删去，加入秦归 12 克 78 年 7 月 17 日

他爱人张旭说：鄢老师，有的医院竟把肝上的病看成心肺上的病，真是冠履倒置。误人不浅。我说：这是忽略了整体观念之故。上中下三焦，还隔了一个中焦。两隔壁着火烧是有些牵连，但隔了一条鸿沟都弄不清哪里起的火，是有些荒唐。可是他们不是有心害人，而是临床经验不够，你也不要怨恨他们。

1-10-7、肝癌

患者闫培文，男，59 岁，宜宾市人民医院中医科有名中医师来行

简阳县太平医院负责同志：

听说你院鄢荣光老师对癌症的治疗很有经验，我是一个不幸得了肝癌的人，男，59 岁，症状是曾得肝硬化七年，肝大 10 公分，脾大 7 公分，肝腹水两年多，脾大已七年，多年食欲不振，体重由一百一十斤下降到九十斤，每天只能食六七两，不能吃油荤。腹水已基本消除，但小便经常黄赤，不正常。大便较正常。六脉弦缓，舌根苔黄腻，舌质无苔，不干，口不苦不干。超声波检查是分割波，丛状波。甲胎球测定为阳性，肝扫描为占位性病变。为此特请你院鄢荣光鄢老师给我开几个处方，经验秘方，开好后给我寄来。邮去挂号费三角，邮票两张，劳神，谢谢！ 1977 年 7 月 18 日 宜宾市人民医院闫培文亲

笔

回信

闫培文老师你好！

来函已经收到，勿念。根据来函分析，贵恙宜疏肝解郁，逐瘀抗癌，自己思想冷静一些，放开一些，是有希望治愈的。你时候内行，你的经验比我们强，自知保养调理，不用多嘱了。暂处一方如后，请你自己斟酌，如其认为恰当，则照方服下去，你认为不妥，则随病加减：

茵陈 30 克 柴胡 12 克 鳖甲 12 克 郁金 12 克 蟪虫 12 克 三七 9 克 夏枯草 30 克 海藻 30 克 昆布 30 克 生地 15 克 三棱 12 克 莪术 12 克 半枝莲 30 克 石打穿 30 克 重楼 30 克

从此以后他因照方服用，觉得药有效，则照服，服药效差则来信。经过多年的信件往返处方治疗，方才脱险。肝癌愈后四年了，又患食道癌，这下只得亲自来会我看脉处方了，又服十剂中药，食道癌亦愈。（此时我已经退休回蓉城了）。

1978 年过年期间闫培文还来我院耍了四十余天，精神活跃，饮食睡眠均正常，将我治好的癌症病人远的信访，近在几里、几十里的则一一登门拜访，又将我治愈的癌症病案归纳整理了很多类别。在我院住下也未停过服我的中药，他服药的办法与众不同，他将我处的方十付一齐捡，用大锅头熬成膏来服，这样吃得少功力大，可以不占据胃的容纳量而好多吃饮食。

有一天他在我下午病人少的时候，问我道：鄢医生，肝癌你治愈

了不少。究竟分好多类型？我说：肝癌有原发性和继发性两种，原发性是肝脏本身病变，继发性是其他脏腑癌症转移起来的。肝炎后期很容易转为肝癌，我们当医生的遇到肝癌患者比医什么癌症都头痛，费手。故肝癌有癌中之王之称。所以我对甲肝乙肝患者我们要多费点唇舌，硬要把他根治好方能罢手，以免后期变成肝癌。急性黄疸型肝炎，目标显著，容易治疗。如其误治与失治，转为慢性，那治起来就费手了。慢性再治不好，发展成为肝硬化，脾肿大，腹水，这时只要有异性细胞进入人体很容易发展成肝癌。这都叫原发性肝癌。其他不管肺癌、肾癌、鼻咽癌、子宫癌、睾丸癌、卵巢癌……。只要癌细胞不能就地处决，进入血液淋巴，很容易转为肝癌。因为肝为血库，血脉是流通的。这类肝癌就是转移性肝癌。治法：一般以理气逐瘀，活血软坚下手，因为肝为血库，血以通为补也，血不能自行，靠气推动，气行则血行，气滞血也滞也，瘀血是死血疙瘩，非用攻逐软坚之物不可。瘀血一去而肝硬自消。癌细胞失去了老窝，无所依附，再配合攻癌杀癌之药，推的推，荡的荡，放邪出路，是有希望治愈的。再对病人进行开导，说明恼气就要伤肝，要开朗些，大量点，这叫疏肝理气配合，光靠药物疏肝理气，是不全面的。你说对吗？闫培文说：鄢老对患者用心良苦。对癌症研究颇深，以仁心行仁术，我之所以能够再生，实鄢老所赐也。读鄢老一些医案，提高了我很多为人民健康服务的本领。

特别是我在信中首次求方，方中柴胡疏肝，郁金解忧育郁而逐血，鄢老师好像知道我忧愁而加重了癌变的情景样，真高明。我患肝硬化

七年一子一女都不幸相继死去，加上文化大革命派性斗争，恁气伤肝，因此转化为癌。鄢老的处方真符合我的实际，我故丢心大胆的服药，竟获得成功。我来这趟真值得。

读闫培文代我收整癌案感怀七律：

流水高山一曲琴，天涯沦落有知音。

心随书信来君左，鹤守梅花宿上林

松带风声思啸侣，竹摇清影静尘襟

共磨慧剑诛顽敌，且汇中西与古今

1977年11月15日太平鄢荣光

1-10-8、肝硬化腹水转为肝癌

患者杨大伦，男，56岁，德昌县商业局

1955年4月15日，患急性肝炎，经治三月黄退，自以为好了，就是胃上不适，不与理会，渐感乏力浮肿，常饮食伤胃，按消化理气买些成品药吃，请中医西医都健脾利水药治之，时肿时消，腹部膨胀，两足皆肿，到川医、省医检查均说是肝癌腹水，太晚了，无法。只得送来我治，我说：弱药不瞑眩，厥疾不疗。只得孤注一掷了。乃用十枣汤：遂戟芫花汤海昆、鳖甲、半枝莲，我说：甘遂有毒峻猛，要用面制，大泻二次停甘遂，饮照服。果然，服药后大泻两次，去甘遂又服五剂，腹水去，足肿消。又来转诊。但疲乏无力，肝上包块更见显然，消化仍差，大便秘而黑，小便黄欠。我说：水去而正虚邪实更觉显然，前方不能再用，法宜活血祛瘀，软坚散结，扶正抗癌了。因为肝为血库，血以通为补也。血脉一通放邪出路，正气一足血才能够流

通。气足血通再以抗癌之剂，或者有生机的。

处方：八珍汤加 茵陈、三七、甲珠、蟾虫、半枝莲、灵芝菌、泽泻等组合。八珍内的参用红参，归用秦归，再用黄芪以助归、参之力。果然连服十剂，精神好转，消化力强，肝上包块也在软小，又来转方。我说原方既已生效，方针不变，再加强有力的化包块中成药——西黄丸。每天一支，计时半年，十二次变方，包块消尽，痊愈。

1-10-9、肝癌

患者余长模，男，57岁，成都无缝钢管厂职工

1992年1月上旬患腹胀腹痛，经厂医院检查为肝癌大5公分，同厂职工×××，男，38岁，同时也患肝癌，大3.6公分。厂医送他两人一齐到川医肿瘤医院检查，结论均是肝癌，不错，动员开刀。

余长模说：我的肝癌大，他的肝癌小，我让他先作开刀手术吧！癌大了开刀恐怕不行吧！怕动了他要转移扩散。俗话说：有病趁早医。小伙子同意了，川医予以开刀，不幸在手术台上将血管割破，止不了血死去。余长模说得十分沉痛。来请我用中药治疗，我采取活血散瘀软件抗癌的方案，再加西黄丸配服，厂里医院同意我的处方，余长模心情开朗，此症实在顽固，医一两年，癌块才小一半多点。但余长模吃得睡得，有说有笑，我看始终要把他医好，现在他好得完完全全的。

1-10-10、胆管癌

患者廖凤仙，女，60岁，成都红星中路165号

1987年10月通身发黄，食入即吐，胁下痛，经川医、省医院、陆军医院，三处检查均诊断为胆管癌。且与其家属说：活不到一月。

其子女听后，知道西医无计可施了，只得来请我用中药。我用龙胆泻肝汤加半枝莲蛇舌草加软坚丸，共服 40 剂中药，60 支西黄丸，三个月治愈。

1-10-11、肝癌

患者巫世荣，男，36 岁，青白江乡政府工作

1986 年肝区疼（原患过无黄疸性肝炎），触之硬，左肝叶依稀有乒乓球大一个包，到川医 24 科作一系列的检查，确诊反胃左肝叶 Ca，予治两个月无效，出现黄疸，且继续加深。放化疗则恶心呕吐，支持不住，因谢绝治疗，来请我治。我说：年轻，有抵抗力，莫来头，肝为血库，血以通为补，思想要通，药物再帮助你通，癌嘛，是异性细胞，好细胞打通线路，自然把异性细胞驱逐化掉，况且你的体质还可以加强营养和坚持锻炼与用药吧 1 患者面黄色萎，食略减，舌黄腻而垢涎有痰，大便结，小便黄赤。

辨证：肝气乘脾，痰瘀交阻，癌乃乘之

治则：疏肝扶脾，化痰软坚，逐瘀抗癌

处方：茵陈 30 克 柴胡 12 克 鳖甲 12 克 苍术 12 克 丹参 12 克 西黄丸每天 1 支服，处方变化不大，八个月治疗痊愈，共服西黄丸 120 支，八年健在。

1-11、胰腺癌（44、47、56）

1-11-1、胰头癌

患者唐万成，男，56 岁，自贡市技工学校教练

1988 年春初，左胁刺张作痛，日胜一日，服药无效，因到自贡市第一医院作 B 型超声波检查。

报告：1、肝内外胆管扩张

2、胰头周围实质性占位病变

见胰头区有 $3.3 \times 3.6 \times 6.7$ 回声团块，团块周围回声减弱，与胰头界不清。确诊为胰头癌 88 年 2 月 2 日

予治半月不惟无效，且病势日增。左胁下疼痛日增，时见呕吐，食减肤黄，日渐消瘦。组织将他送到成都华西医大检查治疗，又作超声波。报告：胰头区形态欠规则，形似 $4 \times 3.6 \times 6\text{cm}$ 团块，检查结果：胰头癌。医生彭玉珍报告日期 8 月 23 日。认为不能治疗，予以一些抗癌成药，动员回去。组织上对他关怀备至，送他到四川西南矿区职工医院，重庆第三人民医院，检查后结论都是胰头癌。均不收治。不得已组织上才送到我处求治。

初诊：腹痛以左胁较甚，食减纳差，消瘦，颜色萎黄，行动虚飘，疲乏无力，便溏，小便短赤，脉虚而短涩，脐旁近左有比拳头更大的一个硬块，轻按则呃逆，反胃，吐涎痰。

辨证：血虚气滞，肝气伤脾，痰瘀交阻之症瘕痞块之症

治则：养血逐瘀，理气疏肝，扶脾化痰，消痞抗癌

处方：秦归 12 克 熟地 12 克 柴胡 12 克 内金 15 克 白参 10 克 三棱 12 克 莪术 12 克 半枝莲 30 克 皂角菌 30 克

西黄丸 10 支 88 年 2 月 4 日

服上方病情稳定，但腹胀，大便坚结，但精神好转，可以停补一

攻，重用软坚散结之品。处方：

内金 12 克 玄参 12 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 皂角菌 30 克 夏枯草 30 克 三棱 12 克 莪术 12 克 芒硝 12 克 半枝莲 30 克 灵芝菌 30 克

西黄丸 10 支 88 年 2 月 9 日

上方服 15 剂，腹胀减，包块小，食欲增，于是乘胜进兵，加强攻坚散结抗癌之品。

处方：玄参 12 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 化红 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 甲珠 12 克 蟪虫 12 克 鳖甲 12 克 三棱 12 克 莪术 12 克 芒硝 12 克 金钱草 30 克 半枝莲 30 克 皂角菌 30 克

西黄丸 10 支 88 年 3 月 9 日

以后方剂患者复印带来载入下页。

这样停停打打，打打停停，体质差则辅正抗癌，体质好转则抗癌辅正。或自来诊脉处方，或请人来转方，我都详询变化本末，予以斟酌损益。因为各大医院都认为他是绝症，不予治疗。我再谢绝治疗，他就一线生机都没有了。总之我把病人当亲人，想尽办法医治，万一救不了虽死不会怨及医生的，经过八个多月的中药治疗，痛止癌散，饮食起居皆如常人。体重增加 22 斤，这是顽强拼搏的结果，医生可以临阵脱逃见死不救吗？有些人却不以为然，说我不知道明哲保身。这意思是卫护我，教我不要担风险，这是侥幸成功，万一医不好，岂不蒙垢。我谢谢这种好意，可以离仁道甚远。被科学仪器吓退了。一起可以检查实质性的东西，但不能检查气化的生机。我们要相信科学，

但不要为机械唯物论吓倒。舍己救人是医生的天职。况大医院不收，断定无救，我继续医（他）不好，自有公论。人都是通情达理的，未必貽害貽讥。“山穷水尽疑无路”是近视眼，“柳暗花明又一村”是前进者。在 前进的道路上是有曲折的。

1-11-2、胰腺癌

患者潘子湘，男，49 岁，成都市运输公司汽车三队队员，家住桂溪公社六队

1981 年 1 月开始胁胀腹胀，日渐疼痛，发热恶寒，恶心呕吐，巩膜皮肤相继黄染，病情越严重，到成都市第二工人医院查治，经剖腹探查术，结论：系胰腺癌。扩散牵连大，怕危险，不敢割，予以关闭好，缝合，伤口一期愈合，动员出院。

处理建议：休息一月，继续服中药，加强营养。出院时给了些维生素类与镇静剂，但镇不了痛，黄疸日越加深。脐上包块近伤口处日越膨隆。人则日渐消瘦，体重只有六十七斤了。东医西医迄无一效，食欲一天比一天下降。奄奄一息，卧床不起，包块更大更痛。其女系赤足医生，也有点医疗技术，人呼潘妹，到医院领些强痛定，杜冷丁给他注射，初焉还可维持一天，半天，两三个钟头，后来就不起作用了，82 年 1 月 12 日又送川医，川医诊断为“阻塞性黄疸”

1、胰腺囊腺癌？2、胰腺囊肿？胆总管 12 指肠……腹腔内到处检查、诊断仍无确切证据，讨论决定，再行剖腹探查术，但病人不同意手术，自动要求出院。因用三轮车送来我处求治。连下车都感困难。我说不要动，我来车旁与他看脉。患者面黄、目黄、一身枯黄、头昏

唇干，苔黄舌赤津枯，发热恶寒，伤口痛，腹上包块挺出，比拳头更大，疼痛难禁，少腹坠胀，呃逆反胃，大便燥结，小便短赤，出气口臭，脉象弦数。

辨证：肝胆湿热，瘀血凝滞，异性细胞乘之

治则：清肝利胆，软坚散瘀，通便抗癌

处方：茵陈 30 克 柴胡 12 克 酒军 9 克 龙胆草 9 克 香附(打) 12 克 荔枝 20 克 代赭石 30 克 延胡索 12 克 金铃子炒 12 克 红藤 30 克 半枝莲 30 克 金钱草 30 克(猪胰子 30 克炖铁线草 100 克)

81 年 4 月 23 日

上方连服三剂，发热恶寒解决，其他症状如故。患者家属有些着急，说：老师，可以药加重点不？我说：大敌当前，不是三仗五仗可以打得下来的，还须继续进兵。加强抗癌软坚兵力。处方：

茵陈 30 克 薏苡仁 30 克 瓦楞子 12 克 玳瑁 12 克 红藤 30 克 半枝莲 50 克 三棱 12 克 莪术 12 克 丹参 12 克 石燕 15 克 重楼 15 克 木通 12 克 金钱草 10 克

81 年 4 月 29 日

主诉：上方连服六剂，黄退一些，呃逆反胃的时间约少一半，刀口下包块似在软小，疼痛的时间缩短，但痛往下移坠，坠迫盲肠部位。大便不燥，小便略黄不热，复处一方如后：

茵陈 30 克 红藤 30 克 败酱草 30 克 丹参 12 克 重楼 15 克 仙鹤草 30 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 贝母 12 克 夏枯草 30 克 土鳖 12 克 半枝莲 50 克

81年5月1日

主诉：上方连服三剂，包块得小，疼痛又在减轻，但胀仍如故，气机不畅，黄未退尽。饭量每餐不到二两，肢软无力，盲肠部不时有点坠胀隐痛，余皆减轻。

处方：茵陈 30 克 三消各 30 克 瓦楞子 15 克 石燕 15 克 元胡 12 克 三棱 12 克 莪术 12 克 丹参 12 克 玳瑁 12 克 重楼 15 克 土鳖 12 克 红藤 30 克 败酱草 30 克 猪胰子炖铁线草另服，半枝莲 50 克

81年5月18日

主诉：上方服两剂，小孩仍感不良，痛点又感下迫盲肠，刀伤处周围又在硬木，黄疸又有回升趋势，恶油，食欲不振，舌紫暗，苔垢腻，大便结，小便黄，脉弦涩，我说：不要怕，大病有点反复的，处方如后：

茵陈 30 克 三七 9 克 石燕 15 克 瓦楞子 15 克 山楂 30 克 丹参 12 克 重楼 15 克 三棱 12 克 莪术 12 克 玳瑁 12 克 红藤 30 克 败酱草 30 克 半枝莲 30 克 蛇舌草 30 克 鳖甲 12 克 蜂蜜 100 克

81年5月20日

主诉：上方 又服五剂，疼痛又有减缓，包块又渐隐小，病势似有好转，饮食增加，每餐可达二至三两，也不恶油，舌苔黄清，舌质紫绛，但已有津，大便渐通，小便淡黄但通畅，量比前多。可见逐瘀破积而气血自调，利湿强脾坚硬自消。只能乘胜进兵，不能姑息养奸，致遗后患，处方如后：

茵陈 30 克 秦归 12 克 川芎 9 克 延胡索 12 克 三七 6 克 半

枝莲 50 克 三棱 12 克 莪术 12 克 石燕 15 克 重楼 30 克 蟪虫
12 克 二丑 12 克 生大黄 9 克 芒硝 12 克 蛇舌草 50 克
81 年 6 月 1 日

主诉：上方连服五剂，大便溏泻，小便微黄，但已通畅，腹内包
块似已消散，因为已扪不到，疼痛偶尔有之，精神少差，颜萎色淡，
脉象虚软无力，此时癌块虽消而气血亦虚矣。法宜气血双补，打扫战
场，消除残兵败匪，免遗后患。处方如下：

红参 10 麦冬 15 枣皮 15 白术 15 黄芪 15 秦当归 15 熟地 15 白芍
15 鳖甲 12 龟板 12 半枝莲 50 蛇舌草 50g 灵芝菌 30g 81 年 6 月 22
日

主诉：前方连服十剂，两天一剂，剂剂都有好转，体重也在增加，
因此不易处方，昨天天气转热，患了热伤风，打喷嚏，流清涕，头昏
痛，咳嗽，又有些扯倒伤口痛，怕旧痛复发，又求一诊，我说：急则
治其标。有外感则轻轻解表，不要粘粘糊糊的，前怕狼后怕虎，我会
全面照顾的，处方如下：

茵陈 15 克 柴胡 12 克 前胡 12 克 二活各 12 克 玄参 15 克
二冬各 15 克 紫苏 12 克 薄荷 12 克后下 半枝莲 50 克 野海椒 30
克 三匹风 50 克

上方一剂而松，再剂而愈 81 年 7 月 12 日

主诉：伤口痛，块根痛，始终时起时伏，又经半年的活血通瘀，
软散坚结，解毒抗癌，方庆成功。复经各处大医院检查，未见癌细胞，
愈痊矣。他的女婿刻一付楠木吊帘送我，未免过於颂扬，文曰：伤寒

古传张仲景，医癌今唯鄢荣光。今已十二年了，健如常人。

平心静气而说，西医仪器检查百分之八九十是正确的，也有百分之一二十是错误的。因为掌握仪器的有的还未精，见到貌合神离的肿块或包块，往往乱下断语，非癌而说是癌，吓得人家惊慌失措，中医老于临症者胸中自己的指南针，只信他的正确面，不信他的错误面。不信赖化疗，未有不伤好细胞的化疗。西医自己承认化疗要杀癌细胞，也避不开要杀伤些好细胞、白血球、红细胞。所以我结合他的正确检查，不结合他的治疗方法。把好细胞杀下去了又才来扶，何不辅正逐邪，只杀癌细胞，不伤好细胞。现在此人还健在。

1-11-3、胰头癌

患者傅国珍，女，52岁，简阳县贾家区公社六大队二小队，陈国良是她儿子

从1977年5月初即感上腹部痛，断断续续的治疗，反反复复的发作。1978年1月中旬晚饭后反胃，逐渐非吐不可，到二月份全身发黄，食欲更渐下降，腹部胀平，胸肋一触就吐，两肋下一点不可扪摸，枯瘦如柴，面凹颧露，发热恶寒，似冷非冷，大便结，小便黄，到简阳医科院检查，诊断为“胆囊炎、胆结石、胰头癌”。叫缴费100元，决定开刀。血源缺，买血又因病家经济困难，要另外想法。医科院的医生说：可在其子女女婿身上抽血化验一下，如血型合，则抽其血来与他输。患者说：他们都不胖，算了吧！早晚都是一死，要是我又救不了，怎么办？与其刀下死，不如托病亡。回去吧！回去找太平的鄢老师医。回到太平缕述其情况如此。口干苔黄，舌乌唇紫，脉象弦滑，

此为气虚邪实之之症。宜先补其气，复攻其癌，什么胰头不胰头。两胁都胀，且黄疸甚深，肝上问题也不小。先令买一瓶人参精配我的处方服，在药末熬好之前先服独参汤。处方如后：

潞参 15 克 白术 9 克 茯苓 12 克 半枝莲 60 克 内金 12 克 鳖甲 12 克 重楼 30 克 丹参 12 克 白芍 12 克 石打穿 30 克 鱼秋串 60 克

1978 年 6 月 2 日

主诉：上方又服十四剂，各方面的症状均消失了，只是四肢还软，偶尔心里作难，时而轻咳几声，舌润颜活，脉已和缓，善后处方：

苏条参 12 克 白芍 12 克 米合 24 克 鸡内金 12 克 黄芪 15 克 半枝莲 50 克 秦当归 12 克 茯苓 12 克 芡实 30 克 淮山药 30 克 甜杏仁 12 克 蛇舌草 30 克。上方又服十剂，恢复健康。十年调查，仍健在。

1-12、肠癌（10、17-8、27、37、72、74）

1-12-1、直肠癌

患者李贤贵，男，55 岁，简阳石板红旗 5 大队 3 小队

于 1977 年元月初开始腹胀腹痛，当脐左侧直一包块，按之挺硬，大便结塞不通，食东西越一师食顷又吐转来，3 月 16 日到川医诊断为“肠梗阻伴结肠肿瘤”，与病人家属说是结肠癌。并说按划区治疗叫转省医院。到了省医院诊断为“慢性肠梗阻（不全性）结肠癌”，予以透视，其记录“上中部肠曲胀气，右下腹及右上腹，可见液平面四

至五个，肠功能较强，下腹昏暗”，收入院意见“肠梗阻”，也与病人家属说有肠癌的可能，叫预缴三百元准备开刀。因无钱终止。仍回简阳人民医院检查（系结肠癌住院），叫准备钱开刀。3月18日因痛得没法，给予镇静及通下剂，缓一两天又复原，吃不下东西，前后十多天输葡萄糖及生理盐水30瓶，仍不解大便，不得已出院。4月2日其子用板板车拉来我院求诊，当时状况：

人瘦颜枯，腹胀痛，拒按，特别是小腹坚硬，时如刀绞，左脐旁有包，频频入厕又结不出大便，不能入睡，又食不得（下面不走上面如何装得下去），痛激烈时大汗，口干苔黄，脉数，扬汤止沸，不如釜底抽薪。

法宜：速战速决，用斩关夺门之将军率领润肠通便，逐瘀软坚抗癌之品

处方：生军9克 当归12克 生地24克 赤芍12克 桃仁打12克 麻仁打12克 李仁打12克 红花9克 槐花12克 女贞12克 重楼30克 蜣螂12克 玄参12克 牡蛎30克 贝母12克 半枝莲100克 以泻出黑涎为度。 4月2日

二诊：上方连服三剂，大便已通，泻黑涎很多，腹痛减。食欲增加，可以日食一斤粮左右，口不干矣。苔已不黄，只是还腻，脉略见数。我说药已对症，宜稍缓兵，把生军变为熟军。处方如后：

熟军9克 甲珠9克 当归12克 生地24克 红花9克 麻仁12克 李仁12克 桃仁12克 白芍12克 蜣螂12克 重楼50克 半枝莲100克

嘱其连服五剂以后再说

4月9日

三诊：主述上方连服五剂，痛松腹内包块明显缩小，大便通畅，不痛不胀，病势已挫，不需扶掖，可以自行来院矣，但还不舒爽。

处方：玄参 12 克 牡蛎 30 克 槐角 9 克 刺猬皮 12 克 重楼 50 克 蜣螂 10 克 半枝莲 100 克

另用大黄蟅虫丸 20 粒，每天 2 粒

77 年 5 月 2 日

上方连服六剂，腹痛基本消失，包块已经散尽。只是在天气变，情志不舒之时，下腹部偶尔有点轻微的见病而已矣。饮食每天能吃一斤半粮食，睡眠正常，脉象缓和，“宜将剩勇追穷寇”，再来一个全面围合，彻底清洗。

处方：玄参 12 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 重楼 50 克 芒硝 12 克 酒军 9 克 槐角 9 克 刺猬皮 15 克 天丁 50 克 蜣螂 10 克 半枝莲 100 克 蒲公英 50 克

1977 年 5 月 14 日

上方又服五剂，前三剂大便时还有涎液，后两剂已与好时大便一样，又参加生产劳动，省医、川医、县医院的病历均在我院保留，以进一步研究。

1-12-2、直肠癌

患者王孝英，女，44 岁，绵阳东河坝三八街财政局家属宿舍住，爱人秦继桢是绵阳针厂厂长

病简史：1975 年开始大便燥结，时带血液涎沫，时重时轻，76 年 2 月 8 日病情加重，大便结塞不通，20 多天不解大便，吃泻药也不

见效。三月初绵阳专区医院检查，经过指诊，钡餐镜，确认为直肠癌，距肛门 8 公分至 12 公分处又一大型包块，与直肠，膀胱、子宫都有浸润粘连，作切除根治很困难，并有危险，只权作假肛门手术。安假肛门在癌上放了一点麝香，术后半月疼痛加剧。原肛门下垂，卧床不起，肛内要流涎液污物，一直持续四个多月，瘦成皮包骨头，危在旦夕。经亲友介绍，写信给太平医院鄢荣光医师求治。根据函述情况：宜辅正排毒，抗癌化块，面面兼顾

处方：红参 10 克〔泡服〕 麦冬 15 克 五味子 15 克 红藤 30 克 败酱草 30 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 酒军 9 克 芒硝 10 克 麻仁 15 克 蜣螂 12 克（去翅）半枝莲 30 克 蛇舌草 30 克 皂角菌 30 克

1977 年 9 月 1 日

他爱人秦继桢来信说

鄢老师：你好！

我爱人王孝英服了你的药一天一天的趋于好转，现已服了你的药十剂，已经能够起床，能够吃饭了。大便涎液少多了，次数也少了，每日只有三四次大便。有点气短，气机不畅，有白带，余皆可以，请再赐良方，不胜沾感。敬候安好，绵阳针厂秦继桢拜。

1977 年 9 月 20 日

处方：玄参 15 克 红参 10 克 天丁 15 克 地丁 50 克 麻仁 15 克 续断 30 克 红藤 30 克 败酱草 30 克 槐花 15 克 夏枯草 30 克 麝香 1 克（六次分服），半枝莲 30 克 蛇舌草 30 克 鸡冠花 30 克，在服药时每次加蛤蚧丸照仿单量。

十月一日又寄来一封信，原文如后：

鄢老师：你好！你真神！王孝英的病已经好到十之八九，能做轻微的家务劳动了，只是大便还有少量的涎液，每天两三次不等，下个月我夫妻准备来太平感谢您，她还有点疲乏，请再赐良方，敬礼，秦继桢再拜。

按以来所说，又寄去处方——八珍汤加消瘰丸，嘱服十剂。 1977年11月26日体质恢复，仍能参加劳动，他俩口轻松愉快地来到太平送了一张感谢信，原文很长，复制保存，免占篇幅。

（太平战癌小组成员闫培文评语）

隔几百里用书信治愈了世界医学尖端晚期直肠癌，实为奇绩，这一次说明了，祖国医学是伟大的宝库，如果外国科学家知道了这一惊人的医案，一定会说“这是神话”。也许会说“这是巧合，可能不是癌。”

感谢信尾以民歌一首作为结束语：

鸿电飞方治狂癌，赶英赛美何奇哉！

攻坚巧用一把草，伟大宝库放光彩。

1-12-3、直肠癌

患者冷素华，女，48岁，我学生张再全内人。

于1988年6月感觉腹胀，大便艰塞，努力去解便，则挣出一些涎液，有时带血，服药不效。继后一天一天的解不出来大便，去成都几个大医院检查导管都进不了肛门，医院都说是晚期直肠癌，非开刀不可，张再全怕开刀转移，后果不堪设想，又叫做假肛，冷素华又讨

厌假肛污秽，但时不等一时胀痛难堪，他夫妇突然想起我了，说：不如去照老师。因于6月18日来我处求治，我诊其脉洪大有力，看其舌垢腻多涎，我说：来一个釜底抽薪，遣一些斩关夺门之将，利在速战速决，不能畏首畏尾的怕伤正气。

处方：生军12克 芒硝12克 蜣螂20克 玄参30克 牡蛎30克 浙贝12克 半枝莲50克 蛇舌草50克 土鳖虫12克 嘱其连服三剂，张再全说：蜣螂不好找，跑遍了半个成都总算找到了，我说这算啥，俩口嘛，女的盗灵芝都要去。男的为女的应该赴汤蹈火在所不辞才对。服一付只是肠鸣不泻，二剂又加泻叶10克，大便通了，下了不少的污物粘涎，又来求诊，我将泻叶抽了令她再服，又泻了很多黑涎，这下大便通泰，食得了，又来专方：用五仁、软坚丸、红藤败酱散加半枝莲蛇舌草等，另服西黄丸每天一瓶。一个多月愈，至今健如常人。可见“若药不瞑眩，厥疾不廖”。当胆大的时硬要胆大，不可姑息养奸。

1-12-4、直肠癌恶变

患者陈素芳，女，48岁，成都汽车七队长杨玉超之妻。

病简史：原来风湿心脏病，神经官能症，1971年血崩，白带多，眩晕，怔忡，一身痛，大便结塞，七八天才能解出大便，肛门翻出，蹲下爬不起来。一天烧午饭，把莲花白煎在锅里，欲大便入厕，其子女返，见锅内煎的莲花糊了，又不見妈，才到厕所找到，将她背置床上，从此倒床。人瘦颜枯，两目凹陷。于1974年3月18日送第一医院检查，说直肠有问题，复送第二医院检查，说怕是直肠癌。复送川

医检查，结论：直肠癌晚期，子宫、卵巢、直肠全部粘连。动手术困难太大，只能做理疗了。送院 10 次理疗，才做四次，病情更加恶化：阴道、直肠都流黄水血丝、血块等污物，腰痛，腹痛，小腹膨隆，如将产之妇，足肿渐浮上肢，面部起乌云癍。吃不下东西，多方医治无效。川医的文医师主动出诊，到患者家来，又将病历带走，收回医院研究，第三次就不来了。盼一半个月，杨玉超去找文医师，文医师很忸怩地说：不慎把患者的病案失掉了。从此他就不好意思来了。现在只有一医院的证明，一家老小急得没法，不得已才商量决定，于 1975 年 10 月 4 日将他护送到天平请我治。

一诊：形容憔悴，脸起乌癍，不思饮食，少腹膨胀如鼓，阴道、直肠都流血块污物，动则气短，必须人扶，自感眩晕虚飘，脉象细弱。

辨证：气血内虚，痰气瘀滞，邪气乘之

治则：补气和血，化痰逐瘀，祛邪抗癌

处方：潞参 15 克 淮药 30 克 枣皮 15 克 女贞 12 克 龙骨 30 克 牡蛎 30 克 乌贼骨 12 克 黄药子 15 克 水蛭 12 克 蟪虫 12 克 酒军 9 克 桃胶 15 克 前仁 50g 克 仙鹤草 50 克 灵芝菌 30 克

1975 年 10 月 4 日

二诊：主诉上方一服，就感心平气和，很好受，不觉难过，因此连服 10 剂，崩止带减，大便一天二至三次，血涎血丝一天比一天更少，口味渐开，可以日食半斤细粮。脉渐冲和，知药已对证，乃于原方上加减变化。处方：

潞参 30 克 淮药 30 克 枣皮 15 克 龙骨 30 克 牡蛎 30 克 玄

参 15 克 浙贝 15 克 海藻 30 克 昆布 30 克 三七 10 克 桃胶 20 克
夏枯草 30 克 蛇莓 50 克 龙葵 30 克 排风藤 30 克 半枝莲 50 克
(每半个月一转诊)。 75 年 10 月 24 日

处方的方针是一样的，特药则随症变通，因为久战则兵疲，防其产生抗药力也。平均两天一剂（因为天气凉不变味），偶尔挺腰则食补食疗继之，疗程两年均服我的处方，一切症状消失，脸上的乌云散尽，长得红光满面的。1977 年秋痊愈

1993 年听说我还健在常到小天竺来看我，现在还在。

1-12-5、小肠系膜平滑肌恶性母细胞瘤

患者叶凡，男，金堂县农林局局长

病简史：1973 年 1 月初，感到腹痛，消化不良，大便时烫，服中西药，均不见效，逐步消瘦，口淡木无味，更换多处医院，结论都不一致。大便时见血液脓涎，腹痛肠鸣坠胀，痛苦不支。只得到川医做周密细致的检查。结论：小肠系膜平滑肌恶性母细胞瘤。剖腹将他小肠切去三分之二。输血输液调养。

1975 年 10 月 8 日入院，76 年 1 月 8 日伤口愈合，体质略好出院，回单位后，饮食渐可，总是消化不好，精神萎靡萎靡，时见腹痛，饮食一直恢复不了。三个月后，大便又见涎液腥秽了。又去川医复查，结论：肠系膜淋巴转移。不敢再割了，医治无效，动员他回家调理。打听得多人的虚吹，来太平找我，值我又在简阳开会，又转到简阳，寻访到我，我利用休息时间与他看病，当时我见他形容憔悴，行动缓慢，我说：你的饮食如何？他说：比原来越差一半，睡眠如何？他说：

因大便坠胀，频频入厕而也睡不好。解的臭涎秽腥，令人难受，脉缓涩，舌淡津枯，他说：鄢老，我的小肠已去三分之二了，是否还有一线生机？

我安慰他说：小肠差了一截，当然消化要差一些，但人工帮助消化嘛！他说：这样为人工消化？我说：如玉米粉、麦粉、白米粉、黄豆粉，不是人工巧夺天工吗？他看我很神气的说得头头是道，也精神为之一振，很兴致勃勃的说：好！我一切照办。乃以养阴生津，化痰利气，软坚、抗癌之品结合入肠解毒之药配成一方予之，并说：久病慢性病，只要药对路，可以多服，不要急于求成轻易改方。他说：谨遵师命。为处两方：

1、刺海参 50 克 无花果 50 克炖猪大肠来吃

2、玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 化红 12 克 夏枯草 60 克 刺猬皮 6 克 海藻 30 克 昆布 30 克 重楼 30 克 槐花 12 克 蛇舌草 50 克 半枝莲 50 克

1977 年 6 月 27 日

医生对患者谈话只能打气，不能泄气。我的嘴巴硬，是为了加强他的服药信心，不是乱吹壳子。并不是真有十分把握。不意一计成功，嘴硬把他治好了，半年后他来写感谢信，我才清楚。

他说：因上方服下有效，我就一付一付的服下去，现在水药服了一百零八付，营养疗法服了四五十付，一切症状消失，去检查：报告痊愈。我真实喜出望外，所以今天特地感谢你，明天要上班了。

遇此重病一去不来，两三个月尚念及之，盗了半年之后，我认为

有两种可能：

1、一是换掉了医生 2、是去火临罐了。他来太平亲手写感谢信时，我要川医的记录，他给我看了又收转，他说：老师莫多心，我还要收此记录拿到川医去备查，我不如亲手写个给你好吗？我点头同意，请看他写的文章：

我于 1973 年害“小肠系膜恶性平滑肌瘤”，多方医治无效，在川医切除，原结论：系膜淋巴结转移。经人介绍到太平鄢荣光 诊治，1976 年 6 月 8 日一方见效，连服一百零八剂后，经复查痊愈。现又上班工作，特此留言，深表谢意。

1978 年 6 月 27 日全当 农林局叶凡

今已十八年了，此人还在。

1-12-6、肠癌开刀复发

患者黄元清，男，42 岁，肠癌开刀复发倒床，经我用中药治疗，活到现在已经 20 年了。

原是黄专家，现在是气功老师黄元清，男，现年 59 岁，原在成都高昇桥汽车修理厂工作。退休后专门传授郭林气功。现在精神焕发，红光满面。

1-12-7、直肠癌

患者杨生荣，男，54 岁，乐至县石才镇木厂职工

1987 年 2 月 2 日因胃痛在乐至县医院作胃镜检查，结论是胃溃疡。中西药均按胃溃疡医治，时好时歹，到七月份家属大便秘结，中医用泻下药大便通了，但次数增多，又带脓涎，西医又说是肠炎，用黄连

素、痢特灵、不惟无效，而且坠胀更甚，涎血更重，入厕又不大便，挤几滴脓又算了。1987年8月2日到川医作直肠镜检，结论：直肠癌。要做改道手术，因癌块大，堵住了肛门，要切除很有困难。叫预交800元，以后再算。因种种困难，谢绝出院，马上转来我处，请用中药。

我看病虽重而体质还可，我说：“五脏为积，六腑为聚”。胃属中焦，大肠属下焦。胃热不治移热于大肠，溃疡就有瘀血，瘀血停久就会凝成包块，而且出血又滞留于大肠，大肠发炎也在出血，又增添些包块，异性细胞乘虚而入变成了肠癌，属于癥瘕痞块的范畴，积聚的脉，实强可生，沉细难疗。但你的脉有力且长，可变一攻。万一脉细且弱，则英雄无用武之地矣。

处方：大黄10克 芒硝12克 丹参15克 蟪虫12克 半枝莲60克 蜣螂15克 刺猬皮10克 桃仁12克 李仁15克 麻仁15克 无花果60克 番泻叶10克 蛇舌草60克

1987年8月3日

前方一天一剂，一剂而腹鸣，再剂而便痛，三剂泻下很多粘涎秽物。心里难受，思饮食矣。我说：可以少吃多餐，不要吃得太猛。马上进以食疗。（攻下了第一关）

处方：刺海参1两，无花果50克，槐角30克，猪大肠1尺。

处方：红藤30克 败酱草30克 枳壳15克 槐花15克 黑荆芥15克 麻仁15克 蜣螂15克 刺猬皮10克 玄参15克 牡蛎30克

1978年8月8日

主诉：遵老师嘱，两天一剂，又服了三剂，觉得各方面都在继续好转，胃已不痛，食欲基于正常，大便一天一至二次，涎血偶尔有之，小腹不胀痛了。是否好了？可以勿药？我说：杨同志，莫有这样便宜简单的事。此方既有效，不改方可以再服一个月看看。但食疗要齐头并进。因为一方面要攻癌，一方面要辅正。结果一月之后真是好了。

1-13、肾癌（67）

1-13-1、肾癌

患者唐代田，男，46岁，成都65信箱职工

于1985年秋末冬初血尿，继则腰痛楚，俯仰艰难，止血之药不起作用，治风湿腰痛之药用齐不见效果。透片检查，整个左腰为Ca掩盖。某某医院说：只有摘除换肾，花掉四五万元，单位迫于无奈，愿出此数。他单位职工医院院长乃对唐代田说：即使换去了肾，也不能保证Ca不复发。况急切找不到适合好肾。我建议去找老中医鄢荣光服中药。（这位院长1974年在成都一医院当医生来访问过我）患者及其家属均央求医院通知送他到我处求治。院长直截了当的说：鄢老，这个病我们除了手术化疗外，别无办法。患者已经清楚，好得他性情开朗，无所畏惧。鄢老就放心大胆的给他治疗吧！唐代田说：生死顺其自然，我早已置之度外，但有病总得医啥。总不能坐以待毙嘛。请鄢老费神，好好歹歹，我不怨天尤人的。我说：你们这种大无畏的精神，我就好谋篇布局了。当时情况：面浮脸肿，腰痛脚肿，尿血咯血，脉沉滞。

辨证：肾阳虚，水湿重，痰瘀交阻，癌乃乘之

治则：温阳利水，化痰逐瘀抗癌

处方：熟地 12 克 附片 30 克 茯苓 15 克 泽泻 15 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 贝母 15 克 夏枯草 50 克 玳瑁 15 克 龟板 15 克 全虫 12 克 半枝莲 30 克 灵芝菌 30 克 蛇舌草 60 克
85 年 9 月 12 日

前方服下无不良反应，服五剂又来转方，我诊脉后说：药已对症，原方不懂，加西黄丸再服。西黄丸每天一管，中药两天一剂。来转十五次处方，我都本着化痰利气，温肾利水，逐瘀抗癌十二个字的方针进行处理。治疗八个月的时间，一切症状消失，透视为两个肾大小基本一样，检查未查见癌细胞。结论痊愈。今已十一年健在。

1-14、膀胱癌（69、123、130）

1-14-1、膀胱癌

患者江浏，男，43 岁，江油长钢四厂职工

81 年初小腹胀痛，小便淋漓清短，服药无效请西医看，诊断为膀胱炎，用消炎剂无效，注射青霉素也无效。请中医看说是火淋。用导赤散时减时加，辗转寻医毫无起色，于 81 年 4 月 8 日天回镇陆军医院予做膀胱镜检见有葡萄样新生物，化验结论：膀胱癌。治疗方案：切除后加化疗。患者惧其扩散，谢绝治疗。于五月二日复到川医检查，结论也是膀胱癌。治疗也是切除加上化疗。这下不能犹豫了。同意川医做了手术。好了一月无有血尿。六月中旬又血尿了。检查又发现膀胱内有新生物了。作化疗反应又大，恶心呕吐，脱发。七月一日请我

治疗。我说：你说你年轻体质好，其他脏器是好的。只是膀胱癌变。可以单枪匹马的直入膀胱攻癌，不能化疗伐及无辜其他腰腑，致伤元气。处方如下：

篇蓄 15 克 瞿麦 15 克 石苇 15 克 地龙 30 克 龟板 12 克 半枝莲 50 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 重楼 30 克 大蓟 30 克 小蓟 30 克 蛇舌草 50 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 30 克 玳瑁 12 克 仙鹤草 30 克 81 年 7 月 1 日

主诉：上方服五剂血止，十剂而安，50 剂痊愈，而今还在。

1-14-2、膀胱癌术后转移

患者赵天全，男，57 岁，绵阳水利指挥部

1984 年 1 月 4 日患膀胱癌，4 月 8 日在川医开刀切除，逐渐待人扶搀方能开步，经查为癌转移，引起瘫痪。这种转移性骨癌，西医说只有切肢。患者说：这种光笃笃的人活起也莫有意思。因来成都请我用中药治疗。我说你下载光痛吗？还发不发烧？他说是烧烘烘的痛，脉也是两尺躁数。我说：中医认为湿热下注，癌遂乘之。处方：

苍术 12 克 牛膝 12 克 盐柏 12 克 重楼 15 克 甲珠 10 克 透骨消 30 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 全虫 10 克 半枝莲 50 克 寻骨风 50g 克

西黄丸每天服 6g 1985 年 8 月 12 日

上方连服 15 剂，下肢痛减，又来转方，我说药已对症，只于原方内加秦归 12 五加皮 12g。再服下去。85 年元月不要人扶，不用手杖，走十余里路也如常人。可研究。

1-14-3、膀胱癌

患者龙泽玉，女，54岁，青石桥13#

1986年5月底感觉小腹胀痛，服中西药总不见效，继而小便来血，到省医院膀胱镜检，见有新生物，结论：膀胱癌。非开刀不可，开刀后间已转移扩散，不敢割。予以关闭缝合，说是太晚了，没眼了。家属问：啥子叫没眼了？医生说：就是无法医治了。刀痕都未长好就令出院。隔我家近，对我治癌素有所闻，但太晚了，是否有救？试来一治。当时情况：气短心悸，人瘦颜枯，口干舌淡，按尺脉细数，小便浊痛，见粉红色余沥。处方：

人参10克 麦冬30克 五味子10克 车前草30克 半枝莲50克 仙鹤草30克

西黄丸每日1支

1986年8月18日

主诉：上方连服两剂，觉得精神好转，口中有津液，不似以前干了，刀伤仍有些痛，小便清长多了，但有时溺后仍有粉红色样的淡血水，我说病久了要多服几剂才能生效的。因在后方内加阿胶12克血余炭22克，又服八剂血止痛松。继用八阵散加软坚丸半枝莲蛇舌草，西黄丸每天一支照服，三个多月痊愈。今已八年健在。

1-15、睾丸癌（19）

患者徐国荣，27岁，上海嘉陵县0048部队篮球运动员。

1974年2月23日在篮球比赛中左睾丸创伤一点皮，晚上小便引

起伤处发炎渐成硬结，流似脓非脓的液体，久不愈合，状如鸡肛。部队 40 医院给予注射 40 万-80 万单位的青霉素共 200 多支，不但无效，反而增加了头痛耳鸣，只得停药，予化验，确诊为睾丸癌，与部队领导说了情况，动员他要左睾丸切除，别无他法。患者及其爱人怕绝后，都不同意这个方案，才由单位出面介绍来太平医院求鄢荣光予治。

一诊：体质脉象均可，饮食正常，至少面色不好，睾丸疼痛，用四妙解毒，软坚丸散硬核，橘核丸引经，半枝莲蛇舌草等抗癌。处方如后：

秦归 12 克 玄参 15 克 银花后下 15 克 甘草 12 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 橘核 15 克 金铃 12 克 延胡索 12 克 昆布 30 克 枳实 15 克 夏枯草 30 克 半枝莲 50 克 蛇舌草 50 克
1974 年 8 月 8 日

二诊：主诉上方服了七剂，病情稳定，睾丸痛减，饮食增加，就是走路还不敢大步，处方如后：

玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 玉桂 6 克 山楂 30 克 木香 12 克 重楼 15 克 半枝莲 50 克 蛇舌草 50 克 灵芝菌 50 克

1974 年 8 月 24 日

三诊：主诉上方又服了七剂，癌已缩小一半，尚可接近愈合，疼痛减轻，只是在俯仰之间，与起卧之时，头部有点眩晕而已。处方如后：

原方不动，加天麻 50g，骨碎补 50g，明天麻不熬，切成片泡开水服，晚上临睡时连天麻一并嚼服。

上方连服六剂一切症状消失痊愈。他爱人由上海赶来接他回去，出院时他俩夫妇笑逐颜开，千恩万谢的感激，与住院病友及医院医生们一一握手依依惜别。三年后来信说他依然健在。

1-16、子宫癌（3、4、28-9、38-9、48、52-4、71、118、128）

1-16-1、宫颈癌晚期（肺部转移）

患者袁素花，女，27岁，简阳太平公社7大队4小队人，她爱人鄢定阳，离本所两里

病简史：1975年10月12日到简阳县医院取葡萄胎后，小腹疼痛异常，40天后仍然腹痛血崩，送县医院，不收，到川医确认为“宫颈癌晚期”，用氟尿嘧啶、环磷酰胺治疗90天，病情不减反而增加了胸腹痛，静脉血管变成乌紫色，头发落干净，活像尼姑，不好意思见人，头顶绿色军帽戴起，人瘦颜枯，川医又予透视，报告为宫颈癌转移到肺。左肺 2.5×2.5 的癌灶阴影，川医某某医生说：此病不能治疗了，回去吃早点，她爱人鄢定阳无奈，只有带她回太平求我试治。

初诊：色萎乏力，咳嗽痰稠，痛引胸胁。小腹胀，腰痛，带下红白，食减脉虚

诊断：脾阳不振，肺阳不足，气血两虚。更兼化疗伤正，反佐了癌细胞活跃。

治则：健脾润肺，气血双补，抗癌

处方：海昆加软坚丸、银花、扁豆、砂仁、淮药、木槿花、鸡冠花、半枝莲、三匹草

转改处方：予蛤蚧 1 对炖鸭肉吃，五剂痊愈 1976 年 1 月 18 日

从此病情渐好转，头发也渐渐生起来，76 年 1 月复到川医透片，片上阴影缩小为 1.2。鄢定阳请川医处方，川医说：你把鄢荣光医师的处方拿来看看，他看了又看，说：就吃原方吧！又在化验单上写肺癌吸收好转期。又回到太平治疗两月，我也守方不改，咳嗽日见好转，食欲趋于正常，带下已止，经期正常。头发长齐，体质复原。

78 年 1 月，宜宾人民医院中医师闫培文因患肝癌到太平医院请荣光治疗参加治癌小组，亲自去走访了袁素花，见她已参加工作，问她的爱人鄢定阳也说袁素花从鄢老师医好后，并没有出现过什么毛病。因此增强他的战癌信心。

1-16-2、宫颈癌（转移肿及全身）

患者张连芳，女，31 岁，系简阳县沱江工具厂机工郑清建的爱人

病简史：1974 年初患肾炎，腹痛，眼肿，面黄，无力，小便中带脓血，多方医治无效，1975 年 1 月 6 日到川医检查确诊为：宫颈鳞状细胞癌，做手术全切，淋巴清扫，作化疗之后，出院回家，不到半年，白带又多，水分较多，腹痛，小腹剧痛，两腹股沟又起两个瘤子，触之剧痛，坐卧不安，四肢经络均胀。头痛脸肿食欲不振，每餐不到一两，继而肿及全身，食入即吐。75 年 5 月 23 日复送川医检查，结论：癌转移到胸腹腔，有积液，腹水波及到全身，只有放射治疗但希望不大。患者夫妇（怕放疗杀伤白血球产生后遗症，因谢绝川医的治疗方案，转来太平医院求治。

学生们说：老师，张连芳全身悉肿，脉又细迟欲脱，舌又光而淡

白，有朝不保夕之势。学生们说病重啊！沱江工具厂的领导及其家属均说：老师尽心，我们尽力，医得好医不好，由她的命了。我想，要把病人当亲人，要痛病人之痛，我决定收她住院。令将她的爱人郑清建留下，是他亲眼看见她病情的转化，好通风报信。

她元气大伤，只有培元固本，然后寻机治癌，但也不能不攻癌症，但不可猛攻，喝汤少加抗癌之药，抑其嚣张气焰而已。

入院情况：气虚脉弱，时复干呕，带下，面黄，皮泡脸肿，通身悉肿，辗转困难，头痛。

治理原则：气虚先补气，脉虚先复脉，再加软坚抗癌

处方：洋参 10 克 麦冬 30 克 五味子 9 克 玄参 12 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 化红 12 克 半枝莲 50 克 皂角菌 50 克 蛇舌草 50 克

1975 年 5 月 25 日

上方连服四剂，病情不好不歹，稳起得，颜如故，脉如故，但舌上有津，已不干呕，我说：这就是莫有恶化的吉兆，再气血双补，加上制癌之品来慢慢扭转局势吧 1 莫急。

处方：人参 10 克 白术 15 克 茯苓 30 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 秦归 12 克 熟地 12 克 鳖甲 12 克 土鳖 12 克 夏枯草 30 克 半枝莲 50 克 皂角菌 30 克 大腹皮 30 克 蛇舌草 50 克

1975 年 6 月 2 日

上方连服两剂，显效，浮肿渐消，头痛腹痛均减，带症涎液少些，但少腹块如故：

处方：丹参 12 克 降香 12 克 木香 12 克 重楼 15 克 地榆炭 15 克 水蛭 12 克 土鳖 12 克 鳖甲 12 克 桃胶 12 克 仙鹤草 50 克 皂角菌 50 克 半枝莲 50 克 排风藤 50 克
1975 年 6 月 6 日

上方服下两天就能够起床，自己洗脸梳头，小腹包块在软小，肿消大半，因不易方，连服 40 剂。7 月中旬适遇天气降温，未加衣服，伤风咳嗽，自汗头晕，改用参苏饮两付外感近愈，但口干咳嗽有痰。

处方：玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 橘红 12 克 夏枯草 30 克 海藻 30 克 昆布 30 克 重楼 30 克 鳖甲 12 克 半枝莲 50 克 大腹皮 30 克 三匹风 50 克

75 年 7 月 28 日

上方连服 9 剂，病消肿消，咳减，小腹肿块更小，使不起劲乏力，又来扶正祛邪。

处方：人参 15 克 白术 15 克 茯苓 30 克 甘草 9 克 秦归 12 克 熟地 12 克 枣皮 12 克 淮药 30 克 黄药子 15 克 仙鹤草 30 克 灵芝菌 50 克

上药剂剂生效，可以上街游走，买东西，回院歇息，坐在床上给她爱人打毛线衣。但量（心胸狭窄）小，（毛衣才打半截她要她的爱人郑清建试穿一下，郑清建说绷了，以后打有松有紧，不要穿，她恼气了）我又细心的开导，说明这种病恼气是要翻发的，因为气行则血行，气滞血亦滞。（她咬定郑见她要死，不穿她打的衣服，我疏通情况），她才笑了，使她变成大量的人，然后用药才收到了事半功倍之

效。这例（类）病人体质均容易感冒，有风就去风，有寒就去寒，伤食就健脾开胃，恼气就疏肝解郁、宽胸理气，不能固定在一个癌字圈内治癌不敢越雷池半步。不会变通，是会弄成僵局的。所以采取灵活多变的治法，用了五个月的时间终于使她脱离了苦海，恢复了健康。1975年10月17日到川医去复查，未查出癌细胞，劝她出院。

在出院那天，简阳县沱江工具厂领导及他们的医生、职工，以及患者的家属装了一大汽车人从简阳起，敲锣打鼓的来太平医院送感谢信，感谢信是三张，厂领导写一张，张连芳的父亲写一张，张连芳夫妇写一张（是锦旗）题在旗面上的词是“全心全意为人民，枯木逢春妙在医”的十四个大字。我的学生们说老师治疗张连芳这个子宫癌，真实花样百出，令人目眩神迷，我答道：这就叫“整体观念，辨证施治”。张连芳到现在已经活了二十多年仍然健壮。经常介绍人来寻我治病，并向我问好。我也转问她好，并告诉她，我现在老了，要把我一生经验写出以遗下代，我一个星期只看三个半天，记清楚不要使病人跑空路。

1-16-3、宫颈上皮样癌

患者尹淑萱，女，68岁，住成都中莲池正街20-7号，职业成都红照壁医院中医师（与我女弟子胡金珍同医院工作）

病简史：原来气管炎，遇天气变化，就气紧咳嗽，头昏口干痰鸣，她文学好，修养好，也不着急，耐心医治，也不气馁，经常带病上班，有儒医风度，实女中闺秀也。

1976年成都癌普查时，查出她患有上皮样宫颈癌，资料要她组织

保管，不让她本人知道，只说她患有阴道白癬，不治将深。他本人是有名的医生，一踩九头翘，见不到资料，知有问题，故向组织请示要请鄢荣光医治，大家心领神会，表示同意，叫我学生胡金珍函请我去。

患者心情是开朗的，性情是豪爽的，说道：鄢老，我的病我心里明白，生死亦大自然也，你就按病治病吧。我说：尹老师就谈一谈你的近况吧！

一诊：主诉，肠痛楚，腹胀痛，赤白带下，食欲减退，力倦神疲，口干有痰，外阴发痒，脉软而沉，面色萎黄。

辨证：湿热内蕴，痰凝气滞，血虚阴枯

治则：除湿清热，化痰利气，养血滋阴

处方：1、前仁 50 克 土茯苓 30 克 花粉 12 克 银花 15 克 贝母 12 克 橘红 12 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 秦归 12 克 防风 12 克 重楼 30 克 半枝莲 50 克 栀子 12 克 蛇舌草 50 克
1976 年 9 月 14 日

2、外阴发痒用蛇椒汤熬水熏洗

蛇床子 30 克 白芷 30 克 白矾 15 克 苦参 30 克 黄柏 30 克 花椒 15 克

二诊：上方连服两剂，病势平稳，自己知道此病欲速则不达，就天天照服，洗药才六剂外阴发痒就好，是年 11 月 1 日我到成都出诊，顺路去探视她，她很愉快的告诉我他的病松了，饮食接近正常，外阴痒止，睡眠也可，我说洗药照用。

（不用另外处方，服药加皂角菌，海昆各 50，银花改为 50g 后下）

三诊：76 年 12 月 3 日，又邀请出诊，其他症状悉减，只是咳不利，痰粘，时感头昏，阴道白癍消失。

处方：玄参 15 克 牡蛎 30 克 瓜壳 12 克 薤白 12 克 茯苓 12 克 前仁 50 克 土茯苓 30 克 半枝莲 50 克 浙贝 15 克 蛇舌草 50 克

前前后后共服我 98 剂中药痊愈，附她来函

荣光老师，久疏音候，殊深欠仄，在赐方服后觉得平稳，遵医嘱每日照服。于 1977 年 11 月 15 日得妇科保健通知，万医生同我单位樊医生同川医妇科二楼八诊断室复查，由曹院长儿子妇科主任进行细致的科学诊断，据云：病灶处无病变。情况良好，服中药收到了效果。并详问鄢老师姓名地址，一致叫绝，均皆仰慕。当嘱：再继服中药半年，再进行一次检查。淑萱心情为之一快，衷心感谢！

老师赐方挽救，现撰诗一章，聊表谢意，刻请书法家刘东父竣付邮寄来，尚希哂纳是幸。专此即颂文安！后学尹淑萱 77 年 12 月 13 日

附志：淑萱患的上皮样癌名字，原来组织上不让我知道病名，恐我思想上背包袱，这次检查我才具体知道，其实我向来乐观，请再赐一方。

附感谢诗：

英明领袖华主席，抓纲治国大快上，一年伟绩奏凯歌，举国腾欢山河壮。叶副主席论攻关，科学顶端并不难，雄心攻破书万卷。依靠群众力无边。尖端医学益精进。谁道人间无医圣？鄢师救人博技术，

著手成书皆额庆，淑萱身患皮样癌，良方数服喜春回。祖国医学科研后，无穷宝库定全开。

鄢荣光医师为予治癌卓著奇效感激之余，献诗一章聊表诚意，病员尹淑萱撰赠

七六年十二月十三日大雪旷翁刘东父书

第四方：77年3月11日

乌贼骨 12 克 陈皮 9 克 茯苓 9 克 半夏 12 克 玄参 12 克 贝母 12 克 牡蛎粉 12 克 续断 30 克 夏枯草 100 克 紫菀 12 克 瓜壳 12 克 枸杞 12 克 菊花 12 克

第五方：77年5月27日

明沙参 30 克 白术 12 克 扁豆 30 克 陈皮 30 克 淮药 30 克 砂仁 6 克 天冬 12 克 麦冬 12 克 紫菀 12 克 玄参 12 克 百倍 12 克 贝母 12 克 甘草 3 克

第六方：77年6月29日

玄参 12 克 生地 12 克 牡蛎 12 克 贝母 12 克 沙参 30 克 白术 12 克 重楼 15 克 半枝莲 50 克

第七方：秦归 12 克 白芍 12 克 玄参 12 克 牡蛎 12 克 贝母 12 克 海藻 50 克 昆布 50 克 夏枯草 30 克 重楼 50 克 地丁 50 克 皂角菌 50 克 半枝莲 50 克

1977年12月12日经川医曹院长的儿子妇科主任检查报告痊愈。此药医治一年零四个月才痊愈。

1-16-4、宫颈癌

患者李德清，女，25岁，原籍四川，病时在陕西太白县，她父亲李华宣，简阳罈罐公社六大队五小队。

病简史：1977年春开始腰痛，少腹痛，继则赤白带下，医无效，渐淋漓不止。经陕西太白县医院检查，确诊为宫颈癌。医生暗告诉其家属道：病重不易治，回去调养，她知道了十分着急、害怕，忙写信回家，请她父亲还到太平医院请同年爹救我（李华宣与我同一年生，故称我同年爹）。函诉：口干、舌光绛、食减、头昏、咳嗽有痰、失眠、一眨眼就有惊梦，腰酸胀，赤白带下，有腥秽污物，脚肿。

处方：玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 橘红 12 克 荸荠 30 克 花粉 15 克 续断 30 克 梨汁 200 克 乌贼骨 30 克 淮药 30 克 木香 12 克 夏枯草 100 克 鸡冠花 50 克 半枝莲 100 克 甘蔗 1 斤 捣汁和药饮

1977 年 4 月 4 日

服药有效，两天一剂，半年痊愈并未转方。今 24 年了 健在。

1-16-5、子宫癌三期

患者周子清，女，58岁，彭县教师，彭县县北街 71 号

病简史：81 年春初开始腹痛腹胀，时见白带，精神萎靡，形容憔悴，一天比一天消瘦，到十月份，体重只有 72 斤了，因来成都先到省医院检查，诊断为子宫癌三期，说是不好治疗。复到川医，予以活检，结论也是子宫癌三期，也说晚了，不易治疗。出来又到中医学院再做活检，结论也是一样。均说不好治，怎么办？又带下赤白，淋漓腥秽，又转去找川医想法。川医介绍到西安医学院去治疗。西安医学院予作放疗 32 次，也不生效。只得复回四川请中医西医服药打针别

无宁日，莫有一处见效。自悉自己得了这种绝症，万一药物不灵，求神无用，等死而已。逾年不死，经教育界很多人士介绍于 82 年 1 月 28 日才访到我处求诊。

当时情况：动则气紧，说话断断续续，上气不接下气，人瘦颜枯，腰痛肢软，精神萎靡，舌腻苔垢，少腹作胀，赤白带下，口干，不咳但有痰响，大便滞少，脉细沉而弱。

中医辨证：中气不足，血虚阴枯，痰湿凝滞，毒聚下焦所致。

治则：补气健脾，活血养阴，利气化痰，除湿解毒，止带抗癌

处方：潞参 15 克 白术 15 克 秦归 12 克 土茯苓 30 克 玄参 12 克 牡蛎 30 克 贝母 12 克 橘红 12 克 重楼 30 克 海藻 30 克 昆布 30 克 乌贼骨 12 克 仙鹤草 30 克 半枝莲 50 克 鸡冠花 30 克 蛇舌草 50 克
81 年 1 月 28 日

主诉：上方连服四剂，腹痛轻，白带止，食量增加，腰已不痛，行动自如，精神好转。

二诊处方：潞参 12 克 白术 15 克 茯苓 15 克 秦归 12 克 熟地 15 克 川芎 9 克 白芍 12 克 贝母 12 克 重楼 30 克 半枝莲 50 克 皂角菌 30 克

主诉：上方两天一剂连服两个月，加上以上四剂共才 34 剂中药，一切症状消失，与好人一样，体重由病重时的 72 斤增加到 108 斤了。复到西安医学院检查，未查见癌细胞，报告痊愈。 82 年 5 月 25 日

来蓉访我，诉其情况如此，

又李江琴，女，67 岁，成都沙湾 9 栋 1 门 5 号，患子宫癌情况与

周子清同，处方与周子清一样，40 剂中药治愈。

1-16-6、子宫癌晚期

患者吴素芳，女，60 岁，成都署袜中街 39 号

1979 年 11 月带下赤白，头昏腹痛，另外食欲不振，医药不效，倒床送至二医院检查，报告为子宫癌晚期，不易治疗，动员患者出院请中医治疗。

初诊：形容枯瘦，面色惨淡，脉象虚软，食欲不振，气短人昏，小腹胀痛，大便溏，小腹短，带下淋漓腥秽，上肢软，下肢浮肿怯冷。

辨证：气虚血弱，脾肾阳虚

治则：气血双补，温肾健脾

方药：独活寄生汤加益气，营养汤再加乌贼骨鸡冠花半枝莲海昆蛇舌草加减半年治愈。今已十九年了，仍然健在。

1-16-7、阴道内阜恶变

患者张茂桂，女，65 岁，成都红专西路四处 门街 118 号。

1974 年 7 月初发现尿血，阴道灼热作痛。于 74 年 8 月 2 日到川医检查，川医病理号码 5768-74。其记录如下：

检查：孕三、产三、阴道口出血七天。

尿道口出血，有血迹，充血，水肿，有 0.5 紫色新生物，接触性出血，子宫萎缩，附件（-），宫颈糜烂，到手术室取活检。

诊断：阴道内阜恶变。予治无效，川医的治疗：内服消炎片，注射青链霉素，庆大霉素，外擦紫草油剂，毫不见效。加上旧病麻痹，1973 年就患颜面神经瘫痪，未愈。右眼皮下垂，唇向右歪，鼻梁偏左，

语蹇舌强，经常头昏人晕，自言一波未平一波又起，心里非常苦闷，食减失眠。苔黄，脉象弦滞。此为下焦郁热，更兼肝风内动，治则清热解毒，祛瘀平肝。

处方：钩藤 12 克 僵蚕 12 克 赤芍 12 克 牛膝 12 克 天冬 30 克 明天麻 15 克 夏枯草 60 克 土鳖 12 克 重楼 30 克 金铃 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 半枝莲 30 克 排风藤 30 克 三匹风 30 克
75 年 5 月 12 日

主诉：上方连服 10 剂，口眼歪斜减轻，阴道血迹也少，饮食增加，但偶尔还出现作胀潮黄。

处方：茵陈 30 克 五灵脂 9 克 蒲黄 9 克 钩藤（后下）15 克 僵蚕 12 克 蝉衣 12 克 柴胡 9 克 白术 9 克 山楂 15 克 甘草 6 克 半枝莲 60 克 银花（后下）15 克 蒲公英 30 克

主诉：上方连服五剂，症状已减去大半，颜色神经还未完全扯正，小便偶尔还有点带血，但已不痛，饮食睡眠已经接近正常。

处方：银花 15 克 玄参 15 克 秦归 15 克 甘草 12 克 半枝莲 30 克 全虫 6 克 钩藤 15 克 地丁 12 克 大蓟 30 克 小蓟 30 克

75 年 6 月 20 日

上方连服 20 付，一切症状消失，复于 7 月 18 日到川医检查，尿道肉阜消失，宫颈光滑，痊愈。

1-16-8、子宫颈癌翻发的治疗

患者陈俊辉，女，55 岁，简阳县剧团琴师李延年的爱人，住县新民街

于 1965 年秋末，小腹起一包块，更兼崩带夹杂淋漓不止，经简阳县人民医院检查，结论是宫颈癌。因介绍到重庆医学院第一附属医院镭疗了三个疗程，好了。至 1977 年已经整整十三年了，不但她本人说是四月之末，小腹忽然作痛，逐步又见白带，腰酸腿软，下肢浮肿，少腹右侧渐起包块，初大如鸽卵，鸡蛋、鹅蛋到如拳头的时候，则感精神萎靡，食欲下降一天比一天困倦了。因于 77 年 6 月 18 日来太平求治。我认为患者患过癌症的，包块有事畸形且硬的，趋势是癌症的反应，按癌症治疗，不须犹豫，宜软坚散结，行气逐瘀，解毒抗癌，为处一方：

玄参 12 克 牡蛎 12 克 浙贝 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 重楼 30 克 半枝莲 60 克 三棱 9 克 莪术 9 克 蟪虫 12 克 桃仁 9 克 甲珠 12 克 蛇舌草 60 克

77 年 6 月 18 日

一月之间，三次诊断，三易处方，后两方是桃红四物汤加软坚丸仙鹤草半枝莲蛇舌草排风藤前后服药 30 剂，小腹包块逐渐软小隐没，两个月的时间，一切症状消失，饮食起居恢复正常。

按：此例病人治疗之后，我心里另有一种想法，据患者说，这次与头次患癌的症状一样，包块也不亚于头次，要是当时不用镭疗，仍以中药治疗，未必不能治愈。她的爱人李延年是肺癌，是郑子仁教他天天到公园作早上呼吸半年好的。

1-16-9、子宫癌不根治，伏下危机的经验教训

患者祝光琼，女，60 岁，成都新南门建国东路 17 号

于 1975 年 3 月 14 日来我处看头一次病，自诉从 1974 年下半年起既感腰痛、小腹痛，按之腹内似有包块，阴道流浓淡不一的血水和白色粘液，一时一时比月经的量还多，人则逐步憔悴。因于 75 年 2 月 14 日到成都川医检查，子宫傍右侧增厚，左侧也增厚，有不光滑的新生物，阴道前上方 1/3 有浸润，双侧锁骨有淋巴结，确诊为“宫颈鳞状细胞癌Ⅱ期”。作电疗 10 次，引起吐泻交作，不能起床。乃于 1975 年 3 月 14 日护送来我处就诊。

主诉：头昏梦多，腰酸腿痛，食欲不振，少腹疼痛，有说不出的滋味。怪头怪脑的污浊脏东西不断打湿小衣，片片硬扎不住，讨厌死了。

望诊：人瘦颜枯，舌质淡紫，苔垢腻，伛偻晦气

闻诊：气短音浊，喉间痰响，身有臭气

问：饮食如何，答口淡无味，每餐不到二两。出不出汗？答自汗盗汗俱有。二便怎样？答：大便秘结，小便短少。口干不干？答口特别干。脉象虚弱，两关沉紧，尺脉短清。

辨证：脾虚胃弱，痰凝气滞，瘀阻下焦

治则：健脾强胃，利气祛痰，逐瘀消癥

处方：潞参 15 克 白术 12 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝母 15 克 茯苓 12 克 小香 9 克 蟪虫 12 克 水蛭 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 50 克 半枝莲 50 克 仙鹤草 30 克 灵芝菌 30 克

75 年 3 月 13 日

主诉：上方连服 12 剂，下部血水粘液减少三分之二，食量倍增，

每餐可达三两。腰痛腹痛均减轻一半。舌质略红，脉象仍弱，盗汗已止。

处方：潞参 30 克 薏苡仁 30 克 芡实 30 克 地榆 30 克 淮山药 30 克 海藻 30 克 昆布 30 克 白术 15 克 茯苓 15 克 玄参 12 克 牡蛎 30 克 皂角菌 30 克 小香 9 克 蟪虫 12 克 夏枯草 60 克 半枝莲 60 克

75 年 3 月 26 日

主诉：上方连服十剂，一切症状基本消失。于 1975 年 5 月 16 日经川医作阴道图片检查，未查出癌细胞。找我复诊，说是不想吃药了。我说癌症没有这么简单，劝她多服一段时间的药，以免死灰复燃。她说：大医院已经检查没有问题了，怕什么？一年两年情况都好。两年零两个月后又复翻发。过后则中西药互进，都不生效。倒床才两个多月随即死亡。

按语：患者腹内包块，推之不移，腹常痛，属祖国的积聚和癥瘕范畴。《金匱要略》“积者，脏病也，终不移；聚者，腑病也，发作有时，辗转痛移为可治。”《诸病源候论》癥瘕篇：“其病不动者名曰癥。瘕者，假也，为虚假可动也。”由此可见有形可见、坚硬不移、痛有定处，都是积与癥；凡聚散无常、无形可见、痛无定处，乃为聚与瘕。形成本病的原因，多为脏腑失和、气机阻滞、瘀血内停渐积而成。

治法：《医宗金鉴》说：“积聚胃强攻可用，攻虚兼补正邪安”。患者人瘦颜枯，胃纳差，头昏梦多，脉虚无力，此为气血两虚之症，故用攻补兼施之法，以四君去草补气，以蟪虫水蛭散瘀血而生新血，血以通为补也。以蹲鸱丸软坚散结，以小香化气，以夏枯草、皂角菌、

半枝莲等化癌。此即“攻邪而不伤正，养正而不助邪”之义。

二诊：患者好转，但因脾虚生湿，腰痛腹痛存在是其明征。故在原有的基础上加健脾除湿药，即除内湿，又去粘液。地榆微寒无毒，入胃、肝、肾、大肠，善理下焦血分湿热。《证治准绳》用它来治疗蛊毒下血有殊功。由于采取攻补兼施之法，经过短期治疗，即攻下了癌症第一关。获得痊愈的疗效。事实证明是癌症也能治得好。但癌症伏根最深，大股匪虽然剪除而残渣余孽尚该跟踪清洗，故劝她再服一段时间的根治药，殊她不听，良可悲也。

至于她两年后的病复翻发，一是患者之不听话，而是西医检查只看现象，随便报有关。三她经济确也很艰难。我三次到她家劝她再继续服药，扫清残敌。她说：老师，我市街道小手工业，又报不到药费，十八九元钱一月，要做到才有，又无外援，况且川医都检查过了，没有查出癌细胞了，算了吧，我现在添了工资也才七十多元钱一月，也无法接济她，也只得算了。

1-16-9、子宫肌瘤

患者冷祯祥，女，49岁，简阳贾家区柏林公社一大队四小队

自诉：近三年来，月经过多，经期后黄水亦多，经期每每延长到20天左右。腰痛如折，人瘦颜枯，少腹胀痛，按之有包块。1975年11月1日经中国医科院检查，其记录如下：

下腹胀痛，尿频，大便困难，活动差，子宫双侧增厚，压痛明显。尿常规，宫颈内膜炎、宫旁组织炎，宫颈肌瘤。

1975年11月8日又复到医科院检查，记录如下：

已经几个医院检查都说是肌瘤，要手术。宫颈肥大如二月妊娠质硬。运度限制，双侧附件增厚，宫颈剧痛，子宫肌瘤，附件炎，继续抗炎治疗。

医科院的治疗：青霉素、链霉素天天注射，约一个多月时间无效。复于 1975 年 12 月 15 日复到医科院检查，其记录如下：

目前仍有阴道流血，淋漓不停，且自感下坠，疼痛较重，建议暂勿手术。有连续注射青霉素、链霉素七天，仍然无效。建议转中医，于 1975 年 12 月 22 日来到太平求治，自诉情况如上，治疗情况如下：

现状：夜色萎黄，腰酸肢软，食又想食，食了就胀，少腹包块日渐膨胀苔垢舌暗唇紫脉涩，带黄气腥，溺短赤、便结、浮肿。

辨证：气滞血瘀，停痰蓄饮

治则：理气逐瘀，祛痰利水。至于少腹坠胀，乃是瘤体膨长之故，不能作气虚下陷论治。应考虑到她的肿瘤已经恶变，不是良性肿瘤了。

处方：五灵脂（酒炒）9 克 蒲黄（炒）9 克 三棱 9 克 莪术 9 克 夏枯草 60 克 小香 9 克 重楼 30 克 归尾 12 克 赤芍 9 克 黄药子 30 克 半枝莲 60 克

1975 年 12 月 22 日

主诉：前方连服五剂，经期后已无血水。腰痛已松，食欲恢复，精神好转，小腹痛减，不似以前剧烈，可见当攻则攻，因为一攻则通，通则不痛，不能见血止血，因为肌瘤是实质的东西，不攻它要膨胀，复处一方如后：

潞参 30 克 白术 15 克 蟪虫 9 克 鼠妇 9 克 五灵脂 9 克 黄

药子 30 克 蒲黄 9 克 赤芍 9 克 三棱 9 克 莪术 9 克 小香 9 克 血通 9 克 半枝莲 60 克

1976 年 1 月 2 日

“人参最怕五灵脂”这是说有了五灵脂人参要失掉功能，其实我攻下了不少的少腹包块，每次都是如此用的，亦没有出过问题。

上方又连服 20 多剂，她的子宫肌瘤由小而清，一切症状消失，痊愈。这是什么道理？有待后之学者进行研究。

1-16-10、子宫癌转移

患者邱涛，女，45 岁，市委机关第三幼儿园院长

1985 年患子宫癌，在川医全切，1987 年周身无力，颈部两边都起包块，由小而大，由少而多，边界不清，块状畸形，复去川医活检，结论：宫颈癌转移，患者说：转移吗？转移到腹股沟附近就够了嘛，为什么会转移到颈淋巴那么远？医生说：“淋巴、血管到处都是通的，哪里抵抗力薄弱它就从哪里发展，那才不分远近呢。”患者说：“怎么治呢？”医生说：“放疗、化疗。”患者考虑体质已经虚了，承受不了，便借故回单位办手续来，便来请我用中药治疗。

患者气短 痰粘，色萎神疲，绕颈圈一转有大小不等的疙瘩约十三四个，饮食睡眠均可，大小便尚正常，脉弦滑。

辨证：痰凝气滞，血虚阴枯，肿块癌变

治则：化痰利气，补血养阴，软坚抗癌

处方：鲜菟蒵 30 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 秦当归 12 克 重楼 15 克 大生地 30 克 陈皮 12 克 茯苓 15 克 半夏 12

克 半枝莲 50 克 三棱 9 克 莪术 9 克 炮甲珠 10 克 海藻 30 克
昆布 30 克 夏枯草 30 克 1987 年 10 日

上方连服 16 剂，包块散尽，体质还原。

1-16-11、宫颈癌Ⅲ期

患者李锡英，女，58 岁，甘孜州瓦斯沟日地权，娘家雅安健康路
二单元 55 号

86 年元月初小腹胀，腰部痛，继而红崩白带交替而来，到川医检查，结论为子宫宫颈癌三期，住院治疗，放疗 25 次。放疗后，小腹更痛，崩带如故。川医建议手术治疗，患者不愿。于 1987 年 3 月 14 日复查，结论：宫颈不光滑，大部分呈放射反应，除手术而外别无办法。患者拒绝手术，自动出院，来我处求治。

主诉：小腹胀痛，崩带仍然断续不已，下阴烧灼疼痛，不可按摸，行立坐卧均感不安，食欲一天一天的下降，人则憔悴不堪。面色萎白而起皱纹，唇白，脉息无力而迟。

辨证：气虚血弱，阴阳两伤，癌势嚣张

治则：气血双补，养阴扶阳，内外抗癌

外治：蛇椒汤熏洗：蛇床子 30 克 花椒 10 克 香白芷 30 克 苦参 30 克 黄柏 30 克 白帆 15 克 熬水先熏，不烫手了才洗。

内服：八珍汤加龙蛇羊泉汤化裁

红参 10 克 麦冬 30 克 熟地 12 克 秦归 12 克 五味子 10 克
甘草 10 克 龙葵 30 克 蛇莓 30 克 排风藤 30 克 半枝莲 50 克

3 月 18 日

主诉上方一洗就受治。一服就气爽神清。因此两天洗一剂，两天服一剂。三月不更方，6 月后到川医检查，未见癌细胞，结论痊愈。

1-16-12、子宫癌

患者黄国芳，女，43 岁，马家场口上

1986 年 7 月红崩后，白带多，腰痛胀，小腹痛，到成都三医院检查，结论为子宫鳞癌，叫做手术，一是经济困难，二是患者畏惧，三是患者体质欠佳，因来请我治疗。我说补药怕，人年轻基础还不错，只要补气和血，体质自然会恢复的。你的脉象确实弱，但无短象，证明可治。我处一方，以扶正为主，抗癌为辅，用四君补气，四物补血，黄芪鹿胶温中止血，续断鸡冠花补肾止带，半枝莲、蛇舌草解毒抗癌，灵芝菌扶助好细胞消灭癌细胞，这样布局用起下去自会成功的。患者听我这么一说，愁容变成了笑容，果然服药五剂见效，十剂小腹痛解，崩带悉止。

1-16-13、子宫肌瘤

患者刘香琼，女，56 岁，乌龙寺振光包装厂

1988 年 3 月患病，小腹胀痛，腰痛，时有白带，经川医省医院检查结论都是子宫肌瘤，大 5×6 公分，治疗方案均叫开刀，患者不愿，来我处请用中药治疗，我说：“你还走得食得，瘤之为义气聚血凝，停留而不走，把气血理通自然会消失的。”为处一方，如后：

麝香 1 克 降香 12 克 化红 12 克 水蛭 12 克 蟪虫 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 三棱 12 克 莪术 12 克 玄参 12 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 鳖甲 12 克 桃仁 12 克 夏枯草 50 克 皂角菌 30 克

1988 年 6 月 2 日

嘱她服药只要不出现新的不适，则多服几剂，结果连服 32 剂，一切症状消失，复检查子宫肌瘤消失，痊愈。免去了一刀之苦。请研究。

1-17、卵巢癌（16、23、55）

1-17-1、卵巢癌术后转移

患者曾光玉，女，简阳贾家红旗商店职工

1969 年开始少腹胀痛，肛门也有包块，时见赤白带下，淋漓不止，到简阳县医院诊断，结论：卵巢双侧肿瘤予以开刀割治，手术中发现切割下来的块状物质坚硬，切片检查确诊为：卵巢癌。术后伤口愈合好，但不到三个月又复发，到简阳县医院求治，说是不能治疗，复转重庆医院，重庆医院见其病危也不收住院治疗，只给点抗癌药令其回家调养。1976 年 7 月 6 日更加重，才在贾家打电话给太平要求鄢荣光出诊。

一诊：卧床不起，人瘦颜枯，扶起来头昏脑涨，少腹坠胀，秽物要流，扪之少腹有包块，大便结，小便黄，时下秽物血丝，两股内侧淋巴结肿大，舌苔黄垢，食欲不振，脉弦滞。

辨证：脾肾两虚，湿热下注，癌是以生

治则：清利湿热，补肾强脾，解毒抗癌

处方：潞参 15 克 白术 12 克 茯苓 30 克 蟪虫 13 克 内金 12 克 三仙各 30 克 重楼 15 克 骨碎补 50 克 半枝莲 50 克 蛇舌草

50 克 鲜莼蒨 30 克 鸡冠花 50 克

1970 年 7 月 6 日

二诊：在予方之前，嘱咐久病要多服几剂

主诉：上方连服 20 剂，精神好转，口味亦开，但颜色不好，仍是萎白色，大便次数多也带有涎液带红丝，是否肠上也有癌变？我说不是，但城门失火殃及池鱼，同是下焦，是这边影响那边的，可以一并治愈。患者色霁。

处方：秦归 12 克 银花后下 15 克 玄参 15 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 薏苡仁 50 克 土茯苓 30 克 红藤 30 克 败酱草 30 克 无花果 30 克 鲜莼蒨 50 克先熬

1970 年 8 月 6 日

三诊：上方也连 20 剂，大便恢复正常，大便仍见涎红，时夹污秽，可是探访的亲戚朋友都说颜色好多了，有治愈的希望吗？

我说：有希望，气血恢复，可以专于治癌

处方：半枝莲、蛇舌草、排风藤、野海椒、三匹风、鲜莼蒨、小茴香、仙鹤草各 50g

上方又服 20 剂，小腹包块消，带症少，只是偶尔一天有，脉象渐趋和缓，食欲渐旺，大小便几于正常，我说：你气血亦足，好细胞渐趋活跃，癌细胞就会被好细胞吞没，不用另外处方了，收将三方交替服用，共服了一百二十剂，一切恢复正常，今上班工作 26 年了仍健康。

1-17-2、卵巢癌

患者郑墨君，女，68岁，简阳三岔区三大队二小队

病简史：于1973年1月开始小腹疼痛，服药日渐加重，带下红白，肿至神阙，带下之物既涎且腥，5月30日，到天津医科院简阳分院（以下简称医科院）简称确诊为卵巢癌，予以抗癌片治疗无效，反而病情日加严重，腹痛肢肿更甚，人瘦又脸泡皮肿的。7月3日到川医检查，确诊仍为卵巢癌，给予环磷酰胺10支，不予住院，叫拿回家去注射。殊不知才注射5支人就支持不住了，引起了恶心呕吐，食不下咽，身倦无力，体重下降八斤，只有72斤了，被迫停药，她儿子跑到医科院反应病情危急，医科院说没办法，不给任何药了，她儿子又跑到川医求救，川医也说没有办法，不得已抬到太平求治：

一诊：面色萎黄，食欲不振，腰腹剧痛，苔垢舌紫，舌下有瘀血点，唇乌紫，下部有白带及血丝，两下肢浮肿，按之凹陷经久不起。

辨证：此为虚邪实，脾肾两亏

治则：扶正祛邪，健脾滋肾，抗癌

处方：人参10克 麦冬15克 五味子10克 砂仁10克 白果10克 龟板12克 杜仲12克 元胡15克 重楼15克 牡蛎30克 山楂30克 仙鹤草30克 鳖甲12克 土鳖12克 野海椒30克 半枝莲50克
1974年11月11日

他儿子说：捡几付药？我说：尊母脉还长，而且有根，可捡15付服了再说。

二诊：上方连服15剂，剂剂生效，现在每餐可以吃二至三两粳点的干饭了，腰痛减，腹痛松，赤白带下均少了，但少腹坚，大便难，

下肢肿消，但脚仍肿，而且肿的更硬，我说此为瘀血不通，肿瘤未散之故，宜加攻坚逐瘀、止痛抗癌之品。

处方：于原方加酒军 12 克 甲珠 10 克 石打穿 50 克

其处方学生代写，原样不动，再服。1974 年 12 月 10 日

三诊：代诉，上方又服 10 剂，有殊效，少腹已软，小腹内侧还有点胀痛

白参 10 克 麦冬 12 克 小香 12 克 重楼 15 克 玄参 15 克 浙贝母 15 克 鳖甲 12 克 乌贼骨 15 克 牡蛎 30 克 仙鹤草 50 克 五灵脂 12 克 蒲黄 12 克 半枝莲 30 克 蛇舌草 50 克
1974 年 12 月 22 日

四诊：上方又服 10 剂，病再减可以起床，可以扶杖散步，能食能睡。只是带下赤白还偶尔出现，余正常，足肿也消了大半。

处方潞参 15 克 白术 15 克 茯苓 30 克 野海椒 50 克 三匹草 50 克 秦归 12 克 白芍 12 克 熟地 12 克 排风藤 50 克 半枝莲 50 克

五诊：上方又服五剂，一切症状消失，浮肿尽消，因不更方，令其再服五剂。

六诊：上方又服五剂，一切症状消失，浮肿消尽，因不更方，令其再服五剂。

七诊：行动不需扶杖，轻便自如，脉象和缓。1975 年 4 月 12 日到川医复查，卵巢癌消失，痊愈。

1-17-3、卵巢癌恶变

患者罗小辉，女，37岁，龙泉区柏合供销社职工

76年8月份因子宫外孕，在成都一医院开刀治愈。77年上春小腹膨胀作痛，又到一医院检查，诊断为卵巢囊肿，予以开刀，术中发现为肿瘤恶变，与腹壁周围动脉血管粘连，无法剥离，只得重行关闭缝合，一周后伤口愈合来我处求治。

自诉：小腹胀痛，月经不渐近半年，厌食，不断瘦，色萎黄，每天只能吃六七两饮食，舌黄垢，舌根略紫，大便结，小便短少，小腹坚，按之痛，脉沉弦长，中医辨证：气滞血瘀，久而成积为症，但其脉长，人虽瘦而行动自如，又年轻禀赋不虚，法宜行气祛瘀，软坚抗癌。

红藤 30克 败酱草 30克 水蛭 12克 蟪虫 12克 三棱 12克 莪术 12克 半枝莲 100克 陈皮 30克 小香 12克 佛手 12克 元胡 12克 金铃子 12克

5月3日

主诉：上方连服三剂，病情无甚变化，只是自觉气机略畅，大便不似以前燥结而已，胃口仍然不开，处方如下：

红藤 30克 败酱草 30克 水蛭 12克 蟪虫 12克 重楼 15克 半枝莲 100克 白蔻 10克 茯苓 15克 元胡 12克 金铃子 12克 酒军 9 三棱 12克 莪术 12克

嘱其再多服几付，以观后效。 1981年5月9日

主诉：上方连服十五剂，食欲渐好，少腹胀痛减轻，但气短疲乏，颜仍萎黄，形状同前。

此为瘀结尚未追散而又导致气血两虚了，宜暂时缓兵，宜辅正抗癌，活血化瘀，处方如下：

潞参 15 克 白术 12 克 茯苓 12 克 秦归 12 克 生地 15 克 半枝莲 50 克 佛手 12 克 小香 12 克 鳖甲 12 克 元胡 12 克 三棱 9 克 莪术 9 克 蛇舌草 60 克

1981 年 6 月 4 日

主诉：上方连服七剂，自觉精神好转，颜色渐正，但慢性鼻炎发作，打喷嚏，流清涕，香臭不闻。有时大便燥结，见涎带红，晚间始觉口干舌燥，白天又回润了，下坠已好一些了，少腹包块也在软小。疼痛也松，脉见浮数，此有外感，是风热冒也，急则治其标，缓则治其本。此时宜标本兼顾，处方如下：

秦归 12 克 生地 12 克 玄参 15 克 麦冬 15 克 辛荑 12 克 苍耳子 10 克 藁本 12 克 红藤 30 克 败酱草 30 克 水蛭 12 克 蜈蚣 9 克 元胡 12 克 半枝莲 50 克

1981 年 6 月 19 日

主诉：上方连服五剂，鼻炎已愈，头痛亦止，二便正常，只是腹内尚有轻度胀痛感觉，饮食皆渐趋正常。从她处方重在活血祛瘀，软坚散结，抗癌，十个字的方针下药，如少腹逐瘀汤，失笑散等，再加上夏枯草，七叶一枝花，半枝莲，山慈姑类的中草药以助古方之力，又服药半年，一切症状消失，到一医院复查，卵巢囊肿不见，结论痊愈。感谢信附后

赠鄢荣光老师

怪病难治逢名医，妙手处方灵如神，扁鹊华佗今犹在，死而复生
念老师

龙泉柏合罗小辉 1982 年 6 月 8 日

1-18、脊椎血管瘤（126）

患者沈晓阳，女，17 岁，高升桥汽车修理厂沈尤之女，家住轻型
汽车总厂 5 宿舍 1 单元 5 楼 9 号

1986 年 5 月初下肢强麻，不能上自行车，逐步加剧，最后不能开
步，从腰脐以下麻痹无有知觉，经省医院照片，见颈下第四椎一团黑
影将脊椎包完，结论：脊椎血管肿瘤，省军区医院以照片结论亦同，
三六三骨科会诊结论亦同。治法：先从背部开刀，将瘤割去，卧床三
个月再做第二次手术。患者父母畏其伤残，送来我治。我用消癭软坚
丸加透骨消寻骨风、走马胎、石凤丹、全虫、蜈蚣之属，半年痊愈。
几个医院说：“简直不可思议”。现在双流车站卖汽车票。

1-19、腹腔淋巴瘤（68）

患者周秀华，女，40 岁，新都大丰公社七大队三小队农民。

1985 年开春觉得腹胀，两腹股沟有几个疙瘩，一按引起腹痛。请
中医用理气散血之品服半个多月不效，请西医用消炎止痛之药服半个
多月也不起作用，反而疙瘩更多，腹部到处散在都有，重按前腹皆痛。
伴失眠、食减、人瘦。于 85 年 2 月 28 日送天回镇陆军医院检查，建
议马上开刀。说：“再不开刀将无救矣”。殊不知割了少数还有多数，

割了上层还有下层。见她面色惨白，便停了手术。告知腹部淋巴瘤已经入内脏，至多活不到三个月。抬回去她想吃啥就吃啥。没有办法了。但回家又悠悠复醒。多方探听，于三月三日送来我处求治。我看她人虽有点瘦，颜色还无死相。我问她能饮食否？答每餐还可以食二至三两。我说有胃气者生，还可以治。脉象弦涩但长。弦关主饮，涩为血滞。只要涤痰消饮、活血逐瘀、再加软坚抗癌之剂，是有希望治愈的。

为处一方于后：

大腹皮 250 克 熬水 1000 克煮下方

陈皮 15 克 茯苓 15 克 半夏 12 克 防风 12 克 南星 12 克 蛇舌草 50 克 甲珠 10 克 全虫 10 克 土鳖 12 克 三七 10 克 鳖甲 12 克 半枝莲 50 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯全草 50 克

主诉：上方连服 30 剂，两天一剂，两个月时间，腹痛减轻，疙瘩减少，饮食增加，可以入睡，痰也少些。我说：“既然有效，方没什么改头，再服两个月看看。”结果一方服了半年，一切症状消失，痊愈。医生切忌不要妄断生死。

1-20、皮肤癌（58）

患者单怀兰，女，54 岁，四川华西医科大学口腔科工作人员。

1973 年发现人不舒适，四肢麻痹。忽一日在洗脚时摸到左下肢承山穴上头点有两个疙瘩，大如指头，推之不动，以为是一般肉疙瘩，不甚注意。不久疙瘩变硬而且又增添了两个小疙瘩，还摸到右下肢也有一个疙瘩。她心虚疑虑了，因找该院肿瘤科检查。医生摸到她的疙

瘡質硬形畸，切片檢查發現異性細胞，結論：皮膚癌。予治兩年不效，復請中醫治療一年多也不見效，而且還在變硬。她聽別人的虛吹，由她們的科長田迅派一部小車於 75 年 12 月 1 日送來我院求治。

當時情況：皮色萎黃，微見浮腫，食欲不振，每餐不到二兩，神疲乏力，小便黃，兩下肢各長三個疙瘩，大者比大指頭大，小者比小指頭小，按之則痛，特別是做活檢之處更覺脹痛，行動則僵直麻木更痛。原有慢性肝炎，經治未愈。舌質紅，苔黃，脈弦滑而數。

辨證：濕熱結聚、氣滯痰凝、瘀血不行。

治則：除濕清熱，行氣化痰，逐瘀抗癌。

處方：苡仁 30 克 朴柏 10 克 銀花 15 克 荊皮 30 克 重樓 30 克 木賊 15 克 三七 9 克 木耳 30 皂菌 30 克 地丁 30 克 半枝蓮 25 克 三匹風 60 克 桉樹皮 30 克 茵陳 30 克 麝香 0.6 克(分勻兌水服) 1975 年 12 月 1 日

經半年多的治療，結果治愈，而今仍在。

1-21、黑色素瘤（11-4、21）

1-21-1、黑色素瘤惡變

患者楊濟舟，男，67 歲，資陽豐裕區人，皮匠。

1980 年 7 月左股環跳穴處生一潰瘍，黑色，潰面有如小碗口大，流似血非血，似膿非膿的液體，腥穢難聞，到川醫求治，不予住院，並與其子說這是最惡的黑色素瘤惡變，就是晚期癌症，太晚了，回家去吧。爾時我在成都德仁堂行醫，因來我處求治，令解小衣視之，皮

色晦暗乌黑，流臭液带而粘，溃烂处又找不到口子，濊腾腾的如豆沙，如石子，液体又牵不伸而是慢慢的浸出，见者捂脸，闻之掩鼻，我市医生，当然不厌其秽，下细审视。烂的底内解呈菜花样的黑底子，疼痛连脸色俱皱，只能赖其子扶之而行，这种黑色素瘤皱还是初见，是否可治，还待摸索来作解答。

凡属疮疖，未溃属实，已溃属虚。既已溃破，应按虚治。教他的儿子伤口每天用消毒水洗净，将我的生肌丹（石脂、龙骨、冰片、麝香等做好的）用棉签蘸来洒在溃面上，用凡士林纱布盖好。一天一换，边沿处用侧耳根捣绒敷之，或用相思豆碾末，调开水敷在疮的周围，重点还是内服补气养血，解毒抗癌之剂。他令他儿子回家去把寿枋做好。我说：不用忙，山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，试试看嘛！

处方：潞参 15 克 黄芪 15 克 秦归 12 克 白术 12 克 土茯苓 30 克 元参 15 克 牡蛎 30 克 银花后下 30 克 木贼 15 克 甘草 15 克 黑木耳 15 克 鱼腥草 60 克 半枝莲 100 克
1980 年 8 月 1 日

主诉：上方连服两剂，病情不加不减，又来求我另外处方，我说：这个恶毒病莫有这样简单，不是十剂八剂药可以痊愈的。既来之则安之，不换处方，患者又不放心，因于原方内加夏枯草 30g，仙鹤草 50g。令其再服五剂然后转方，凡转诊八次，都是根据此方化裁的。共服我 80 剂中药，黑色素瘤化尽，疮口愈合，今已十六年了，仍然健在。所以说：行兵要逢山开路，遇水搭桥，不能畏难终止。

1-21-2、黑色素瘤

患者高桂芳，女，66岁，天回镇上街3号居民

1980年前右手起一黑色痣，逐步长，如豆、如指头、如鸭卵，形状扁平，边缘不整，手痛指僵。到天回镇医院去诊治，结论：黑色素瘤恶变，叫齐手颈锯。又去陆军总医院诊治，结论：黑色素瘤恶变，叫齐手弯锯。复到成都川医诊断，取活检化验后，结论：而恶性黑色素瘤。说：恶性程度大，已窜走要到膀子了，要齐膀子锯。患者大恐，一家人吓得失去了主张。恰逢刘光蕙说：我是严重的风心病，各大医院都不治了，是鄢荣光把我医好的，你们试去请他看。他经常到川医、空军、陆军医院去会诊。我说：幸好没有锯，毒走与流窜犯开路，危险性更大。因为血液淋巴是通的，我给你治好就是。

一诊：患者体质一般，面不改色，只是痛时有点咬牙切齿，一瞬间又过了。脉象洪大而数。因手痛指僵，红肿发炎引起的。只要清热解毒镇痛消肿，自然会平静下来的。

处方：黄连9克 黄芩12克 栀子12克 银花15克 全虫10克 蜈蚣2条 木贼15克 甘草9克 黑木耳50克 半枝莲50克

81年1月10日

二诊：主诉：上方连服三剂，烧退肿消，红肿退至手掌，疼痛减轻，心情一不紧张。

处方：黑木耳30克 木贼30克 玄参15克 牡蛎30克 浙贝15克 秦归12克 半枝莲50克 银花后下30克 全虫10克 山楂30克 蜈蚣2条 紫花地丁90克 黄花地丁30克

81年1月18日

病势已经大松，手已经不僵不麻，指已经活动，不强不硬，瘤体也在缩小。我说：不用愁了，用四妙勇安汤，黄连解毒汤加全虫 10g，蜈蚣 2 条，半枝莲 50g 蛇舌草 50 木贼草浙贝 15 牡蛎 30g，剂剂药都见松，共服四十剂痊愈。

1-21-3、黑色素瘤的意外遭遇

患者邹仲儒，男，58 岁，成都外贸猪鬃厂职工

1978 年左脚角骨生一黑痣，不痛不痒，只有菜豆大小，莫有重视，80 年有点发痒，不注意将它搔破了，出了点露珠，湿浸浸的不干，渐长如蚕豆，脚颈渐感强胀，也不甚痛。80 年 7 月中旬骑自行车又遇另一个骑自行车的小伙子撞翻，小伙子跳上车子加快速度飞跑了，自己趴不起来，被一个做好事的人送入一医院抢救，两天多不解大便。一医院的医生很负责进行了几次诊察讨论，确诊为内脏出血，马上剖腹，结果是肝脏撕破，肠拌断。进行了肝缝合、肠吻合术，小肠割去了一尺二寸，脏腑内取出了死血三千多毫升，先后花去了六百元。几个月时间人虽然好了，可是远了的左脚后跟黑色素瘤如胡桃大了，状如石榴，予作活检，报告：恶性黑色素瘤。研究治疗方案，是左下肢齐大腿全部截去。患者惧而拒之，中止。出来上阶也要人扶。其家属将他送我处，扶掖进我诊断室，缕述其情况如上。

脚上用纱布包缠沈厚，解开一看，患处糜烂翻花，突如癞石，朽如豆沙，臭如鲍鱼。我教他回去用白矾、苦参、黄柏、蛇床子、白芷、花椒各 50g，熬水洗净，芙蓉叶、菊花叶倒绒如泥敷上，裹两层纱布就行了，因为你患处裹厚了要潮烧的。要天天换洗。

一诊：当时人瘦颜枯，欲睡不能，想食不下，舌黄而垢腻，大便青，小便黄欠，脉象细数。

辨证：痰凝气滞，湿热下注伏毒成癌

治则：化痰利气，除湿清热，解毒抗癌

处方：苍术 12 克 牛膝 12 克 盐柏 9 克 橘红 12 克 前仁 30 克 土茯苓 30 克 玄参 12 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 海藻 30 克 昆布 30 克 夏枯草 60 克 黑木耳 30 克 半枝莲 60 克 紫荆皮 30 克 全虫 10 克
81 年 12 月 16 日

主诉：上方连服三剂，病情显见好转，下肢可以活动，患处烧痛均减，可以入睡，能多吃点饮食，因此有服三剂才来转诊，脉缓和些。

处方：秦归 12 克 银花 30 克 玄参 30 克 甘草 12 克 薏苡仁 30 克 牡蛎 30 克 紫荆皮 30 克 乳香 12 克 没药 12 克 贝母 12 克 木贼 15 克 黑木耳 15 克 全虫 10 克 半枝莲 60 克 蛇舌草 60 克 黄柏 6 克
81 年 11 月 22 日

三诊：主诉上方连服三剂，病情稳定，肿瘤分泌物减少，溃处面积也在缩小，可弃杖行走，胃口已开，每餐饮食可达二至三两，下肢已不发烫，只是患处偶尔有刺痛一下，脚颈还有一点强硬而已。其他与好人相似。他眉飞色舞，高谈阔论地说：我像有希望了，不锯脚杆了。我笑笑说：有希望。我想方设法都是为了保你那根脚杆，放心吧，好生服药。

处方：玄参 15 克 牡蛎 30 克 苍术 12 克 牛膝 12 克 盐柏 9 克 乳香 10 克 没药 10 克 紫荆皮 30 克 木贼 30 克 黑木耳 30

克 夏枯草 60 克 半枝莲 60 克 蛇舌草 60 克

81 年 12 月 29 日

另外：用黄芪 50 克 薏苡仁 100 克炖肉常吃。

四诊：上方又服 5 剂，溃烂处已明显缩小，黑色变浅，有的变成嫩红色，并说，鄢老，我这个恶瘤真不简单，中西药都不受，只有你告诉我的芙蓉花菊花捣烂敷上才感觉的凉幽幽的没有一点痛苦。换药的时候洗净晾干，干苏苏的又无脓无血，天天趋向好转。但不知它翻发不翻发。我说：这个病是有顽固性的，可是行医与打仗一样，我们步步为营，要它节节败退，则非鼓舞士气不可，就是要振作精神，不要气馁。配合医生用药，不要病松了还在畏惧。果真有点变化，不是溃不成军吗？他笑笑说：是，我都快花甲的人了，死不为夭，怕甚么？听老人家的。死我都不换老师的，怕锯脚杆是事实。吃惊说锯了脚杆也难保证不扩散，不复发。要死嘛得个浑尸嘛！请老师给我处个善后的方剂吧！我坚持服下，以告口为原则。

处方：秦归 12 克 熟地 12 克 黄芪 30 克 元参 15 克 银花 30 克 半枝莲 100 克 蛇舌草 100 克 木贼 15 克 黑木耳 30 克 夏枯草 50 克上方连服十剂黑色素瘤散尽，干疤，一直未发。

1-21-4、复杂的黑色素瘤

患者曾繁清，女，46 岁，绵阳专区邮电局职工。

一诊：原右臂内侧生一黑痣，比指头大点，不痛不痒，1975 年 7 月，擦伤溃破，流乌浸浸似血非血液体，到川医治疗，诊断为“乳头状黑色素瘤”。说是难治，因她体质素虚，夹杂病又多，不敢割治。

叫她出院去找中医治疗，但换几处中医均不生效。因绵阳地区我治好的癌症多，她见到了一些实际病的愈的癌症例子，因此来到太平找我，她见我忙不过来，退出诊断室将她患病的经过用书面写清楚又才进来，原文录后：

我叫曾繁清，女，46岁，原来头昏头痛病史，1960年曾患肝硬化腹水，又得胃溃疡未愈，经常两胁胀痛，经绵阳专区医院检查，结论：肝大三公分，脾大两公分。大便隐血+++，但没有说出什么原因。1966年3月左眼下起一包块，约指头大小，后因其它病治疗病愈这个包块也随之而消失了，1973年上半年全身发生出血性紫癜，肝痛加剧，由专区医院转到成都川医作进一步的坚持，作超声波，结论：胆中萎缩。血小板减少，胸膜增厚，且有轻微粘连。在成都观察治疗几天，病松了一点，即返绵阳治疗，几天后右臂内侧痒痛，解衣视之，右臂内侧的多年黑痣增大了，痣面起一种破皮样的露珠，痣的周围红肿约7-8公分，绵阳专区医院给我做活检，结论是“黑色素基底细胞上皮瘤”。殊不知活检处，当天就红肿发烧，下午肿到手颈天突穴。因我对青霉素有过敏反应，改用庆大霉素注射，加大剂量，控制炎症，殊控制不了，又转川医治疗。川医病理科再次检查，有说是“黑色素乳头状瘤”，把人弄糊涂了。予治无效，反而头晕了，耳聋了。因动员我回当地服中药。颠沛流离，痛苦不堪，几死者数矣。三年调理，疮面愈合，但间断性的发痒发痛，更重大便艰涩变形，肛门痛，每天大便有黑血兼杂红血。到痔瘘科检查，说是外痔。因体弱不敢手术。大便始终状如菱角，宫颈炎。专区医院教作全切手术，继因体弱中止，

本人又有心衰史，平时也经常出汗晕倒。经多数人介绍说鄢老好，竟把我心说动了。故来太平请老师营救。

我看了她这一长大篇记录，我说你的笔路清醒，脑筋还没有被病魔搅昏，拿来学医都要得。她苦笑说：可惜当年把路走错了。我说没有错，七十二行，行行都出状元。

症状如上所述，见面色萎黄，舌绛津枯，脉象沉弱，时见结代。

此为气血两虚，阴阳两伤之证。法宜气血双补，增液抗癌，倒床了的都要扶起来。你还未倒床，可以营救。她说：老师你说都把我说好了三分。处方如下：

潞参 15 克 白术 12 克 黄芪 15 克 秦归 12 克 熟地 12 克 枸杞 12 克 玄参 15 克 麦冬 12 克 白芍 12 克 重楼 15 克 槐花 12 克 夏枯草 30 克 菊花 12 克 熬药好后兑蜂蜜服（每服一次药兑蜂蜜 20 克）。上方连服三月，病情达到控制，平稳复来转诊。

二诊：面有喜色

自诉：饮食增加，精神好转，近来已不见晕倒现象，大便秘解得多，自己病情起码好了三分之一。余下的症状：右肋下偶尔刺痛，右臂黑痣还隐隐作痛，手足心烧。

处方：潞参 15 克 白术 12 克 茯神 12 克 鳖甲 12 克 秦归 12 克 熟地 12 克 玄参 12 克 麦冬 12 克 紫荆皮 15 克 木贼 15 克 木耳 15 克

嘱其再服三月，以观后效。1977 年 9 月 18 日

主诉：上方连服三月，病情逐步好转，因此又继续服用，所以未

转方，现在已经服到半年了，吃得睡得，身体也长胖点了，怔忡眩晕的时间很少出了，颜色渐渐红润了。

存在的问题：夜梦还多，还感劳累，不多想动，走远与上楼，还觉气短疲乏，黑色素瘤虽然隐没，但还觉患处牵连右臂不活动，曲伸不自由。右臂使不到力，如穿衣服都要先穿右臂，痔疮也未彻底痊愈，一月半月还大便时还有血，只能吃清淡饮食，如持油煎厚味，当天晚上则口干舌燥，比灵丹妙药见效更快。舌质淡红，苔垢腻，脉虚偶尔见代。

三诊处方：玄参 12 克 牡蛎 30 克 浙贝 12 克 明天麻 12 克 陈皮 12 克 化红 12 克 枸杞 12 克 菊花 12 克 秦归 12 克 三七 9 克 枣皮 15 克 紫荆皮 30 克 元胡 12 克 木贼 12 克 黑木耳 15 克

1982 年 2 月 27 日

上方断断续续的又服了半年，一切症状消失痊愈。

1-21-5、黑色素瘤

患者胡金花，女，39 岁，会理镍矿职工杨汉卿的爱人

渡口医院病历号 0079383，病理号 0150292。初诊，1975 年 8 月 27 日患者背部长一黑色素瘤，如指头大，有浸润趋势，渡口医院检查：结论为黑色素瘤恶变。不切除，将无救。乃予开刀割去瘤体，清扫面积有茶碗口大，割同样大的肌肉来补气，消毒严格，伤口很快愈合。殊不知三个月后又在左肋下长出来三个黑色素瘤，到川医检查诊断仍然是黑色素瘤。每个每面积虽是小点，但合并起来也不小于原瘤。川医又予作二次割补手术。川医病历号（144346）病理号（4179）

1975年1月割了又长起来，会理陆军医院于八月份又给她开三次刀。不料不到一月又长出黑色素瘤来。于是各大医院都不敢再予手术了。都说：你那瘤痔跟割韭菜的样，割了又长，割了又长，回去另想办法。

于绝望中经多数人介绍，去简阳太平找鄢老吧！杨汉卿说：现在人都走不动了，怎么办？川医有位医生才跟他打主意说你一面转车送胡金花回渡口，一面专函寄太平，试图一救，请鄢老按函诉病情处方吧！

我回信给杨骏卿说：“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”。“疑无路”是悲观者，是近视眼。“又一村”是前进工作者，是有远大理想人。地球是圆的，都走得完的吗？就看你的方向找对没有。沿着我的处方，放心服药下去吧！

处方：黑木耳 50 克 木贼草 50 克 青皮 15 克 陈皮 15 克 紫荆皮 50 克 大腹皮 30 克 夏枯草 50 克 五加皮 15 克 桑白皮 15 克 半枝莲 50 克 蛇舌草 50 克

上方服至 20 付，函诉，黑色素瘤已渐隐缩，饮食起居接近正常。她爱人杨骏卿又亲自来太平求方。我说：昨天我才接到来信，今天你就来了，那就不用着回信了，你就把处方带去就行了。

信到说得好，但她口干不干？咳不咳嗽？因为肺主皮毛，皮毛有病又往往要累及于肺。杨骏卿说：鄢老，你真心细。这些信上搞忘了谈，她就是口干、咳嗽、有痰。你又怎么会猜的这样准呢？我说：这是用了化学药品必然的趋势，不足奇怪的。

处方：潞参 15 克 白术 30 克 牡蛎 30 克 浙贝 15 克 青皮 15 克 陈皮 15 克 紫荆皮 30 克 上方又服 20 剂，瘤体又缩小隐没，继续服到 1975 年 12 月 20 日，黑色素瘤全部消完，到川医复查，川医某某医生说：病好了，这是老中医鄢荣光的功，你俩咬到太平桥去吗？患者夫妇齐声说道：要去要去，要去感谢他，、病历仍由川医保存。76 年春节她夫妇俩来送感谢信。现在已经二十多年了，瘤子没有再长起过。请大家研究。

1-21-6、黑色素瘤

患者胡某某，女，39 岁，1974 年底背脊中偏下生一黑色素瘤，初如豆，渐长如指尖大，越年夏洗澡发痒搔破，破长如鸽卵，微痛，渡口某医院经做活检，诊断为：黑色素恶性瘤。开刀割去，伤口很快愈合。甫三月又在伤口外长出三个黑点，又到某医院检查，亦说是该病。又将三个黑瘤割去，不久又在原发灶长出黑色素瘤来，经某部队医院手术割除，不久又长，医院都不给她开刀了，于是才写信求我处方，我以祛瘀化痰、软坚抗癌、以黑化黑、以皮行皮之剂，试一图之。处方：秦当归 30g，玄参 30g，银花 30g，陈皮 30g，紫荆皮 30g，牡蛎 30 克 贝母 12 克 儿茶 15 克 夏枯草 60 克 黑木耳 30 克 黄药子 30 克 半枝莲 60 克

上方连服 20 剂，病好转，背上黑色素瘤渐次缩小，饮食起居接近常人，面色红活，可是黑色素瘤还存在，并感腰痛，又与处方如后：黑木耳 30 克 木贼 30 克 玄参 12 克 牡蛎 30 克 夏枯草 60 克 橘红 12 克 重楼 30 克 紫荆皮 30 克 半枝莲 60 克 蛇莓 60 克 蛇

舌草 60 克

函诉：上方又服 20 剂，瘤体又再缩小，但腰部及原发病灶仍有点痛，其他基本正常。

处方如下：首乌 30 克 狗脊 30 克 紫荆皮 30 克 木贼 15 克 重楼 30 克 玄参 15 克 牡蛎 20 克 蛇莓 60 克 半枝莲 60 克 蛇舌草 60 克 黑木耳 30 克

上方服 13 剂，黑色素瘤全部消失，又到某医院检查，认为病愈。

编者按：此例经信访，属实。

（《四川中医》1993 年第 5 期）

1-22、白血病（42-3、111、114、132）

1-22-1、白血病

患者曾剑，男，8 岁，贵州凯里 21 号信箱，曾省富之子。

85 年 2 月 4 日发高烧，白血球是要升的，不要怕，体温一降精神萎靡不振，食欲天天下降，每餐不到 2 两，颜色惨白，到川医检查，报告为“急性淋巴细胞白血病”，予治无效。川医主治医师直对其父母说：不要医了，免得弄得人财两空。回去吧！当父母的哪个舍得眼睁睁的看着儿子死去，经人介绍送来我治，我说不要着急，白血病是病毒，不是癌症，不能化疗。发高烧，白血球自然会降到正常，一凉血，鼻血自然会止。增加血液的浓度，血不妄行，就可以补偿血的损失。为处一方如后“

1、靛玉红 1 瓶 每天服 2 次，每次 2 片

2、紫雪丹 6 瓶 每天服 2 次，每次 1 瓶

3、秦归 9 克 生地 12 克 银花 15 克 盐柏 4 克 鹿胶（另烱化兑药汁服）9 克 阿胶 9 克 玄参 12 克 贝母 6 克 蛇舌草 30 克 仙鹤草 30 克 喜树果 30 克

85 年 4 月 26 日

上方连服三剂退烧，血止，头还晕，脾还大，食欲开，每餐可达 2 两。颜色好转。

处方：1、秦归 10 克 玄参 12 克 银花 12 克 甘草 9 克 板蓝根 12 克 阿胶 9 克 海藻 30 克 昆布 30 克 鸡内金 12 克 喜树果 30 克 蛇舌草 30 克

2、靛玉红每天照服 4 片 85 年 5 月 1 日

我说病已扼制住了，且有好转，回去坚持服中药，为处一方，令其带回凯里继服。

秦归 12 克 银花 15 克 玄参 12 克 甘草 9 克 龟板 9 克 鳖甲 9 克 板蓝根 12 克 喜树果 30 克 蛇舌草 30 克

85 年 6 月 8 日

从此以后信上反应病情，及时根据病情处方寄去。断断续续的服两年多的中药，病好了，人长高了，颜色红润，精神饱满。凯里检查说病好了，想我反应。我信告曾省富说解铃还须系铃人，你处医院检查的不算，还是来四川川医复查一下，看是否真正好清楚了。大家都放心。

88 年 7 月 24 日，由贵州凯里起身，来成都到川医提出原始病历

复查两次，果然好了。川医很惊奇地说：嗨！这种病果能医好吗？现在曾剑 19 岁了。

1-22-2、急性白血病

患者邹子云之子，6 岁，家住四川德阳电影宣传部

88 年 7 月 2 日发烧，当地治疗不效，到川医检查，结论：急性粒细胞白血病予治无效。告邹子云夫妇说：小儿无救。昨天死了两个白血病小儿，今早又死了一个，连你这个小儿就是四个了。邹子云吓得魂飞魄散，来我家告急，我听明情况，马上处一方：紫雪丹 2 瓶，买到就服。另开一帖（犀角）地黄汤全方加生石膏 40g，一服即退烧。马上出院，经我半个月治愈，看他的信。

国医圣手 虎口夺人

今年 6 月 28 日，我的 6 岁小儿子不幸患白血病在川医住院治疗，因化疗致使白细胞降至 800，不慎感染，高烧不退，红霉素针剂和激素滴注都挡不住病魔的猖獗进攻。29 日、30 日，持续高烧，体温高达 40.5 度，小儿以昏厥胡言人事不省，医生告诉我和我的妻子，小儿无救。我们闻言如雷击顶，抱头痛哭，难道就这样眼睁睁地看着死神将小儿性命夺走？实在不甘心。

30 日凌晨，我怀着一线希望急急匆匆地走进成都市人民南路染坊街 151 号鄢荣光老中医的家门，恰逢他刚起床，听了我的述说后，立即对症开了一张处方。一剂中药给小儿服下后，小儿体温奇迹般地讲了下来，7 月 1 日凌晨 6 点，体温 36.4 度，正常了。此后，小儿就一直服鄢老医师开的药剂，病情日趋稳定渐见好转，现已出院继续由鄢

老先生精心诊治。

在鄢老医师那间简陋的斗室里，挂满了各种癌症病人痊愈后敬赠的锦旗、匾额，向许许多多远道慕名而来的重症病人们展示了一代国医圣手虎口夺人的回天之功再造术。

真是：绝症不绝，良药施救

一代名医，济世普生

邹子云

一九八八年七月廿日

处方是犀角地黄汤加板蓝根喜树果-紫雪丹

犀角无有用水牛角代，量加十倍

1-22-3、白血病

患者冯永林，男，45岁，成都簇桥八大队九小队成都汽车四队司机

1986年7月10日感觉疲乏无力，见者都说他颜色不对，试对检查是否患贫血？8月2日到川医检查为慢性粒细胞白血病，住院治疗病情反覆时好时歹，乃出来我处求治。我用四妙勇安汤加板蓝根、千丈子、龟板等半年治疗。

1-22-4、慢粒

患者邹德明，男，45岁，黑龙滩水分公社大井一队

1982年1月自觉疲乏无力，食欲下降，一天一天萎颓下去，见之都说他像得了严重贫血病。揽镜自照，不觉惊心动魄，于1982年2月2日到川医检查，结论：慢性粒细胞白血病，至多能活4-5月。患

者很乐观，说人生迟早都要死一回。不过不能坐以待毙，我去请中医试试看。因来请我治疗，继诉其情况甚悉。我们发高烧白血球都要升高，我看不成熟的早幼晚幼是病毒侵害到正常细胞的破裂，使它泛滥成灾，不一定是癌。我给养血滋阴解毒处方，有效再看。

秦归 15 克 生地 15 克 玄参 15 克 银花 15 克 甘草 12 克 板蓝根 12 克 蛇舌草 50 克 败龟板 15 克（先熬） 千丈子 30 克

82 年 3 月 8 日

主诉：上方一服就效，精神一天一天的好转，因此不来转方，两天一剂，活了五年。到 87 年 7 月 2 日因重感冒，发烧、头昏、四肢无力，又像病反了的样，我看脉说：你两手的寸脉皆浮，是伤了风，寸浮伤风，头痛鼻塞。两剂人参败毒散就会好的。果然，后来几年没有来过，不知他还在否？就打他死了也都活了五年，所以四妙勇安汤加千丈子、蛇舌草治慢粒都值得研究。

1-22-5、白血病

患者范体山，男，42 岁，郫县企业局局长

1992 年 10 月形容憔悴，步履艰难，经大医院检查，结论：粒细胞白血病（慢性），说是不易治疗。用西药治疗一段时间没起色，因转到我处求治，反应腰痛腿软，食欲不振，颜色一天比一天萎白，眼睑指甲毫无红润之气，怯冷，人昏体不温，一望而知十一个贫血患者。法宜温肾补血，养肝健脾开胃，处方如下：

龟板 12 克 鹿胶 12 克 秦归 12 克 黄芪 15 克 银花 12 克 甘草 12 克 阿胶 12 克 千丈子 12 克 枣皮 12 克 喜树果 30 克 蛇舌

草 30 克 砂仁 10 克

主诉：上方服下即感舒适，所以连服十剂始来转方，我看脉后，觉得六脉已经逐渐和缓，不疾不徐，每分钟七十二次脉搏，能饮能食，不过容颜还不及好人红活而已，我说：药已对症，不宜妄动，再服，口还干吗？加生地通血，熟地温血，照服下去，自然一天一天的会好起来的，连续服中药四个月，复查正常，今已年余健在。

2、经验总结

2-1、肿瘤浅讲

2-1-1、癌非不治之症

按语：这篇肿瘤浅讲是鄢荣光医师给赤脚医生上课时写的讲稿，讲后又进行了一些修改整理和一些必要的补充。由浅入深，循序渐进，使人容易入门，是夫子诲人不倦之耐心也。我因患了肝癌，鄢医生给我治愈的。我本人也是中医，我们信件往来，遥控处方，身体复原，我遂亲到太平听讲。听后记之，如有不当及错误之处，又请鄢医生加以改正。

1977 年 闫培文

第一讲 肿瘤的概念

什么是肿瘤？我们为什么要学习与研究肿瘤的防治？

肿瘤是癌瘤两者的总称，良性的称瘤，恶性的称癌。总之是气血不通留而不走也。是一种多见病与常见病。据目前统计，全世界每年

因癌症死亡的人近 500 万以上，并有逐年上升趋势。在我国，癌症也是常见的病。它严重损害劳动力和威胁人民的身体健康，我们是医务工作者是救命的，因此要学习肿瘤的防治，是关系到千行百业建设社会主义的一件大事。

有人说，癌症的治疗是世界医学发展的尖端，谈何容易？“是癌医不好，医好不是癌”“十癌九死”简直对癌症成了谈虎色变，我们这些农村医生敢去攀登科学高峰吗？我认为这种看法说法都是片面的，甚至是错误的，何以呢？“世上无难事只怕有心人”。周总理在全国肿瘤会议防治工作上指示我们说：“一定要有人研究和治疗癌症，我国医药学一定要战胜它。”我们既入医林，就该撑大愿船，以济世活人为自己的责任。怕甚么，这副担子肩挑起来吧！我在前面走，你们跟上来吧！

癌症本来就有，这是叛变了异性细胞赘生物，古人把它包括在肿瘤之内，肿瘤分良恶两种，良性的叫瘤，恶性的叫癌。现在不过比古代的癌症更多而已，只要从古典医学宝库中细心研究，再结合现代科学仪器检查，将它分类定性，治起来中医是有特色的。

中医是整体观念，辨证施治、扶正祛邪，壮大自己的队伍去消灭敌人。说现实点就是用药有尺度，只杀癌细胞，不伤好。决不是头痛医头、足痛医足，敌我不分好坏细胞一并杀掉的办法。所以成活率高。中医比我高明的人多，单就我个人来说这几十年中我医好的癌症已经指不胜数，现存活的都还有百人以上，二十多年存活的都还历历可数。

从头说起，忆我小时候闲天读书，逢场上街代父写处方，那是七

情六欲的病较多，而癌症确实少见。因为没有农药，没有化学药品，只有黄雀霉素、白地霉素，污染源少，所以癌症确实少些。但也见了些癌症，但我父亲总是避而不说它是癌症。我问父亲为什么不给人家说实话？他说：说不得，说了要增加病人的思想负担，精神压力大，治起来就麻烦了。暗暗的医，医好了他都不晓得，这叫做默参造化。并教我对于癌症，不要光跟古人学，要无处不学，无人不学，不管草医，民间老医老姬，单方验方都要兼收并学，才能济世活人。

我十八岁时，有位同学初感喉痛，病情进行性加重，六天上连汤水都不能进，噎腐、吐牵丝打网的涎痰。请我父亲诊治，用压舌板着其喉部，新生物像破棉絮样塞满，父亲说，这是喉菌，用硃月蜜浸膏加重麝香叫他含着慢慢而的浸吞。一天一夜吐了不少粘液，第二天就见他喉间新生物脱了，见红底子了，继用养阴清肺汤与消瘤之品，十剂痊愈，今已六十年了，此人还在，这明明是伞菌喉癌。

要是今天的西医见到这种病，一定要动手术与化疗，那就糟了。因为癌细胞血管里面有，淋巴管里面有，一动手它就转移，有转到脑的，有转到肺的，后患无穷。中医治这种病不动刀，用药化掉刮掉就是，真是特色。

我二十岁时又见一个农民请我父亲看病，扪着胸口，自呼胃痛，吃啥吐啥。已经半个多月了，父亲：你敞开衣裳看看，包块挺然，扪之而坚。父亲说：“这是癥瘕痞块的癥症。”用丹参饮加软坚丸瓦楞棱莪之属，叫他另捉几只黄土色的癞蛤蟆来炖猪肚子吃，把蛤蟆弃了吃猪肚与汤，中药两天一剂，他才吃了六只蛤蟆，十剂，才一个多月病

就好了。据他反应说猪肚汤有点苦，父亲说它有蟾蜍是化包块的，恨病吃药嘛！他又说差点儿吐。从今天看来是胃癌，用此方治胃癌仍然生效。华佗也主张动刀，但要早，要是动晚了，后果不堪设想。

我二十二岁，有一农民性嗜酒，得一咳嗽病，痰中带血，日加严重，后竟不能卧床，吐一网一网的肺叶子样的臭滥东西，父亲说：这是肺痈，可惜太晚了，用补肺阿胶散加减予治，调治半年他又好了，从此他戒了酒，从今天看来此人好像肺癌，并未化疗开刀。

我于解放后，接手西医检查出的一些癌症，不是中期就是晚期，有鼻咽癌、食道癌、牙癌、声带癌、肺癌、胃癌颈淋巴癌、睾丸癌、子宫癌、舌癌我都医好了不少，二十年三十年还在的也不少，单位上农村里都有，特别可怜的是农村经济困难，开刀出不起钱，化疗又受不了刑，只有靠中药、单方验方来治疗了，医好的也多，所以我说中医治癌有特色，经过放疗化疗者，一般都有恶心呕吐，头发脱落现象，我又在太平医院负责，有点虚名，这些患者都断断续续找上门来，太平医院从此充满活力，学生对中医能够治癌也充满信心，学习起来很用劲。

第二讲 祖国医学对肿瘤的认识

肿瘤是常见病、多发病，由来已久。早在殷墟甲骨文上就记有“瘤”的病名，这说明它在远古时候早已危害人类了。两千年以前我国第一部医学经典著作《内经》提到的“肠覃”“石瘕”、《难经》提到的“积聚”就类似现代所诊断的腹内诸癌。到了汉代名医华佗更是具体指出

“痈疽疮肿之作，皆五脏六腑蓄毒不流，非独营卫壅塞而发也。”华佗根据当时报称这种病的症质地坚硬、类似岩石，而且高低不平、边缘又不规则、似疮非疮、不溃则已，溃后则开花开朵的又不宜愈合，就形象地给它取了一个名字癌（古写巖后简做岩）。华佗不但认识了它，而且还做过胃癌与脾癌的切除手术。正史传中写道：“……有一人腹中切痛，十日鬓眉堕落。佗曰：是脾半腐，可剖腹养治。使饮药令卧，剖腹就视，以刀断之，脾果半腐刮去腐肉，以膏敷之，饮之以药，平复以百日果愈”。这像今天的脾癌切除。隋代《诸病源候论》提到的“癥瘕”据考证包括子宫、胃、肠、肝、胰腺等肿瘤在内。公元十七世纪晋书上有：“初帝目上有大瘤疾，使医割之”这也是继华佗之后割治肿瘤较早的记载，证明到了晋时割目瘤已很不稀奇，不必名医方能做此手术了。

宋代时《三因方》中的“癭瘤”就是现在的甲状腺肿瘤。宋代的重校《圣济总录》中说：“瘤之为义留滞而不去也。气血流行不失其常，则形体和平，或无余赘，及郁结痞塞，则乘虚投隙、瘤所以生。”，这又进一步以朴素的唯物论观点说了病因。回顾汉唐医学家论述的“噎膈”“反胃”就是说的“食管癌”“胃癌”，古时候说的“茧唇”“舌菌”“喉菌”就是现在的“唇癌”“舌癌”“喉癌”。华佗不但首创了割治疗法，而且还发展了中药疗法：《神医秘传》记载有华佗治乳癌神方：方用鲜蒲公英根叶合捣冲酒服，随饮葱汤覆被卧，多数能散（本人试过）。如其不散而溃者，溃后用蜂房、雄鼠矢、川楝子瓦上焙末搽之，内服瓜蒌、当归、乳香、没药、甘草。可惜未谈病因。世界是

进化的，以后历代医家都有创造发明，论述更多，不胜枚举。实际上并不是有些人说的癌症的病因至今仍然是一个未解之谜。先进者多矣，不要掉队。不过古代无透视、化验而已，命名不同罢了。《内经》所说的“正气存内，邪不可干”“邪之所凑，其气必虚”。这就指出了万病之因，癌症也不例外。当然随着科学的进步，对癌症的病因就越来越了解得更详尽。

第三讲 目前对癌的认识

用一句话说：它是异性细胞在人体内的赘生物，亦人体内细胞中害群之马。物必先腐而后虫生之。因人体内有伤，有突破口，让它有可乘之机，它才借势得逞，给宿主栽上病根，扩张势利。种类虽然繁多，不外原发性和继发性两种。一起头就是癌细胞发展繁殖的叫原发性，由他处转移癌的繁殖叫继发性癌。

例如：肝是人体内的一个重要器官，淋巴、血液非常丰富，凡是人体内各个器官的癌瘤，如食道癌、胃癌、结肠癌……都可以通过直接蔓延，或沿淋巴道、血液转移到肝脏，这就叫继发性肝癌。参看北京医学院第一附属医院肿瘤科专书 103 页，据统计胃溃疡后期约有 5 % 转化为胃癌。肝脓疡后期有部分转化为肝癌。肺脓疡后期有的转化为肺癌。痔疮后期很容易转化为直肠癌……。无论什麼病，总的不外内因和外因两种关系。外因是变化的条件，内因是变化的根据。只要内在多方面是健康的，而癌细胞进入也与我生不起、爬不稳。因为我们自身有抗癌机构组织相当严密的。如白血球里有激光酶，与 T 形淋

巴细胞，胸腺细胞，它们就是人体内的巡逻队长，武装部长、公安部门，结合起来就会把癌细胞诛灭，保全正常细胞活跃。如各方面都是健康的人就不会得癌症。如其五脏六腑哪一处有伤，就会给癌开方便之门，予以可乘之机，容易使癌细胞攻进堡垒而令人得癌症。而我们赶快修城凿池，招兵买马，筑库囤粮，以保证宿主能够沉着应战，才是唯一的对策。概括起来就是辅正逐邪四字。决不能不分敌我好坏细胞都一并杀掉。至于手术，要有的放矢，不能盲目乱下一刀，华佗开刀一生都没有错开过一次，当时的科学仪器并没有现在这样发达，可见他检查之细，医学之精，对病人负责的程度态度。现在有的医生把人拿来做实验，动辄开刀，错了缝合，不敢割也缝合。这下原气大伤，本来可医的终至不可救药。放疗也要杀好细胞，但是是拘捕的。化疗则一身好坏细胞都要一并杀掉，不像中药分得开敌我。所以多数人弄得倾家荡产，人财两空，委之于命，痛也何如！

导致癌症的内外因有三：

内因之三：（1）内分泌平衡失调；（2）神经功能紊乱，因受刺激损伤；（3）免疫功能受障碍。

外因之三：总的归纳起来（1）化学元素（2）物理因素（3）生物因素

化学因素：如亚硝胺化合物有强烈的致癌作用，只要一次大量刺激就能引起癌症。吸烟的人患肺癌的机会比不吸烟的人大十倍。香烟中的罪魁祸首是3.4苯并芘，大气层被污染的致癌物也主要是它。目前天然或人工提纯的化学刺激物能致癌的一发现一千多种。物理因

素：如每天大量接触 X 线可能得皮肤癌。日本广岛长崎原子弹爆炸中心区，血癌发生率比其他地区高十倍。生物因素：如比细菌小得多的微生物——病毒是致肿瘤的唯一病因。至少有 30 多种动物肿瘤是由病毒引起的。还有黄曲霉素，白地霉素也可以致癌。1960 年英国农场有 10 万只火鸡与小鸭由于吃了长霉的花生而死亡。1963 年有人在试验中发现发霉的花生有黄曲霉素。现在盐亭、阆中一带食道癌多，泡菜生花者频食之人亦易得食道癌，经化验，泡菜里面的白花花，酸菜里面涎涎，都含有白地霉素，盐亭、阆中一带喜食酸菜，所以多食道癌。以后证明凡是发霉的粮食如大米、小麦、大麦、玉米、高粱之类，只要发了霉的都有黄曲霉素。

还有寄生虫也与肿瘤有一定的关系。生物学因素是个宿主如马踏牛踩、犬咬猫抓、虫咬蛇伤，伤口久不愈合，容易播散毒素。1977 年 6 月香港南北极杂志报道：大肠病因研究的新发现是饮食习惯的后果。即不要肉类脂肪过精过多的食品，多吃粗粮含纤维素谷米、面包、蔬菜、水果、豆类能产生防癌作用。早已肯定甘脆肥浓，命曰腐肠之药。因为吃多了肠内细菌总数就会增加，就是提高肠内厌氧菌的比例。细菌对食物加工时，会放出致癌的分解物。除头发指甲外，各个部位只要伤痕不愈都可变癌。

内因方面据现代科学家探讨有以下几点：

(1) 中枢神经系统机能状态紊乱，对肿瘤发生发展也有密切关系。

(2) 内分泌素如甲状腺、肾上腺、脑垂体、女性卵巢、男性辜

丸等失调，可造成肿瘤

（3）人体对肿瘤免疫功能降低也是引起肿瘤的重要原因之一

综上所述，癌症的成因是可以逐步了解的，并不是未解之谜。知道成因病因，就为治疗创造了有利条件。

治癌只要抓住（三早）早诊断、早发现、早治疗强调整体观念，辨症施治、综合疗法加入气功、针灸、单方、验方，为什么要把气功摆在第一位？皆因气功能领导体内一切活动，气血流通使人百病消除，不但可以防癌治癌，还可以延年益寿，三教圣人都精气功，彭祖八百岁，因他有引导术，引导术即气功……

再调动人体自身的抗癌因素能力，如滋肾即可养阴、扶土乃能敌木。说明杯弓蛇影。即可以取消顾虑，运用心理学对治癌可事半功倍。

至于癌症的对症下药，第二讲时再谈。

第四讲 癌症乃难治之症，非不治之症

癌症为当今世界医学尖端，乃难治之症。但为什么每逢报道出来的癌症，为什么死者多而活者少？此无他，因为患者与医生都警惕性不高，没有作到“三早”之故。即早发现、早诊断、早治疗。要是一出现癌症苗头即抓紧时间治疗，鲜有治不好的。老朽对此顽固症经过四十多年的临床摸索见他有一些变化规律，故亦治愈成百上千的癌症。何况中国之大，中医之多，聪明特达之士，超过老朽不知凡几，那医好的癌症就不知多少了。现在科学进步了，男女公关检查出癌症。觉得癌症多了。但的确癌症也比古时多些。截至目前为止，据有关医

学报道：能够导致肿瘤的因素约有千多种，好像泛滥无边，难以捉摸。但归纳起来只有四个方面，即化学可以导致癌，物理可以导致癌，精神因素可以导致癌，生物可以致癌。又添了不少的新内容，兼之能够检查出来，故足见得更多。其实古人医好此症，也不见得少，古人都是从整体观念、辨证施治把它治好，因无科学仪器证实，故不但西医将这些材料忽之，而我们中医也将这些材料忽之，都去寻求治癌的专药，因此鲜有成就。及至偶尔治愈一个癌症，将就原方去治第二个癌症又不见效，经不起重复。这是舍却整体而只见癌治癌的失败。可惜有些医界朋友仍然执迷而不悟也。治癌专药要不要？肯定要，但要驾驭得法，结合得当。

稽诸古籍，除华佗极早提出岩字外，其余诸贤只是叙述了癌症的表现而病名则异之。这是时代限制的关系。因为没有现代医疗设备，未能查出为何种异性细胞而已。如（鳞状细胞癌、基底细胞癌、腺癌、菌癌、高分化癌、低分化癌、未分化癌、粘膜癌、浆液细胞癌等等）要制伏这些癌症只有西医检查中医治疗。因为西医治癌：一开刀，二放疗、三化疗。这三种治疗都要大伤元气，特别是化疗分不开敌我，好坏细胞都要一并杀掉。中医治癌则扼定扶正逐邪四字用药，即扶助正常细胞，消灭异性细胞。换言之即是壮大自己的队伍去消灭敌人。

中医传统文献记载：五脏为积，六腑为聚。无名肿毒、恶毒、恶疮、肠痈、肠覃、结核、疔疽、石瘕、癭瘤、项瘰、石疽、噎膈、反胃、乳岩、肾岩、骨瘤、骨疽、痰胞、鼻渊、鼻痔、耳菌、舌菌、喉菌、茧唇、阴挺、瘤发、瘰肉、翻花疮、癰疽、痞块、黑痣、五十例

行经、五色带下、与其他周身肿块，经久不愈的外伤而变形者有些情况都很类似癌，虽不能肯定就是癌症，而癌症也概括其中。我们可以从这些表现出来分析癌的病因病机，自然可以找到它的线索。如令患者去化验检查，其病十有八九都是癌症。可以说弄得清这些病的来源和治法，与之论癌，虽不中不远矣。

“防祸于未然，治病于未著”。“上工治未病不治已病”。与现代医学提出的治癌要作到三早是一致的。如其见机不早，倒了癌症已经形成了才去检查，检查的医务人员技术水平高低不一，有的一时弄不清楚，随便答复，致令患者一拖再拖，到了弄清楚时，已经病入膏肓不可救药矣。此时有的医生乃文过饰非，巧妙其词曰：“是癌医不好，医好不是癌”。因之冤冤枉枉葬送了不少性命，悲乎！

祖国医学认为酿成此病的原因：不外正气内伤。淤血内停、气滞血瘀、痰结湿聚、寒滞成结、热毒内蕴、外感六淫、内伤七情、劳倦损伤、饮食不节，这些情况都会导致脏腑功能失调，正衰则邪盛，肌体的抗癌能力降低、往往会给肿瘤以发生发展的机会。

治疗的原则，不外活血化瘀、消痰散结，除湿通络，温经散寒，清热解毒，滋阴降火，解表托里，消食破积，及时治愈外伤，就癌治癌，学气功，或针灸，或热敷，或冷敷，及早割治而已矣，这些办法都是运用中医的四诊八纲所得出的结论而后进行处理。针对患者的病位灶来下药。由于肿瘤病因不一，症情复杂，变化多端，在发展过程中每个患者的体质病情又不尽相同，即使同一患者，在疗程的各个阶段中，情况也在不断变化，故必须审证求因，根据患者的具体情况处

理。中医的特点是整体观念，辨证施治，决不是固定用药，刻舟求剑。

正确估计肿瘤的发展阶段是早期吗？中期吗？晚期吗？如属早期，患者多无症状、体质亦好，癌瘤限于局部，而体积甚小，不详细检查每被忽视。中期患者已有症状，但体质尚好。有的仍可劳动，癌瘤在局部已有一定的发展，可以出现区域淋巴结转移。晚期肿瘤患者，体力已经衰弱，已经丧失劳动，且有明显症状，不但淋巴结转移，而且有血型转移消瘦。

早期治疗：趁患者体质好以攻为主，可以放心大胆的用药，不会伤正。中期治疗：则攻补兼顾，既要辅正，也要逐邪，要达到驱邪而不伤正，扶正而不留邪，则较困难矣。晚期癌症则以辅正为主，来调整人体功能，修整待攻，有机可乘然后钻隙插缝而攻之，那就更困难棘手了，非老于临症者不能。

用药界限：虚者实之，实者泻之，寒者热之，热者寒之，客者除之，逸者行之，留者攻之，燥者濡之，急者缓之，散者收之，坚者削之，结者散之，下者举之，高者抑之，惊者平之，形不足者温之以气，精不足者补之以味。中满者泻之于内，表实者排之于外。夺血者毋汗，夺汗者毋血。虚则补其母，实则泻其子。实者先攻后补，虚者先补后攻。虚实夹杂，则审慎攻补。寒热互见则寒热平调。或祛瘀活血，或凉血止血，或温血行血，或引血归经。或甘淡渗湿，或温阳利水，或开堤决流。水在肤者汗解。人体虚寒者多用温经散寒药，体壮实者可用攻坚夺锐药。任随阵形如何变化都不能脱却整体观念，与抗癌二字。忘了抗癌则癌要嚣张，脱却整体则会造成敌我俱伤，同归于

尽，又有何益？要达到药物只杀癌细胞不伤好细胞，那就理想了。

2-1-2、癌瘤辨治方略与用药

第五讲 癌症常见症状对症下药

癌症的症状繁多，病因复杂，是临床急需解决的问题。有的症状在癌症控制后可消失，有的长期存在很难消失。如何发掘祖国医学宝库的丰富遗产，发挥抗癌的作用，是今后临床的努力方向，癌症常见症状有十，分述如下：

（1）发热：肺、肝、肠癌多见，低热多见于原发并发性症，和进行性急剧坏死的癌。当癌组织生长快或崩溃坏死，合并感染时可有中度以上发热，对长期低热，进行性消瘦、贫血患者，应警惕肿瘤恶化。

肿瘤发热多属里症，正虚邪实，液伤毒结，化热发热，分瘀发热，症见面色青紫，局部刺痛，便难，舌相紫片，脉象弦涩。治法：化瘀退热，可选用逐瘀汤，常用药有丹参、桃仁、红花、五灵脂、元胡、生地、重楼之属。

湿热发烧：症见忽高忽低，头痛自汗，心烦胸闷、恶心浮肿、舌黄而腻，脉象滑数。治法：清化退热，可选用三仁汤（寇仁、杏仁、苡仁、厚朴、法夏、通草、飞滑石、淡草、龙葵、半枝莲等）。

阴虚发烧：热自肌骨蒸蒸而出，五心烦热，盗汗消瘦，舌光、脉沉细。治法：滋阴退热。用清骨散（鳖甲、知母、全皮、柴胡、蛇莓、排风藤、黄芩等）。

感染发烧：热入少阳则寒热往来，心烦想呕，口干咽干，目眩耳聋，舌白或黄，脉弦、亦和解退烧。治法：用小柴胡汤（柴胡、黄芩、半夏、人参、甘草、半枝莲、蛇舌草等）。

癌邪犯胃：热热蒸蒸，日曝潮热，烦躁谵语，腹胀肠鸣，大便闭结，舌黄起芒刺，脉洪大。治则：釜底抽薪，通便退烧。用（大承气汤、调胃承气汤加稜莪、排风藤、半枝莲等）。

表里俱热：症为恶寒发热，头痛身痛，时见腹痛，便干尿黄，舌红苔黄，脉洪数。治则：表里双解，三黄石膏汤加蛇舌草、黄药子。

热炽肠胃：发热呕吐，胃痛腹痛，肠鸣泻利、舌白带黄、脉滑。治则：消积退热，黄连泻心汤加三消谷芽、莱菔、重楼等。

肝郁发烧：是气血虚，表现为虚烧无汗，面色白，四末不温，脉沉细，惟肝脉弦。治则：平肝调气，养阴抗癌来退虚烧。（用八珍汤加鳖甲、银柴、龙蛇羊泉汤）。

郁抑渐烧：表现午后低烧，情志不舒，五心烦热，失眠多梦，舌红脉弦。治则：疏肝解郁养阴清热，（丹栀逍遥散家软坚丸、半枝莲、蛇舌草等）。

还有殷墟潮烧，表现为体倦食少、四末畏寒、舌淡、脉大无力，宜补中益气加龟板苡仁葛根之属来甘温烧。

（2）（肿块列表如下）辩证时有两种肿型、可合并复方用药。

症状	辨证	特征	兼症	舌相	脉	治法	选方	常用药	单方偏方
癌肿	气滞血瘀	压痛	形状不定	紫	涩	行气化瘀	化瘀丸	丹参、水蛭、郁金、牛黄、三七、乳没	苦荞头 鲜菟蓐

癌肿	痰核聚集	肿体光华	皮下结多发	苔厚	滑	化痰散结	五海丸	海昆，蛤粉、海石、慈姑、贝母、猫爪草	硃砂、麝香
	蕴毒症结	肿块坚硬	常在体腔内	绛	弦	祛毒消积	蟾蜍丸 除火丸	龙蛇羊泉汤、海石、肿节风、断肠草	守宫烧鸡蛋吃

(3) 肿瘤后期疼痛是恶化的前兆

1977年初屏山县某单位办公室主任罗某，突然发烧头痛，按感冒治无效。二月经川医查是肺癌，无法治疗。回到宜宾住了两个医院，予以一切止痛药均不生效，于八月初仍因头痛剧烈发烧，不能饮食而死，后查出肺癌到死仅仅七个月的生存期。罗某以往身体很好，是篮球运动员，年仅四十三岁。据了解罗某查出癌症已是晚期，癌细胞已经转到脑，所以头痛突出。有的就在癌处发生剧烈疼痛的，那还易于治疗。因为药物可直达病所。但血管淋巴是通的，难免又不转移。医生不熟十二经络，不知癌转移的途径，脚痛医脚，往往要犯固执不通的错误，人医死了还不知道是什么原因。中药可以上行巅顶，下行血海，通行十二经八脉、癌转移也有办法，还有针灸寻穴，如头顶痛寻列缺，面口痛治合谷，胸胁痛治内关都是远端，头痛用的白虎汤泻肺，扬汤止沸，不如釜底抽薪，办法是多的，看下表：

症状	辨证	特征	兼症	舌相	脉	治法	选方	常用药	单方偏方
癌肿	毒邪蕴痛	持续肿坚硬	不间断性痛	光紫黯	脉弦实	化毒散结	五味消毒	野菊地丁稜莪重楼	云南白药、犀黄丸
疼痛	气滞不通	胀痛	时缓时急气紧	暗紫	弦脉	行气导滞	理气丸疏肝散	芍药郁金柴通穿山龙	青陈皮、香橼佛手等
疼痛	血瘀经络	刺痛	痛有定处压痛加剧	舌紫	脉涩	活血通经	桃红四物汤	桃仁花生四物灵脂元胡稜莪	蠲痛汤
疼痛	风寒浊邪	走窜做痛	痛无定处得热则灭	苔白舌红	脉紧	疏风散寒	蠲痺汤	九味羌活疏风定痛丸	生姜泡海椒

疼痛	脾虚寒凝	隐痛	绵绵痛遇寒剧	舌厚白腻	脉迟	温中健脾	大建中汤	参术椒姜砂蔻艾叶	茴香藿香
转移	癌细胞转移处刺痛	刺痛剧烈	痛剧时易溃烂	青紫暗乌	弦脉数实	抗癌追毒	扶正抗癌汤	八珍汤加归经药物	白药、芎、皂、醋

遗转移癌，间服仙方活命饮，蟾酥酒、大黄 虫丸、蛙液素、六神丸、针灸穴道以开通药物通行之路。如肚腹三里求，腹背委中留，头顶寻列缺，面口合谷收……

削坚丸：鳖甲、麦、稜莪、乳没、沉香、肉桂、干姜、莱菔子、全虫、胡椒、槟榔、木香、硃砂各 15g 共末为丸如菜豆大，每服 20 丸，淡醋煎，姜汤下，一日两次，泻后停服。

洞天救苦丹，千金托里散，可查（医学辞典）洞天救苦丹；露蜂房（中有子者，无子者无效）雄鼠，青皮、苦楝子（立冬后者佳）各等分（放新瓦上焙存性研末和交服三钱陈下）

千金托里散；黄芪 15、厚朴、防风、桔梗各 2 两，白芷 1 两、芍药 1 两、官桂、人参、甘草节各 1 两研为细末每服三次，煎二三沸和渣温服，治气血虚寒，溃疡不敛。

第六讲 癌症常见症状对症下药

（4）出血原因

1. 癌坏死破烂，如胃肠癌出血时大便色黑，阳性，呕血。鼻咽癌的血涕、肺癌的咯血，宫颈癌的接触出血等。2. 癌侵蚀血管。3. 弥漫型癌侵蚀血管管内凝血，造成血管破裂出血。4. 癌肿内出血。5. 放疗后

放射性损伤的晚期并发症。6. 放疗化疗抑制骨髓造血功能，或造成肝损害，都可以导致凝血障碍而致出血。治法如表：

症状	辨证	特征	兼症	舌相	脉	治法	选方	常用药	单方偏方
	血热妄行	咳吐血及鲜红色	伴发热、口渴、胸胃痛	舌红苔黄	脉数	清热凉血	犀角地黄汤	十灰散、四生丸、小蓟饮	血余炭、藕荷茅根
	瘀血阻络	血紫黯出斑	胸腹刺痛有定处	舌紫片	脉涩	化瘀通络止血	化瘀汤、化斑汤	丹参、三七、儿茶、血余炭	云南白药
	毒火伤络	咳血瘀血紫色	高烧烦躁、咽干、干咳	舌绛黄厚	脉实大	解毒降火止血	黄连解毒汤	芩连、梔柏、二蓟、棕炭、仙鹤草、紫草	油葱、槐花
	肾虚髓伤	血色淡	腰痛肢软无力	舌光少苔	脉沉细	补肾止血	补肾丸	地黄饮、鹿胶、河车	云南白药、犀黄丸
	脾不统血	大出血、崩漏	腹痛气短、肢冷软喜暖	舌淡白	脉沉弱	补气摄血	健脾丸	黄土汤、参芪胶、白芍、苡仁、伏龙肝	扁豆、淮药
	癌肿破裂	血浓污物	剧烈疼痛面紫青	舌紫黯黑	脉急数	扶正抗癌	扶正抗癌汤	八珍汤、三七、黄芪、白芷、蟾蜍	犀黄丸、白药

补遗：体外癌肿破出血用软瘤膏、灰浆膏、枯瘤五倍粉，红升丹等。

（5）痰咳原因：

1. 癌本身位于呼吸系统，形成异物刺激，如喉、肺癌、干咳。
2. 合并感染，气管粘膜充血，水肿、分泌物增加，癌肿破溃，可有血痰。

3. 化疗造成肺损伤。如争光霉素输注后使肺纤维化产生咳嗽。癌本身也与痰凝有关，治癌也必须常祛痰止咳消肿。治表如下：

症状	辨证	特征	兼症	舌相	脉	治法	选方	常用药	单方偏方
	痰热灼肺	痰盛	胸闷热	舌苔黄厚	脉滑	祛痰止咳	半夏瓜蒌丸	半夏、瓜蒌、杏仁、葶苈、兜铃、	兰布琼

								蛤粉	
	肺燥伤络	咳血	口渴咽干 烦热灼痛	舌燥 红	脉弦	清燥救肺	玉女煎	玄参、石膏、阿 胶、茅根、枇杷 叶	鹅鸭蛋
	肺热伤阴	干咳少痰	低热盗汗 咽痛	舌红	脉细 数	养阴救肺	滋阴丸	沙参、麦冬、阿 胶、茅根、枇杷、 玉竹、芦根、银 柴	贝母梨膏
	脾肺两虚	咳嗽气短	浮肿疲倦 肢冷便溏	舌苔 白腻	脉濡	健脾益肺	参苓白 术汤	参、苓、术、草、 扁豆、陈皮、桔 梗、淮药、苡仁、 米合	吸洋金花
	肾不纳气	咳喘	腰酸遗尿 喘息	舌苔 黄	脉沉 迟弱	补肾纳气	百合固 金汤	二地、云乡、贝 母、桔梗、地龙、 羊藿、太子参	核桃、甜 杏

补遗：肾不纳气选用八味丸、还少丹、黑锡丹、八仙寿丸……

（6）噎膈：多为咽喉，食管，贲门癌的症状，原因分气、血、痰、火、食五类。治法如表

症状	辨证	特征	兼症	舌相	脉	治法	选方	常用药	单方偏方
	气因	气结	精神抑郁	舌苔 白薄	脉滑	疏肝理气	逍遥 散、理 气丸	归、苓、柴、郁 金、夏枯草	
	血因	吐食谷难 下、咳血、 反胃、胸痛	胸痛彻 背、痰中 带血	舌色 紫暗	脉弦	活血启隔 丸	化瘀 汤、启 隔丸	丹参、郁金、柿 蒂、赭、石白、 荷叶	蚌壳为末
	痰因	反涎	多痰涎痞 闷	舌色 白腻	脉滑	化痰降气	化痰 丸、代 赭汤	半夏、胆星、覆 花、瓦楞、化红、 竹茹、瓜壳、薤 白	消膏痰丸
	食因	厌食	胀满恶心 呕吐	白厚	沉	消食导滞	枳实导 滞丸	枳实、大黄、三 仙刀豆、内金、 榔、厚朴、瓦楞	生姜柿蒂 汤
	火因	灼痛	咽胃灼烧 滴水不进	舌干 苔老黄	脉数	泻火清燥	通幽汤 化裁	桃仁大黄归地 玄乡鬼箭羽白 屈菜半枝莲三 匹草	栀子、灯 心、四生 丸

(7) 呕吐：凡是中枢神经周围系统的癌均导致恶心呕吐。肠胃癌呕吐更是常见。放疗化疗也易引起呕吐。吐苦多热，吐腐物为积滞，臭为反胃，治法如下表

症状	辨证	特征	兼症	舌相	脉	治法	选方	常用药	单方偏方
	胃寒呕吐	吐物酸味	吐清水	舌苔白腻		温胃散寒	吴茱萸汤	良姜、半夏、白术、丁香、白蔻、砂仁、生姜、藿香	老叩生姜
	胃热呕吐	吐物味苦	食物即吐喜冷	舌苔黄腻		清胃止吐	降火丸竹茹汤	黄芩、黄连、荷杆、陈皮、石膏刀豆壳	枇杷叶、竹茹
	积滞	吐物腐秽	胀满暖气吞酸	腻垢		消积止吐	生姜橘皮汤	木香、砂仁、莱菔、藿香、半夏、三仙	健脾胃膏鱼秋串、老萝卜头
	反胃	吐物臭	朝食暮吐	苔白		温中健脾止吐	丁香透膈散	丁香、砂仁、白蔻、厚朴、蟾酥苦芥头、消噎膏	针内关中脘

补注：中草药经验方汇编对食管癌方 20 多个可以选用，大半夏汤，代赭旋覆花汤，橘皮竹茹汤。龙凤丹等……均有选用。

(8) 肿瘤胀满：乃胸腔积液物充气现象，常是血性肠道梗阻，感染，由于肝癌造成腹胀，多数癌晚期。分气，水，血积和症胀，要全面照顾，要有侧重，如理气佐以养血、逐水伍用健脾，血性积液不能猛攻，破瘀消肿宜加理气助阳之品，否则要犯虚实之弊，治法如下

症状	辨证	特征	兼症	舌相	脉	治法	选方	常用药	单方偏方
	水胀	积液为特征	胀满尿少大便溏	舌暗厚	脉沉	消积逐水	禹功散、疏凿饮	二丑茴香商陆甘遂防止莱菔子大戟龙葵	腹水草半枝莲水按板
	气胀	胀气按如鼓	时胀时消	苔白	脉弦	理气消胀	木香流气饮	木香枳陈瓜归泽防止葵半枝莲	中满分消丸
	血胀	腔内出血	心悸气短	舌绛	脉沉涩	活血行瘀	血府逐瘀汤	归地、三七、人参赤血、脊髓	刘寄奴

	症	腹内有包块	闷、气短、 大 小 便 难、肠鸣	紫暗	沉弦	逐瘀软坚	化瘀回 生丹	灵脂桃仁、红 花、麦、莪、乳 没、甘遂、鳖、	化瘀丸， 血症丸
--	---	-------	------------------------	----	----	------	-----------	------------------------------	-------------

补遗：鼓胀丸、三七汤、化癥回生丹、三香汤、五积散、越鞠丸、
礞砂散、云南白药均克酌情选用。

(9) 肿瘤贫血：原因癌肿消耗，造血因素障碍如胃癌造成铁酸
后 B12 缺乏，肝癌使凝血机制障碍，化疗用氨甲喋呤影响造血因素失
调引起贫血……，对症治疗如下表：

症状	辨证	特征	兼症	舌相	脉	治法	选方	常用药	单方偏方
	白细胞 少	亦发热	乏力感染	舌干	脉 细 弱	滋阴养血	蛇 丸 益 肝丸	龟板鳖甲菟药 血藤首乌黄精 女贞	胎盘
	红细胞 少	易心悸	气短面色 恍白	舌 胖 白	脉 弱 面数	壮阳补血	大造丸	鹿茸、鹿胶河 车、羊藿、秦归、 鸡血藤	百种禽兽 犬血
	血小板 少	易出血	鼻血皮下 青紫	舌 紫 片	弱	健脾清热	补 气 健 脾丸	参、芪枣、三七、 升麻、卷柏、仙 鹤草	生花生、 大枣
	全血细 胞少	上症全有	同上	舌暗	脉 芤	宜补肾髓	肾气丸	河车再造丸、鹿 胶、胶血、生血 丸	输血

(10) 带下宫颈癌：多见以色味气质辨证治疗表如下：

症状	辨证	特征	兼症	舌相	脉	治法	选方	常用药	单方偏方
	青带	味酸尿青	腰胁痛	舌青	脉弦	平肝扶脾	逍 遥 散、乌 贝散	归、柴、苓、白 术、续断	鸡冠花、 木槿花
	黄带	味腐尿黄	腹痛、口 苦、便干	舌黄	脉滑	清热利湿	八 正 散 加 苡 仁 扁豆	八正散、灯心、 塔、半枝莲、六 一散通草	石榴皮
	赤带	味臭尿蛋白	腰 痛 口 干、月经 多	舌青	洪数	化瘀解毒	降 火 丸、止 淋汤、	生地、丹参、红 花、紫草、仙鹤 草、白芷、白术	椿皮
	白带	味腥尿淡白	腰 酸 脚 软、食欲	舌白	沉迟	健脾补肾	参 苓 白 术 散 与	二术、淮药、女 贞、补骨脂、半	白铃子

			不振				止淋汤	枝莲、蛇舌草	
	杂带	腰酸味臭肢冷	秫米泔米样	暗淡	沉淀	温阳补肾	滋 阴 丸、鸡 冠花	鹿霜、大云、菟 丝子、蒺藜、桑 螵蛸	黛蛤散、 乌贼骨

以上归纳十项是我数十年来对癌症的辨证施治，但仁者见仁智者见智，大家再谈请大家谈。

第七讲 肿瘤良性恶性鉴别

列表如后

良性 缓慢	有胞膜，能移动、不粘边、像清晰	不移动，切除后一般不复发	不与周围组织粘连，能推动	较软有韧性	可达巨大体积	多不溃破	一般不影响健康，在重压部位压迫活动	良性手术要早
恶性 迅速	浸润生长、推之不移、无色膜，边缘不清楚	不早治转移快、割之不当、迅速转移	多与四周组织粘连不能推动	质多硬脆、易出血	体积不会太大	常因供血不足肿瘤中心坏死溃破	严重影响健康、晚期恶化、往往致人于死	恶性手术要慎之又慎

中医对肿瘤的治疗

祖国医学的治疗核心是辨证施治，通过四诊八纲将患者的病情进行归纳，找出主要矛盾，最后确诊治疗原则及选用方药。重在调动人体内抗癌能力，扶正培本，抵御外侮，从而达到减轻症状和治愈疾病的目的，中医疗法药费简便，中药的毒性也小，甚或无副作用。

兹将古今中医学界常用治癌的方剂和方法简列于后：

癌症如属明显异性细胞为祟的，有些癌细胞怕高温，有些细胞怕冷冻。就可以分别采用灸法或冷敷：如温针、艾灸、冷敷、冰冻、三黄散敷，再用铁箍散箍定，把它冻死。如癌症细胞成堆的可以跟踪追（围歼）加蟾酥锭入围进攻，如癌细胞处于交界处，可以吃童便、麝

香之类来化敌为我。（俘化）如癌细胞初露苗头，认清楚了，趁它势力不大，可以连根带蒂的一刀两断（割治），如癌细胞已经进入血液，则动不得刀，只有采取追散的办法，癌块在长，阻碍了气机的流畅，只有行气化瘀，导滞、化症。如癌细胞搅住咽喉要道，则开金锁，透玉关，用金针针尺泽、列缺，刺少商、再用硃砂、月石、麝香共末兑蜂蜜调匀慢慢的浸吞，把癌细胞划掉剥离，叫它让路，然后扶正养阴。如属溃疡性的食道癌则用珠黄散、六神丸，咽喉丸以消炎杀菌。浆液难入之时可以输液输血以补充营养。徐图进兵制癌。癌在上治癌剂中加天丁，癌在下治癌剂中加地丁。办法是多的，总之要因势利导，对症下药，分述如下：

补气代表方剂：四君子汤、补中益气汤等。

补血代表方剂：四物汤、归脾汤、虫草鹿茸等

气血双补：八珍汤、十全大补汤、人参养营汤等

理气活血：益气养营汤、香贝养营汤等

疏肝解郁：逍遥散、清肝解郁汤、疏肝散等

活血软坚：活营软坚丸、复元活血汤等

升阳散结：阳和汤、小金丹等

消瘀散结：仙方活命饮、血府逐瘀汤、少腹逐瘀汤等

溶痰散结：神效瓜蒌、软坚丸、消瘤、涤痰等

解毒散结：犀黄丸、真人活命饮等

软坚散结：散肿溃坚丸、蹲鸱丸等

逐瘀消癥：化癥回生丹、逐瘀汤、蟾酥锭等

清热泻火：当归芦荟丸、龙胆泻肝汤、导赤散、三黄石膏汤、大
黄蟪虫丸等

抗癌解毒：小金丹、六神丸、龙蛇羊泉汤等

养阴增液：增液解毒汤、八仙长寿丸、琼玉膏、大补阴丸、甘露
饮等

回阳固脱：独参汤、生脉散、附子理中汤，参附汤等

泻火解毒：凉膈散、清凉饮、黄连解毒汤、大小承气汤、调味承
气汤等

镇肝解痉：撮风散、镇肝熄风汤、天麻、钩藤、全虫、蜈蚣等

外用药物：一笔消、紫金锭、蟾酥锭、珍珠散、白庭丹。乌龙膏、
季芝鲫鱼膏、玉红膏、桃花散、梅花点舌丹、生肌定痛散、珠黄散、
冰硼散、蟾蜍皮、瑞雪丹等。

全国通行的七种抗癌中草药：

喜树果、仙鹤草、农吉利、莪术、三尖杉、秋水仙、斑蝥虫——
此物毒大，可用鸡蛋一个斑蝥数个敲个眼塞入，烧好来吃。

再将抗癌中草药分类排队，不是重复

1. 清热解毒消肿：

半枝莲、半边莲、排风藤、野海椒、三匹风、山慈姑、天葵子、
冬葵子、木鳖子、野芝花、金银花、板蓝根、蛇舌草、漏芦花、山豆
根、龙胆草、紫草根、土茯苓、老鼠簕、了哥王、一支花、柏叶、猫
爪草、连翘、野葡萄、扑地蜈蚣、黄芩、木槿花、芙蓉花、蒲公英、
车前草、前仁、黄柏、灯心、青黛、葶苈、荷叶、白芍药。

2. 祛瘀活血消积类：

五灵脂、甲珠、土鳖、山楂、水蛭、广木香、秦当归、桃仁、三七、蒲黄、虻虫、王不留行、花斑草、红花、赤芍、丹皮、童便、蜣螂虫、马鞭草、藕节、元胡、三棱、莪术、苦荞头、红泽兰、丹参、红藤。

3. 化瘀散结祛湿类：

瓜蒌、浮海石、半夏、贝母、磁石、山慈姑、白芥、南星、莱菔、葶苈子、天丁、皂角子、皂角菌、夏枯草

4. 行气痛经解郁类：

青皮、陈皮、香附、木香、橘核、王不留行、苏杆、柴胡、郁金、金铃、枳壳、黄药子、台乌、香橼、佛手

5. 软坚散结类：

海藻、昆布、守宫、蟑螂、鳖甲、炮甲珠、玳瑁、僵蚕、蜣螂、牡蛎、蚌壳、蛤蚧

6. 解毒驱邪镇痛类：

全虫、蜈蚣、蜂房、蟾皮、蛤蚧、马钱子、麝香、红娘、斑蝥、乳香、没药

7. 补气类：

党参、红参、人参、大枣、山茱萸、黄芪、白术、黄精、蛤蚧

8. 补血类：

秦归、熟地、首乌、枸杞、虫草、鸡血藤、鹿茸、鹿胶、桑葚、白芍、禽兽血

9. 补阴类：

沙参、玄参、天冬、麦冬、花粉、淮山药、玉竹、生地、知母、贝母、鳖甲肉

10. 补阳类：

杜仲、续断、巴戟、苁蓉、肉桂、鹿角胶、鹿胎、仙茅、虫草、鹿茸、附子、海狗肾

11. 中成药的抗癌品种：

西黄丸、小金丹、蛤蚧精、六神丸、龙凤丹、化癥回生丹、云南白药、斑蝥片、春树碱片、喜树碱片、白花蛇舌草制剂、长春花碱制剂，秋水仙制剂、硃砂皂角子散

12. 癌症饮食疗法：

总之以腑补腑、以脏补脏，是个大概而已，但要知道补脾能开胃，补土能生金，这又是夫妻关系，母子关系也。五脏六腑又有五行相生相克的变化，不可不知，知其常而又要知其变（详见癌瘤药膳）。

癌症的种类繁多，有人说：胃癌有胃癌的专药，肝癌有肝癌的专药，各种癌症都有各的专药。这样看法只是大冈抉目未免太局限了，不符合灵活机动的战术。但不分界限、不明白方向也是也是治不好病的。这里面有文章，就是各中医基本功纯熟，又要炉火纯青，能通变化，有的方剂就是通关钥匙，就不光是去求单纯的药。没有那样的药不是不医病了。铁那样重，可以使之飞上太空。水势就下也激而行之可使在山，就看我们如何驾驭了。譬如咳嗽痰粘的人光是润肺止咳是治不好的，要问他大便是否干燥？如果干燥则加大黄芒硝一下而咳自

止，只是肺与大肠相表里的关系，扬汤止沸不如去火抽薪也。也叫知其常又要知其变也。比如说：一个毒辣的女人与人家打架，你不要去劝阻，你将她心爱的孩子抱起就走，她决定放弃打架，马上跑来追赶你了，兵法叫围魏救赵。医法叫择其重点而攻之。见其咳嗽不治肺而治大肠，叫上病下取。

我治肿瘤动用了的方剂

1. 四君子汤中和义，参术茯苓甘草备，益以夏陈名六君，祛痰补气阳虚饵，除却半夏名异功，或加香砂胃寒使。

2. 四物地芍与归芎，血家百病此为宗，八珍合入四君子，气血双疗功独崇，再加黄芪与肉桂，十全大补补方雄。

3. 补中益气芪术陈，参柴升草当归身，虚劳内伤功独擅，亦治阳虚外感因。

4. 归脾汤用术参芪，归草茯神远志随，酸枣木香龙眼肉，煎加姜枣益心脾，怔忡健忘俱可却，肠风崩漏悉能医。

5. 人参养营即十全，除却川芎五味联，陈皮远志加姜枣，脾肺气血虚补先。

6. 益气养营用八珍，再加黄芪贝母寻，陈皮柴胡干姜枣，阴疽瘰癧此方行。

7. 香贝养营参术苓，香附贝母桔梗陈，当归熟地和姜枣，利气化痰养天真。

8. 逍遥散用当归芍，柴苓术草加姜薄，散郁除蒸功最奇，调经八味丹梔着。

清肝解郁有八珍，桔丹贝母柏梔平，肝胆两经风热起，乳中结核自消平。

9. 合营散坚用八珍，陈皮贝母昆红升，加入夏枯消结块，更添蛤粉善合营。

10. 复元活血汤柴胡，花粉当归山甲珠，桃仁红花大黄草，损伤瘀血酒煎祛。

11. 阳和鹿角又麻黄，熟地芥子肉桂良，通滞和阳阴寒散，阳盛热实应提防。

12. 真人活命金银花，防芷归陈草节加，花粉贝母兼乳没，甲珠皂刺酒煎嘉，

一切痈疽能溃散，溃后忌服用毋差，大黄便实可加使，铁器等物勿沾牙。

13. 小金丹用乳没归，白胶乌头地龙随，灵脂木鳖麝香炭，化痰散癌有余威。

14. 疏风益气四物升，甘草麦冬花粉苓，桑蒺防前连翘合，祛风清热又养阴。

15. 神效瓜蒌五般药，甘草当归及乳没，化痰逐瘀散坚块，乳痈乳癌乳癖服。

16. 蹲鸱丸治瘰癧良，玉芩川贝牡蛎襄，橘红海藻昆布入，行气化痰解结方。

17. 软坚丸只三般药，牡蛎玄参贝母合，加入二陈名消瘤，软坚散结有奇功。

18. 消瘤碧玉治喉瘤，冰片硼砂胆矾投，共为细末筷子点，升提散结此方优。

19. 白痧药中有麝香，冰片蟾酥贝牛黄，半夏蟾酥开闭塞，痰凝气滞是良方。

20. 涤痰汤用半夏星，甘草橘红参茯苓，竹茹菖蒲与枳实，痰迷舌强服之醒。

21. 犀黄丸中乳香没，牛黄麝香丝瓜络，恶毒恶痢均可治，消癌堪称绝顶药。

22. 散肿溃坚知柏连，花粉柴芩龙胆宣，升柴翘葛兼甘桔，归芍稜莪昆布全。

23. 化癥回生药味多，参桂桃红及四物，麝香丁香降香末，茴香香附并乳没。

水蛭虻虫与鳖甲，姜黄蒲黄魏稜莪，椒杏漆苏苏木艾，大黄益母两头和。

24. 当归芦荟用四黄，龙胆木香并麝香，黑梔青黛药枣引，一切肝火力能攘。

25. 龙胆泻肝梔芩柴，生地车前泽泻偕，木通甘草当归合，肝经湿热力能排。

26. 导赤生地与木通，草梢竹叶四般攻，口糜淋痛小肠火，引热同归小便中。

27. 三黄石膏芩柏连，梔子麻黄豆豉全，姜枣细茶煎热服，表里三焦热盛宣。

28. 大黄蟪虫四种虫，蛭螭水蛭与虻虫，杏桃地芍苓甘竹，干漆
大黄善于通。

29. 血府逐瘀归地桃，红花枳壳西芎饶，柴胡赤芍甘桔梗，化血
下行不用焦。

30. 少腹逐瘀川芎姜，元胡灵脂芍茴香，蒲黄肉桂当没药，调经
止痛是良方。

31. 六神丸治烂喉痧，每服十丸效可夸，珠粉腰黄冰片射，牛黄
还与蟾酥加。

32. 八仙长寿地黄汤，加入麦冬五味良，润肺养阴兼补肾，救液
存津制亢阳。

33. 大补阴丸治水亏，火炎劳热致虚羸，地黄龟板并知柏，猪脊
脂膏蜜合为。

34. 健步虎潜绝妙方，向盲问道诋他凉，地黄知柏滋益降，龟板
沉潜制亢阳，

再加鹿茸干姜橘，虎潜治痿是神方。

35. 独参一味得佳名，血脱脉危可复生，一样人参浓取汁，应知
专任有殊能。

36. 生脉麦味与人参，保肺清心治暑谣，气行汗多并口渴，病危
脉绝急煎斟。

37. 参附汤疗汗自流，肾阳虚脱此方求，卫阳不固须芪附，郁遏
脾阳术附投。

38. 凉膈硝磺栀子翘，黄芩甘草薄荷饶，竹叶蜜煎疗膈上，中焦

燥实服之消。

39. 清凉甘露饮如酥，犀角石斛银柴胡，茵陈草枳枇杷叶，知母冬苓生地如。

40. 撮风散用麝蜈蚣，僵蚕钩藤与全虫，舒挛解痉平肝木，一切扯风与中风。

41. 镇肝熄风芳天冬，牛膝龙牡赭石同，玄楝龟茵麦夏草，肝阳上 类中风。

42. 黄连解毒汤四味，黄柏黄芩栀子备，狂躁大热呕不眠，吐血斑黄均可使。

43. 大承气汤用芒硝，大黄枳实厚朴饶，阳明腑实方可用，痞满燥实坚能消。

44. 小承气汤三样药，大黄枳实并厚朴，攻消不致过于猛，一服更衣便勿服。

45. 调味承气硝黄草，甘缓微和将胃保，不用朴实伤上焦，中焦燥实服之好。

46. 梅花点舌片酥熊，乳没沉葶竭射浓，牛黄琥珀朱砂月，珍珠共末入口中。

47. 紫金锭有麝香蟾，五倍千金牛黄研，无名肿毒和包块，磨酒涂之醋亦然。

48. 大黄明矾一笔消，乳香没药蜗牛饶，更有牛黄蟾酥入，打烂作锭米醋调。

49. 生肌定痛散朱砂，石脂龙骨象皮加，月石石膏冰片少，瓷瓶

收贮用毋差。

50. 二号桃花散广丹，轻粉石膏冰片研，桃花脓去方洒入，生肌拔毒也消炎。

51. 珍珠散只一样药，珍珠母粉细为末，生肌长肉平疮口，浓毒已尽用得着。

52. 小蓟散中有蒲黄，香附共末百草霜，内伤出血外伤血，也可以之治溃疡。

53. 玉红膏有紫草末，当归白芷血竭和，白占轻粉麻油熬，生肌止痛长红肉。

54. 蜡膏麻油要一斤，黄蜡四两也须称，熬化成膏宜冷用，摊贴溃疡痛必轻。

55. 鲫鱼膏用鲫鱼鲜，山药也用鲜的研，包块有核如敷上，将它软化保平安。

56. 乌龙膏里用草乌，木鳖半夏小麦敷，黄蜡为膏调和用，无名肿毒可外糊。

57. 珠黄散里用朱砂，珍珠细末牛黄佳，恶毒疮痈如溃烂，消炎止痛不离它。

58. 冰硼散叫吹口丹，再入朱砂一共研，口舌喉炎皆可用，若有麝香妙若仙。

59. 四妙勇安用玄参，当归银花甘草寻，滋肾养阴兼和血，解毒消炎消毒灵。

60. 当归拈痛羌防升，茵陈猪苓苓葛平，二术苦参知母草，疮疡

热毒服皆应。

61. 辛夷散里藁放风，白芷升麻与木通，芎细甘草茶调服，鼻生瘕肉此方通。

62. 苍耳散中用薄荷，辛夷白芷四般和，目昏鼻塞风攻上，清升浊降鼻渊瘥。

63. 小陷胸汤药三般，黄连半夏瓜蒌参，开胸利膈舒气结，胸痞不痛要涤痰。

64. 大陷胸汤治懊憹，上中下硬腹不通，大黄芒硝甘遂末，破积逐水十分凶。

65. 滚痰丸用青礞石，大黄黄芩沉水香，百病多因痰作祟，顽痰怪症力能攘。

66. 三生饮用乌附星，三皆生用木香听，加参对半扶元气，卒中痰迷服此灵。

67. 防风通圣大黄硝，荆芥麻黄梔芍翘，甘桔芎归膏滑石，薄荷苓术力传饶。

表里交攻阳热盛，外科疡毒总能消。

68. 抵挡汤中水蛭虻，桃仁捣烂入大黄，破血祛瘀少腹药，下焦蓄血效彰彰。

69. 下瘀汤治脐下疼，大黄蟅虫与桃仁，腹有干血宜通下，善治妇女月经停。

2—1—3、食道癌辨证论治浅说

食道癌多属于祖国医学“噎膈”的范畴。噎即噎塞，指吞咽时哽

噎不顺，膈为格拒、指饮食不下，或食入即吐的一种病。食道癌为普遍存在而呈区域性高发的一种恶性肿瘤。在我国占消化系癌瘤的第二位。北方较南方多见，男性发病率明显高于女性患者年龄平均多数和在四十岁以上，也有个别发于较小年龄者。中医药治疗本病有实践依据，探索如下。

文献回顾

食道癌（噎膈）早在《素问·阴阳别论篇》指出“三阳结谓之格”，指出了阳气结则膈气不通，饮食亦格塞不下。《素问·至真要大论篇》亦说“饮食不下，膈咽不通，食则吐”。《诸病源候论·噎膈》说“噎膈者，饥欲得食，但噎塞迎逆于咽喉之间，在胃口之上，未曾入胃即带痰涎而出，其稿在上，近咽之下，水饮可行，食物难入，名曰噎”。

《济生方·噎膈》说“其为病也，令人胸膈痞闷，呕逆噎塞，妨碍饮食，胸痛彻背，或肋下支满，噎塞气不舒。”《证治要诀·痞塞篇》云：“噎膈甚则水浆不入，药食皆不下，食入即吐。”近代医家更进一步认识到本病是由食管中出现肿块物使之狭窄所致。如《古今医案》引叶天士言就有“食道狭窄使然”的记载。（清·杨素因）亦说：“食管系有形之物阻挠其间，而非光是狭窄者明矣。”《医贯·噎膈》说：少年少见此症。以上这些描述具体指明了本病的发病部位、性别、年龄和主要临床表现。

食道这种存在的肿物，今天中西医统名之曰（食道癌），西医是主张开刀把它割掉，但取肋骨，冒风险，挖割断食道，短了又提上来接而且留下很多后遗症，翻发转移，这种见病治病的办法，真笨拙。

我很不以为然。因为癌细胞根深蒂固，血管里面有淋巴管里面有癌细胞割得完吗？不如用中药将它铲削，内服中药辅助好细胞去消灭癌细胞，拿中药的术语来说叫“辅正祛邪”。我看是行得通的。我这一做，当然解决了问题。四川很多西医与川医、省医、空军、陆军、一医院……等，都来访问过，可惜他们多是就事论事，见癌治癌。所以始终各自为政，只有我行我素而已，不胜浩叹。

病因病机

1、忧思郁怒、情志不遂、肝郁气滞，因此使脾胃受伤，运化不健，津液不得敷布而成痰饮，痰气交阻于食道，遂成噎膈。若因郁怒伤肝，肝为藏血之脏，肝郁则血行不畅，日久而成瘀血，痰瘀相搏，阻塞胃口则食不得下而成噎膈。

2、酒食所伤，长期饮酒，或爱食辛辣酸腐臭燥热之品，积热销阴，日久而致津伤血燥，咽部干涩，或痰火胶结阻于食管而成本病。

3、正气内虚，又与气血亏损，造成津液血脉枯槁，后因情志失调，饮食无节，而致痰气瘀热与毒气互相搏结发展成为本病。

总之，情志失调，饮食失调，正气内虚，是本病的致病之由，而痰瘀毒气互结，津枯血稿为本病症结之所在。

现代医学认为，食道癌与①慢性咽炎与感染有关，②饮食辛辣引起慢性刺激。③水土及食物中的硝酸盐、亚硝酸盐、亚硝胺含量较高及微量元素。④毒素和营养不良因素。⑤与其他食道癌前期有关的病变。如其遗传因素也有少数相关。鱼刺骨鲠的演变。并将食管分为息肉型、溃疡型和硬癌型三大类。

辨证论治

在证治方面，首先察其标本虚实，初期一般以标实为主，根据气结痰阻，血瘀的不同，分别进行治疗。但均需加入滋阴养血、润燥软坚散结之品。后期以本虚为主，应根据其津血荣枯及阳气衰弱的程度，给以适当的处理。

1、痰气交阻型

主证：吞咽梗阻，胸膈痞满，频频嗳气，泛痰涎及食物，呃逆，哽噎较轻，苔薄腻脉弦滑。

分析：痰气交阻，食道不利，则吞咽困难，胸膈痞满，气结津液不能上承，加之郁热伤津，故口干舌燥，舌红偏红，脉弦细而滑，为气郁痰阻所致。

治则：理气降逆，开郁除痰，软坚散结

代表方药：代赭旋覆花汤及软坚丸加减、明参，覆花、赭石、玄参、牡蛎、贝母、化红、海昆、射干、山豆根、郁金、半枝莲、蛇舌草

2、痰热互结型

主证：吞咽困难，甚则水浆难下，痛引肩背，固定不移，泛吐粘痰，大便坚硬，或吐下如赤豆汁，形体消瘦，舌有瘀点或带青紫，古名舌菌。现代名伞菌形食道癌。脉细涩。

分析：瘀血内结，阻于食道，因而痛有定所，食入即吐，甚至水浆难下，脏腑未曾吸收到营养，久病阴血亏耗，喉间又凝成块状物堵住，喉为肺系，肺与大肠相表里，肠失濡养，故大便艰结，长期饮食

不下，化源告竭，必然形体消瘦，肌肤枯燥，舌上有瘀点或青紫，脉血涩，为血瘀之象，血亏痰结之征。

治则：化痰软坚，和血散瘀

方药：通幽汤，软坚丸加減，硃月蜜浸膏①西黄丸②丹参、三七、红花、稜莪、玄参、牡蛎、贝母、化红、海、昆、半枝莲、蛇舌草③硃砂、月石细末兑蜂蜜浸。

3、热毒伤阴型

主证：吞咽哽塞较重，胸背灼痛，口干咽燥、五心烦热，或自汗盗汗，大便干结，舌红少津，舌薄黄或光剥，脉弦细数。

分析：胃津亏耗，食道失于濡养，故吞咽时梗塞作痛，口干咽燥，大便干结，亦为津亏胃肠热结所致，五心烦热，形体消瘦，多由胃津不足，进而累及肾阴，舌质红干光剥，脉细弦数，均属阳亏内热所致。

治则：养阴清热，解毒散结，软坚抗癌

方药：沙参、麦冬、花粉、石斛、生地、玄参、牡蛎、贝母、射干、山豆根、半枝莲、蛇舌草等

4、气血两亏型

主证：长期饮食不下，面色苍白，神疲气短，梗阻严重，面浮肢肿，舌淡苔白，脉象细弱或沉细。

分析：病情发展严重，饮食无以受纳或运化，故长期饮食不下，泛吐清涎，精神衰惫。面浮足肿，腹胀，则为脾肾俱败，阳气无以化津之象，面色苍白，形寒气短，舌淡苔白，脉细弱或沉细，亦属元阳衰微的表现。

治则：益气补血，软坚散结

方药：八珍汤、生脉散、软坚丸加减

人参、白术、茯苓、秦归、二地、白芍、玄参、牡蛎、浙贝、麦冬、五味子、半枝莲、蛇舌草、仙鹤草

典型案例：详见本书“1、临证实录?食道癌”。

体会：

一、本病属于本虚标实之证。其本虽有津亏液固及脾阳衰惫之别，但阳衰多由阴损及阳所致。故精血不足，在本病的任何阶段都必须加以注意。所以在治疗时应注意扶正祛邪，即扶持正常细胞，使癌细胞由抑制而消失。

二、治疗息肉型（伞菌型）食道癌，应以软坚散结、活血化瘀、铲削剥离为主，治疗溃疡型食道癌，应以养阴润燥、滋阴补血为治。

三、本病之标常有气郁、痰阻、瘀结等几个方面，常可兼夹互见，有时难以截然划分。由于此病虚实并存，故治疗方法，滋阴养血、补益脾胃、开郁理气、化痰行瘀等法，往往须结合运用。

四、在治疗过程中，尤应念念不忘顾护胃气，并注意软坚散结。由于胃喜润而恶燥，喜清淡而恶黏腻，其气以和降为顺，故用药不宜偏燥，或过于滋腻，以免损伤胃中津气。

五、对病情严重者，既不放松急救，又不可操之过急，必须长期服用药，，并辅以其他疗法，如中西配合治疗，并说服患者解除思想顾虑，注意饮食调摄等。

回顾近二十年来，医活 100 人以上。

（本文原载成都中医学院刊大《学习通讯》1986年第4期）

2-1-4、白血病辨证论治浅说

白血病：西医说是血癌，不论是急性慢性都不易治疗。西医诊断出来的往往推荐与中医治疗。中医说是病毒不是癌症，应根据其寒热虚实表里阴阳而辨别治之，治愈者亦多，并不是绝症。西医看见中医使用的方剂有当归芦荟丸很见效，便把此方一样一样的药分别提炼来做实验，结果把方中的青黛抽去则不生效，因此把青黛提炼为靛玉红。病人服几天后化验则不熟的幼稚细胞得到了控制和减少，而正常细胞得到了恢复，因之把靛玉红奉为治白血病的妙药。后来遇到属寒属虚的白血病则靛玉红又不起作用了。于是弄得瞠目结舌，罔知所措。只得放弃使用，又重新去倚靠化验化疗，激素或，阿糖胞苷，好坏细胞一并诛灭，导致患者死亡，甚少有存活。而后妄下结论曰：“白血病属不治之症”。真是冤哉枉也。

西医对白血病作如下分类

- 1、急性淋巴细胞性白血病；
- 2、急性单核细胞性白血病；
- 3、急性粒细胞白血病；
- 4、慢性淋巴细胞性白血病；
- 5、慢性粒细胞白血病。

关于西医的用药梗概

（1）粒细胞白血病，首先选用“6-巯基嘌呤”待白细胞数字下降，换用“长春新碱”来维持正常，继用“丙咪胍”对部分病例亦可

取得暂时缓解。致用“环磷酰胺”主要可使血象好转，但不能取得满意的缓解作用。

（2）对粒细胞白血病，一般不主张用激素治疗，因有导致白细胞上升的可能。

（3）白血病数，应是经常作为抑制性药物引用的准则，但不是单纯白细胞数为指标。药物的选用和剂量应结合患者整体情况：如贫血、出血、感染、气虚等情况变化都要针对下药才能收到满意疗效。在运用药物的过程中又必须经常作血象复查，以了解血象的波动情况。远较一次的实验为重要；要根据其动态变化来决定用药，衡剂量，万万不能机械的规定血象低至多少来减量或停药等方式。

白血病是病毒有感染的，要注意预防。

（1）对穿着、饮食、用品都应注意卫生和消毒。不乱去公共场所及感染区，必要时可预服防止感染的药物（如普济消毒饮加银花蒲公英等）。

（2）治疗：凡有感染出现，则应根据不同的菌种（有条件可以做细菌培养）选用广谱控制感染。如高烧持续，则选用青霉素加链霉素消除基体征。以上系西医对白血病的治疗，可是治愈率极少，不似中医的疗效理想。

中医对白血病的措施：

急性白血病，不成熟的幼稚细胞泛滥成长，中医认为凡高烧病白血球也要升高，何况是病毒冲击好细胞，好细胞一坏不成熟的幼稚细胞又搞得不乏成长，治法关键是清热解毒，可用牛耳大黄（土大黄）

芦根水煎服。凡因紫染色阳性杆菌感染，可选用大青叶、鱼腥草、蒲公英、银花、连翘、芙蓉花、菊花等加减。如感染发热，可在前两方内加山豆根，贝母，玄参，五倍子，万年青等。如毛细血管渗血，出现紫癜、鼻血、牙龈出血、溲血、便血等，治法：1、三七粉 6g，每日用冷开水分两次冲服。2、白芨粉 12g 分两次服。3、猪胫骨炭 30g 蔗糖 30g 米酒 30g 配制。制法：先将猪胫骨炼成灰白色，再将蔗糖炒糯米至焦黑色然后合骨炭煎汁饮服，每日服三次。

发烧出血，可用凉血止血法：

1、紫雪丹，2、安宫牛黄丸。3、鲜鸡血、鸭血、略加青盐，搅匀生服；4、犀角、生地、丹皮、白芍、全皮、白薇、喜树籽、蛇舌草等可随症加减。

气虚血弱，可用气血双补法：

1、人参、白术、茯苓、甘草、秦归、熟地、白芍、大枣、黄芪、龟板、酌情汤丸均可。

2、补血再生汤：党参 15 首乌 15 补骨脂 15 枸杞 15

二地各 10 秦归 15 阿胶另烱 10g 水煎分两次服

气血虚出现颜枯色萎，可用培元固本法：

1、紫河车 1 具，用法：将紫河车洗净，焙干为末，以党参、当归、黄芪、首乌各 15g，煎法冲服，日三次。

2、左归饮：熟地 30g、淮药 30g、枣皮 12g、肉桂 6g，附子 9g、枸杞 6g、甘草 6g、杜仲 6g 汤剂丸剂均可。

3、当归补血汤：秦归 12g，黄芪 30g 炖肉熬水均可。

皮肤干燥，可用浴血疗法：海盐 30g，兑温开水 5000 毫升淋浴，每星期一至二次。

中医中药辨证施治大要

（1）阴虚型表现：发热、口渴、舌光剥，伴有鼻血、耳鸣、紫癜、头晕、骨节酸痛、失眠、脉数等。

治法：养阴清热，犀角（水牛角多十倍代）、鳖甲、银柴胡、生地、沙参、龟板、白芍等。

（2）阳虚型表现：头晕、多汗、四肢浮肿或全身浮肿、面容憔悴、软弱无力、唇白、爪甲不容，舌边有锯齿形，便溏怯冷等。

治法：甘温回阳：黄芪、党参、黄附片、肉桂、鹿胶、白术、炮姜之类。

（3）瘀血积聚型：唇乌舌紫，腹痛有块。治法：活血祛瘀，当归、丹参、赤芍、鳖甲、水蛭、红花、桃胶之类。

（4）痰热型表现：苔腻、舌黄、淋巴结肿大。喉痛咽肿，四肢有出血点，鼻血，大便不畅，脉滑有力，痰黄稠粘等。

治法：清热化痰。浮海石、玄参、浙贝、连翘、黄芩、麦冬、板蓝根等。

（5）温热型表现：恶寒发热，头痛，舌红，苔黄燥，脉滑数等。进一步发展有高烧烦渴，神昏，烦躁等。

治法：按温病三焦论治，但要考虑到是白血病，病毒进入了血液，高烧一退即要养血滋阴，培元固本，再加板蓝根，喜树果，仙鹤草之类清热止血解毒，往往能转危为安收到满意的效果。

2-1-5、扶正法在癌瘤治疗中的运用

正确的应用扶正法，对提高人体抗癌能力抑制其发展，具有一定的意义。

一、扶正法简介：属于补法范围，但不限于补法，它的作用在于调整与平衡人体内阴阳、气血、经络、脏腑的生理功能。并不是一般的支持疗法，它在于调动人体内的在抗癌能力，为消除癌肿瘤创造有利条件。必须注意：扶正法应根据患者实际需要，不能一律对待，更不能以“越补越好，补药无错”为藉口。如阳虚则补阳，阴枯则滋阴，应根据正邪（癌）双方力量的斗争形势和人体的体质差异、临床表现决定先攻后补、先补后攻、攻补兼施，多补少攻，多攻少补的程序，实际上是正虚邪实的患者为常见，如用之不当，扶正反而助邪（助癌的发展）攻邪易伤正（最明显的例子如切除术、化疗、放疗最宜伤正，大量用以毒攻毒的斑蝥片、蟾蜍粉……亦要伤脾胃，白细胞下降），做到扶正而不伤正，关键在于医师知己知彼的功夫如何。

二、治癌的几种扶正方法：①益气健脾法—治气虚的基本方法，只要临床表现神疲力乏，面色晃白，气短自汗，脉若无力，舌质淡胖，苔薄白就可以用诸参、苓、术、山药、大枣、甘草、芪、桂、苡仁、杞、归、地、草。例如上海中医学院曾收治一个确诊为肺癌的病人，开设辨证为肺阴虚，用养阴清肺的沙参、天冬、麦冬，配一些抗癌常用的中草药，治后病情稳定。但不久病人发生大咯血，虽使用大量凉血止血的中药和西药止血，结果无显效。于是进一步辨证为“气血血脱，气阴两伤”，气虚为突出，采取补气摄血法，即重用人参配以麦

冬、五味子、黄芪、血余炭、阿胶，服后咯血渐止，病势得以好转。

又如曾收一确诊为直肠癌的病人，神疲乏力，大便溏薄，每日大便 14 次，用槐花散加抗癌中药苡仁、山药、半枝莲之类，侧重除湿之抗癌方，忽视了脾虚中气下陷，没有抓住矛盾的主要方面，故无效。后在方中加用参、术、升麻、补骨脂以温脾肾升阳益气，连服 12 剂，大便成形，一月后肛内排出一肿块，经病理检查，证实为直肠腺癌Ⅱ级。

又治一肝癌病人，肝大，腹膨胀癯，尿少纳差，精疲力衰，腹围 91 公分，甲胎查为阳性，抽腹水二次皆为血性，开始用大量中西药利尿，二月无效。后进一步辨证分析，认为属于气虚，绝非单用利尿药卡伊解决。改为健脾益气法，方用参、术、陈、天冬、蛇舌草、龙葵、石打穿、二芽、车前子，服后胃纳首先转佳，精神好转，三月后尿正常，腹围由 91 公分降到 74 公分，腹水消尽，出院随访良好，已恢复体力劳动。由此可见抗癌治疗中使用扶正法仍然要对症下药。一般来说晚期癌肿病人，较长时期服用少量参、茸、灵芝、蜂王浆、蛤粉，还少丹，龟灵集……往往可以延长生存期，增加抗癌能力。在使用手术化疗、放疗后，更需服用上述扶正药物。西药的酵母片、维生素、保肝药类“转移因子”，肝精针，胎盘制剂，灵芝片，输血，输液，输氧，同样可以作为辅正法对症选用。

②温肾壮阳法：适用于肾阳虚与脾肾不足之症，临床症状为：畏寒肢冷，腰腹酸软，神疲乏力，少气懒言，气短而喘，面色苍白，小便清长，大便溏薄，舌质淡胖，苔润滑，脉沉无力，常用药有桂、附、鹿胶、灵芝、仙灵脾、仙茅、锁阳、肉苁蓉、巴戟天、补骨脂，佐以吴茱萸、菟丝子、鳖甲。明代著名医家张

景岳在总结使用补阳法时认为：善补阳者，必于阴中求阳，则阳得阴助而生化无穷。这种阴阳互根论实有指导意义。例如上海中医学院曾收治一晚期乳房癌病人，左乳房肿块 7×6 厘米，呈橘皮样，坚硬，伴有左侧锁骨上淋巴结和左腋下淋巴结转移。胸片见左侧胸腔大量积液，活检病理证实为未分化癌。入院时面浮肢肿乏力，卧床不起，气急，小便少，脉细舌红苔薄。中医辨证：气阴两虚，用党参、沙参、天冬、大枣等益气养阴，佐以活血去瘀，消肿散结之剂后，浮肿大减，胃纳转佳，精神振作，气急渐平，二月后检查，肿块由 7×6 厘米缩小为 5×4 厘米，胸片检查，胸水减少。五月后又见恶心呕吐，痰涎气急，乏力，面浮肢肿，左乳房肿块增大，胸片复查，胸水增多。经辨证已有气阴两虚转为脾肾两虚，处方改为益肾健脾，温阳利水为主，用苓、桂、参、草、枣、川椒、防己、苡仁、葶苈、蛇舌草、仙灵脾，四月后乳房癌用转移淋巴结均消失。又拍片复查，左侧胸水减少，已无自觉症状。③滋阴补血法：适用于头晕目眩、心悸怔忡、面色萎黄，唇、指甲苍白，腰酸无力，脉细，舌淡白等兼症，常用药为地、归、胶、芍、龟、鳖。首乌、枸杞、龙眼、紫河车、大枣、花生衣、血藤。也可以补气健脾药同用。例如收治一原发性肝癌病人在用中草药时，间用化疗 5—7#250cc，几次后白血球明显下降，几个月来白血球一直在 2100—250，曾用 B6、B12，沙肝醇虎杖等药均无效。以后上海中医学院在用中草药抗癌的同时加入益气健脾，养血止血的党参、陕枣、花生衣、仙鹤草，二周后，白血球回升至 4150—4800，肝肿缩小，经扫描复查，肝区占位性病变缩小后无病变。现在已经 16 个月，恢复工

作已五个月了，完全健康。又左乳房腺癌手术后局部复发，患者入院时消瘦，头晕乏力，左胸壁有一 3×3 厘米肿块，呈橘皮样，质硬而固定，疼甚。中医辨证：气血两亏为主要矛盾，用益气补血软坚散结法，方以归、地、芪、丹参、蜂房、橘叶、八月扎、蛇舌草、瓜壳、夏枯草、牡蛎、鹿角霜、紫石英、小金丹。两三个月减轻，形体渐胖，癌缩小。两年后乳癌全部消失，已恢复工作。④养阴生津法：多用于阴虚生内热之症，可见手足心热，午后潮热，消瘦，盗汗，口燥咽干，心烦失眠，大便艰，舌质红，少苔，或舌光无苔，脉细数无力。常用药为：知、地、沙参、玄参、石斛、龟板、鳖甲、黄精、玉竹、花粉。上海中医学院在治肺癌属阴虚患者即以养阴清肺药加入抗癌中草药，效好。通过一百零八例肺癌治疗观察近期疗效达到 56.5%，而在单用抗癌中草药未加养阴清肺药治疗的 18 例中只有 3 例近期有效。其中一肺癌病人经胸片及痰液涂片检查为鳞细胞癌，症见咳嗽气急，痰血，胸痛头晕，心悸舌红，苔薄脉弦细。中医辨证为阴虚痰热经用北沙参、玄参、天麦冬加清热解毒，消肿散结药物治疗后咳嗽痰血、气急症状均减轻。两月后胸片复查，肺肿块稍见缩小，继续治疗两月，胸痛气急消失，咳顿减，只偶尔痰血少许，胸片复查肿块缩小一半以上。迄今已一年零两月，情况良好。还有一肺癌患者，右肺上有一拳头大肿块，经用（南沙参、北沙参、天冬、麦冬、广百部、蕤菜、山海螺、苡仁、夏枯草、银花、葶苈、干蟾皮、苦参、牡蛎、天地、蛇舌草、白毛藤）服半年后，癌块渐消，二年后全消。今已四年六个月仍健在。又收治一鼻咽癌，一年前曾用放射治疗痊愈。今年四月鼻出血，经查

发现右鼻腔顶部有新生物，表面粗糙，活检病理证实为右鼻未分化癌，症见衄血，口干、失眠、脉细弦、舌光红，无津。中医辨证为阴虚内热。经用生地、玄参、花粉、加抗癌中草药（农吉利、三尖杉、山豆根、天冬、苡仁）治疗后，血减，鼻塞好转，后又放射治疗，疗程结束后，检查右鼻腔咽部仍有不规则的乳头状新生物，及糜烂性分泌物。患者又转来中医治疗，症见口干，脉细、舌光红，又用石斛增液汤软坚丸，与抗癌中草药治疗。二月后复查，鼻咽部新生物已消。我们体会到由于放射疗法出现阴伤时应用养阴生津中药常可减轻，收到显效。

上述四类以气阴两虚最为多见，由于人体的阴阳互根，气血同源，往往是互相影响，互相转化，必须经常抓住主要矛盾。不能千篇一律采取“十全大补”。

2-2、癌瘤患者的心身康复与各期调理

摘要：

本文首先言明肿肿瘤的成因是气滞血凝，停痰蓄饮所致。肿瘤的良好恶是有无异性细胞的区分。继而言明良恶肿瘤的鉴别诊断。至于内脏的肿瘤，必须察明来源与具体表现，还要借重于现代科学仪器的证实，作者另有论文。此处是论肿瘤患者的心身康复问题，故只提来源就行了。查出的是癌，医生只能心中有数，不能随便告诉病人，即使患者知道他自己换的是癌，医生也要列举很多医好的癌案给他开解。把心稳住，然后药才有效。从临床实践中归纳了四条癌症的死因是：怕、吓、割、毒。矛盾是可以转化的，关键是看治疗布置。中医是很

讲究饮食起居调节的，不是攻就瞎攻，补就盲补。以辅正祛邪为主，男女老幼，体质强弱，治有攸分。以问答方式细谈养生之道。后举作者兄弟三人体质有强弱，但强者先死，弱者健在，问题就在强者迷恋嗜好，弱者不沾嗜好。证明强者不足恃，弱者不足忧。在于重不重视养生之道耳。

一九九零年元旦 鄢荣光

经曰：“正气存内，邪不可干”。肿瘤这些块状物，就是正气内亏，邪气乘之的表现。肿瘤不外气包、血包、痰饮停聚。气为血之帅，气行则血行，气滞则血亦滞。气血不通痰饮亦随之而聚，故成包成块。没有异性细胞混合则为良性肿瘤。一旦有变性异性细胞乘虚而入予之混合，则渐次发展成为恶性肿瘤。异性细胞强迫良性细胞入伙，七翘八拱的斗争，所以包块发展而成畸形。癌的形状，坚硬不柔，边缘不规则，凹凸不平，推之不动，摇之不移，我们行医的人要细致，不要见到包块就轻易断定癌。但也不要疏忽大意放过这些包块。应采取（防祸于未然，治病于未著）的主张。化痰散结，活血逐瘀，先把它分化瓦解，扶助好细胞去战胜癌细胞，切莫采取优柔寡断的办法一观察看。姑息养奸，贻害是无穷的。有些包块，似癌不坚，似瘤又硬，名为交界瘤。治理得当，可以转为良性，处理不当，可以转化为恶性，所以治疗肿瘤首先要抓住有利时机，默参造化。

肿瘤病人一是怕死的，二是怕吓的，三是妄动手术割死的，四是滥用化学药品毒死的。

（1）因为致命最凶的是肿瘤，患者只要见自己身上任何部位有

包块或硬结，便疑神疑鬼的以为自己像得了癌症。本来非癌，怕出一身病来，乃糊涂乱医，以至于死，这是怕死的。

（2）如果检查出来自己患了癌症，又见到很多癌症患者死去，就认为自己医不活了，乱寻短见自杀，这是冤冤枉枉吓死的。

（3）诊断不明，胡乱开刀，拿人来做实验，一刀下去，元气大伤，错了就缝合，不敢割也缝合，因此导致迅速转移、复发，终至不可救药而死，这是胡乱割死的。

（4）化学药品，一些乱用，不问体质强弱，好坏细胞一并杀掉，本来可医的人，终于无救而死，这是乱用化学药品毒死的。

敬告肿瘤患者不要惊慌失措，听有经验的医生安排，凡是慢性病，都要三分医治，七分调养。调养的方式，首先要树立信心，认为我这病硬是可以医好的。再配合气功，做到五养：1、不妄想，养心气；2、不发怒，养肝气；3、不吃烟酒，养肺气；4、不吃浓煎厚味，养脾胃之气；5、节制房事，养肾气。这五种养生之道若能办到，正气自旺，生机蓬勃，非唯治病，还可延年。

2-3、癌瘤患者的营养宜忌与药膳

一个肿瘤病人王××问道：老医生，我是一个胃癌患者，经大医院给我开了刀，见已扩展到其它脏腑，且癌块大又与血管粘边，因此不敢割，予以关闭缝合，本来胃痛腹痛，又加上刀口痛，在死亡线上挣扎，真不好过。哄我，说是把包块割了。这下子好好回家去休息，加强营养。又把我家属留下来，说拿病历，又不拿原病历给我看。我明白了，我家属沉不住气，我一诈，把什么都告诉了我。我想我的病

西医是没法的了，只有找中医营救，听多数人说你这个救命菩萨医好了数以百计的癌症。你又十分热忱，问得我仔仔细细的，然后看脉处方。说明：不要着急，你的脉长，证明了先天足，禀赋强，有救有救。我想：这是安慰我的，先给我一个定心汤圆。也罢，服药服药，恨病服药，因此一连服了老师的中药二十多剂，现在吃的饭了，病也减轻了，胃上的包块小多了，体重增加了十斤看样子一下子死不了。老师告诉我的食品禁忌，我都照办了，如鸡蛋鸡肉，犬、羊肉，鳅鱼，黄鳝，我都没有吃，烟酒更不敢沾。我看，除烟酒外，其它的东西好像都有营养，为什么不可吃呢？

我答道：我们是在与癌细胞作战，不能资寇以粮。这些肉食品是有营养，但它们不分好细胞、坏细胞都一概给以营养。特别是癌细胞见了这些东西繁殖的很快，所以要忌。这是中国科学院简阳血研所做过实验的。

补品吗？其它血肉之品还多嘛！如鸭肉鸭蛋、鹅肉鹅蛋，鹌鹑肉鹌鹑蛋，鹅血、鸭血、猪身上的肉除头蹄而外都可以吃，因为猪头蹄粘性大，癌细胞容易吸收，所以最好暂时不吃。鸡蛋用核桃、核桃枝、核桃根煮过还可以吃，为啥原因？因为癌细胞最喜欢鸡蛋，核桃树枝是杀癌细胞的，此乃（笑里藏刀）诱饵措钓鱼之法也。医生治病不明禁忌的，犹如负薪救火，反助其燃，患者脉脉点首。

. 患者断续来去，这个问了那个又来，听说你老人家七八十岁了，但尤耳聪目明，思维敏捷，有什么养生之道，长生妙诀吗？可以告诉我们？我说：养生之道是有的，长生妙诀是没有的，古今中外，世间

上没有不死的人，躯壳是要脱的、只是多做一些好事，声名才能留于万古。就是死而不死的。是以扁鹊、华佗、张仲景、孙思邈等古圣先贤，虽然去了也永远活在我们及后人心中。孟子说：“尽其道而死者，正命也。桎梏死者，非正命也。”道，就是养生之道，桎梏不光是指枷锁而言，一切纠缠人的七情六欲，都叫桎梏。一个人的岁数，据医学科学的推断，应该活到一百岁呢，中国人口在普查时，为数八亿人，只有三千三百六十七人活了百岁以上，二十万人口不到一个百岁的，确实很少，因为都不能坚持养生之道。说远了不清楚，就拿我个人的家史来谈一谈吧，我家前四辈人都是有名的医生，但前四辈人都死得早，没有一个满了六十岁的，我曾祖五十九岁就死了，我父亲才活四十四岁。我母亲哀叹我父亲死的太早，乃向我们兄弟说：老大、老二、老三你们鄢家，不知道哪一包祖坟克倒了男丁。不然为什么男的都死的早？女奶奶都活八九十岁。我说：母亲，你老人家结论错了。我们前几辈的男丁都是些吃烟酒之人，自折其寿。女奶奶则烟酒不沾，未伤身体，故其寿长。我就不烟不酒，看一看是不是四五十岁就死了。我三弟说：母亲呀，大哥说得对，我也照办。我二弟说：“我就不相信，人一辈子，得行乐处且行乐，烟是招待品，和气草，太白斗酒诗百篇，助兴的，三杯通大道，一醉消千愁。口福都不享，有什么乐趣？父亲之死，是么祖母太恶，经常找父亲扯筋，父亲憋气太多了死的。”我说：二弟呀，你真是聪明反被聪明误。不怕你的体质比我强，双斧伐孤树，是抵挡不住的。他不改行才三十九岁就死了。我与三弟费尽心血，才将他的遗孤夹辅成才。现在我这个侄子也是农村有点名气的

医生了，现在我三弟已经七十二岁了，我兄弟仍然健步如飞，上青城山很多小伙子也跟不上群。不沾嗜好对身体是有好处的。病员中有个人说：我小时候上街听到一个老道唱道“酒色财气四垛墙，多少名人在中央，谁人跳得墙儿外，便是长生不老方”。我说唱得好，唱得很 有道理。我也听见过，可使还不全面。我唱一首偈语给大家听听：“何谓先天及后天？个中消息少人传，未生之先先养后，既生之后后养先。不食浓煎与厚味，酒色财气不拢边，千年脱了凡胎去，长留美誉在人间。”这几句偈语我也是听到来的，好像要比前四句要高超一些。说得鸦雀无声，大家点首。

癌瘤药膳

癌症本来是一凶，有人不慎又狂攻，大伤元气怎么办？只好食疗来补充。

1、脑癌

鱼脑石 15g 为末，猪脑髓 2 付煮好兑服；或鱼脑石、明天麻为末，炖猪花，连渣吃。

2、食道癌

白鹅血，杀了鹅呷新热血，鹅肉炖吃；或荸荠粉调成羹羹吃；或四合粉（芝麻、糯米、黄豆、花生）熬粥；或偷油婆入蛋烧吃。

3、肺癌

猪心肺 1 笼，钉天丁 24 根在肺叶上炖好吃肺；

或蛤蚧 1 对去目，炖鸭子 1 只吃。

4、胃癌

猪肚子 1 个炖蟾蜍 1 只（土黄色，尽去肠要留皮）吃；或羌活鱼炕焦吃。

5、肠癌

海参 50g，无花果 50g，槐角 25g，刺猬皮 10g，猪大肠 1 尺炖好，吃海参大肠，余药丢去。

或黑芝麻、黑豆、花生共炒焦为末。

6、肝癌

苏芝麻炖鸭子吃（苏芝麻 50g，鸭子 500g 以此推算）；或猪肝煮菠菜常吃；或团鱼清炖留胆破在汤里；或半支莲、蛇舌草同熬去渣，入獭肝、猪肝再炖，食肝喝汤；

或獭肝为末，每天服 15g

7、子宫癌、卵巢癌、膀胱癌

白慈菇（50 克切片）装猪尿脬（胎盘更佳）内炖吃；或鸡蛋煮核桃枝常吃。

8、睾丸癌

小猪睾丸、牛睾丸，均可以炖鲜魔芋，或白慈菇，或海带均可，去渣吃。

9、鼻咽癌、颈淋巴癌

守宫 1 只烧鸡蛋吃，将鸡蛋敲个小孔，将守宫活的塞入用纸包好烧好吃（如守宫未焦可炕焦）；或白慈菇、藕节、侧耳根伙同炖鸭子

吃。

10、肾癌

猪腰子剖开兑黑故子末，杜仲 10g，青盐少许。将腰子剖开，将药末纳入，用荷叶包好烧，去渣吃；或白花蛇舌草、半支莲炖猪腰、猪脊髓，去渣吃。

11、阴茎癌

蝼蛄 2 只烧鸡蛋一个吃，将鸡蛋敲个洞把蝼蛄活的塞入，把鸡蛋烧好连蝼蛄食之（如蝼蛄未焦可炕焦）

12、眼癌

猪眼睛一对，煮核桃常吃。

13、耳癌

猪腰子煮核桃、破故纸、骨碎补吃。吃核桃猪腰。

14、胰腺癌

猪胰子煮白慈菇吃；或猪连贴煮铁线草吃。

15、放疗伤阴

芡实、莲米、玉竹、黄精、米合、淮药、明参、苡仁、扁豆，煮猪肉或炖猪蹄

团鱼清炖猪瘦肉或炖鸭子吃，团鱼不去胆。

16、颌窦癌

猪面骨连肉炖白慈菇（久炖不麻口时）吃。

17、皮肤癌

猪响皮、紫荆皮，炖好加酪醪。

2-4、獭肝专论

我在治疗一个亚急性肝坏死的患者期间，把西医征服了。但中医界对我的处方反而产生了怀疑，引起了一场辩论。备录于下：

患者廖建华，男，成都峨嵋机械厂职工。40岁患黄疸型肝炎，。在本厂职工医院治疗，黄疸痛止便停止治疗。三月五月，病翻了又住院。反复发作数次，历时二至三年，结果酿成了肝硬化、脾肿大、通身悉肿、倒床。该厂医院无法治疗，送成都传染病医院住治。经治不效，又复检查，确诊为亚急性肝坏死。用利尿剂甫能解得出一点小便，用通下剂甫能解得出一点大便。小便如浓酱油清油，大便如血子。躺在床上，前后已输入白蛋白十九支，干血浆若干瓶。医院说是绝症，十年来该院没有医好过这种病，告诉厂方及其家属，准备后事。厂方为了救他，来车请我往救。经过很多艰难曲折，约半年时间，我终于把他救出了险境。中西医都服了。（另有详细记载）。可是在最后处方中，我曾用獭肝以助肝脏的再生能力。这下子引起了中医前辈的非议。质问我用獭肝是什么意思？我说肝甘温无毒，功能杀虫、治疟、久咳、上气、虚汗、传尸、尸疟、心腹积聚。这些都是古人的经验总结。还有很多功用和蕴藏的道理尚待我辈加以研究。它的再生能力强，以肝治肝，因其代偿功能速胜其它动物的肝脏。问：何以见得？我答道，苏颂《图经本草》载，“獭肝一月一叶、间有退叶。”又《医学大辞典》602页引用《杂论》亦说：此物治癆症有特效。诸畜肝叶，皆有定数，，唯獭肝一月一叶，十二月十二叶，其间有退叶，须细辨之。所以要资助肝脏的再生，独取獭肝。疮溃了，把脓排了，还要重长肌肉。他这

位亚急性肝坏死患者，是坏死的肝左小叶小部分，右肝叶大部分还是好的。消炎、排脓、利水、排毒后，补气、补血、养肝、散瘀，是可以使它再生的。医生们笑了，说道：好的，我们今天在座的都是中医。中医这些道理是不是有些玄玄玄啊？獭肝一月长一叶，十二月长十二叶，要是这只獭子活到十多岁，不是长一百多叶肝子了吗？不是它那肚皮光装肝子都装不下吗？我笑笑说：先生休矣，读书不能囫囵吞枣。详《图经本草》及《杂论》都说了有进叶有退叶。獭肝到了年终叶又退矣，变成了具桶形獭肝，明年又开始长成细叶，如其闰月则长成十三叶才退矣。另外一位中医又笑了笑说：獭子哪有那么聪明呢？它又怎么知道时间到了三月、四月、五月、六月而分期分批地长肝呢？我笑道：先生想得更妙。赭石天地阴阳造化之气使然。獭的本身就不知道。只要我们放眼乾坤，纵观万物，则道理不难明白。猫儿的眼睛子午时二时为甚么会变成一根线？燕子为甚么知道天气暖了才来？布谷鸟为甚么知道啍包点包谷？催耕鸟为甚么知道啍见紧晒起？鸠逐妇而晦明，燕为巢而识戊己。蚂蚁子那样小，为甚么知道天要下雨则往高处搬家；天要久晴则向低处寻穴。老马识途，可与迷人引路；鸣鸡报晓，可使天下知兴。蚂蟥上岸，必有暴雨。泥鳅晒水，必有骤雨。农人说：阳雀来在清明前，高山顶上好种田，阳雀来在清明后，冬水田中种绿豆。小小的阳雀，为甚么会预知道天干雨旱？不仅动物如此，而植物也是如此。子午莲为甚么子午二时才开花？向日葵为甚么总是向着太阳转？含羞草为甚么一触就枝憚叶收？夜关门为甚么到黄昏就关闭叶子？蓂莢草朔而生，望而落，它为甚么会知道每月的初一十

五？冬至到而葭灰飞，立秋至而梧叶落。草木怎么会知道季节？这些反应都是天地阴阳造化之气使然。医生要通天文，晓地理，掌握阴阳，默参造化，运用生物的偏盛偏衰，以治人体的偏衰偏盛。故能救命于无形，造福于无量也。这些生物嘛有生物钟嘛！若把这些明明显显的道理认为是玄玄玄，那中医真正的玄理，又当如何解释！所谓玄，就是变化不测的玄机，我们就是要悟透它。所以古人说：“造妙通玄，虽刀圭足以益寿考”。我们世世代代都该悟透玄机，把医学推向前进。

声明

《鄢荣光老中医诊疗癌瘤经验》是一部重振中医雄风、重建中医信仰的旷世杰作，是作者为自己和鄢氏家族建树的一座医学丰碑。

欢迎免费下载，广为传播，供海内外医科院校师生及业余医学爱好者研习、广大癌瘤患者及家属参考（不可擅自套用）。

未经原作者家属和修订者两方许可，任何单位和个人不得以此翻印赢利，否则视为侵犯知识产权，追究法律责任。

特此声明。

何足道

2009 年元旦

<PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>71

</PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>